



**Rīgas satiksme**  
Iepirkumu komisija

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”**

Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950;  
tālrunis: +371 67 104 795, fakss: +371 67 104 711, e-pasts: iepirkumukomisija@rigassatiksme.lv

Rīgā

**APSTIPRINĀTS**  
ar 2020.gada 11.jūnija  
Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

Iepirkuma procedūras

“Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi”

Identifikācijas Nr.RS/2020/21

NOLIKUMĀ

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2020/21) Iepirkuma komisijas 2020.gada 11.jūnija lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Par transportlīdzekļu mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu piegādi” (Identifikācijas Nr.RS/2020/21) nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus grozījumus:

1. Veikt grozījumus nolikuma 22.4.4.punktā un izteikt to šādā redakcijā:

“22.4.4.Paraugus nepieciešams iesniegt tādā apjomā, lai to pietiktu viena transportlīdzekļa mazgāšanai/tīrīšanai, bet ne mazāk kā 5 L no katra parauga lotē Nr. 1 un ne mazāk kā 1 L / kg no katra parauga vai 1 gab. no katra parauga, ja ražotāja iepakojuma tilpums ir mazāks par 1 L / kg, lotē Nr. 2. Pretendentam ir jāņem vērā, ka iesniegtie paraugi pārbaudes laikā tiks izlietoti un atpakaļ netiks izsniegti.”

2. Veikt grozījumus nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikumā “Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas iekārtās”, un aizstāt to ar šo grozījumu 1.pielikumā pievienoto redakciju.
3. Veikt grozījumus nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikumā “Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas iekārtās”, un aizstāt to ar šo grozījumu 2.pielikumā pievienoto redakciju.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

K.Meiberga

## 1.daļa

## Transportlīdzekļu ārējās virsbūves mazgāšana automātiskajās mazgāšanas iekārtās

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>1</sup>	Prasības produktam			Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem I	Cena par vienību (1) EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija	Taras tilpums /svars/ mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
1	Priekšmazgāšanas ķīmija SC 16000	<p><b>Priekšmazgāšanas ķīmija.</b> Koncentrēts produkts paredzēts automātiskajām mazgāšanas iekārtām transportlīdzekļu virsbūvju mazgāšanai. Pielieto kā attaukotāju, šķidru eļļas traipu, tauku, insektu, izplūdes gāzu nosēdumu un ielas netīrumu tīrīšanai. pH no 10 līdz 11; viegli putojoša; vāja smarža; viskozitāte &lt; 100 mPas.</p> <p>Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām nesasniedz vismaz 80%.</p>	Līdz 10%	22L ±10%					4004L		

<sup>1</sup> Informatīva norāde. Pretendenti var piedāvāt citu produktu, kas atbilst norādītajām produkta prasībām.

2	Auto šampūns SC 10840 30L	<p><b>Koncentrēts šampūns auto mazgātavām</b>, tai skaitā arī ar ūdens recirkulācijas iekārtām.</p> <p>Stipri koncentrēts, ar pH no 6 līdz 9, viskozitāte &lt; 100 mPas, ar vāju smaržu.</p> <p>Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām nesasniedz vismaz 80%.</p>	Līdz 5%	30L ±10%					9000L		
3	Ūdens mīkstinātājs RM 110	<p><b>Ūdens mīkstinātājs</b> paredzēts automātiskajām mazgāšanas iekārtām transportlīdzekļu virsbūvju mazgāšanai, tai skaitā arī ar ūdens recirkulācijas iekārtām.</p>	6ml/m <sup>3</sup>	10L ±10%					340L		
4	Žāvētājavaski SC 10580	<p><b>Žāvētājavaski.</b> Izveido virsmas aizsargkārtu un lakai piedod spīdumu, ar ātru ūdens plēves saraušanos; pH &lt;4; nedrīkst saturēt minerāleļļu; vāja smarža; viskozitāte &lt; 100 mPas.</p> <p>Nedrīkst saturēt adsorbējamus organiskos halogēnsavienojumus (AOX). Nedrīkst saturēt organiskos kompleksveidojošos aģentus, kuru DOC likvidēšanas pakāpe pēc 28 dienām nesasniedz vismaz 80%.</p>	Līdz 20%	30L ±10%					5010L		

## 2.daļa

## Transportlīdzekļa virsbūves un salona tīrīšana ar rokām un palīgiekārtām, tajā skaitā ar augstspiediena iekārtu

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem I/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
1	Transline +	Koncentrēts, <b>plaša pielietojuma mazgāšanas līdzeklis</b> . Neizraisa metālu koroziju un ir nekaitīgs lietotājiem. Efektīvs lietojot ar cietu ūdeni. Tīrīšana un skalošana ar aukstu ūdeni. Piemērots lietošanai ar augstspiediena tīrīšanas iekārtām vai putošanas ierīcēm. <i>Produktu izmantos:</i>  <u>transportlīdzekļu ārpusē</u> – tramvajiem / trolejbusiem ogļišu notecējumu tīrīšanai, degvielas traipu tīrīšanai, riteņu, riteņu arkas; ratiņu mehānismu mazgāšanai;	Līdz 10%	10L ±10%				27000 L		

<sup>2</sup> Informatīva norāde. Pretendenti var piedāvāt citu produktu, kas atbilst norādītajām produkta prasībām.

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība *			
		<p><u>transportlīdzekļu salonā</u> - ikdienas neīrumu mazgāšanai uz griestiem, pieturstieņiem, grīdas, invalīdu platformas, sienām, plastikāta virsmām, sēdekļu aizmugurēm, sēdekļu mīkstajām virsmām;</p> <p><u>motoru un agregātu mazgāšanai</u> - dzinēju, radiatoru un citu agregātu attaukošanai un mazgāšanai.</p> <p>Produkts ar vāju smaržu.</p>								
2	Trans D	<p><b>Koncentrēts līdzeklis minerālmērvieļu nomazgāšanai no transportlīdzekļu motoriem, detaļām, mehānismiem un garāžas grīdām</b>, attaukojošs, viegli putojošs, šķīdinātāju nesaturošs.</p> <p>Lietojams ar aukstu vai siltu ūdeni. Var lietot grīdu mazgāšanas iekārtās. <i>Produktu izmanto</i> tramvajiem/trolejbusiem stipri piesārņotu ogļišu</p>	Līdz 10%	26kg ±10%				7400 kg		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība *			
		notecējumu likvidēšanai un dzinēju, radiatoru, detaļu attaukošanai.								
3	Lideks P	<b>Koncentrēts līdzeklis mīksto segumu tīrīšanai.</b> Paredzēts ļoti netīru mīksto segumu tīrīšanai ar rokām un putekļu sūcēju.  <i>Produktu izmantos transportlīdzekļu sēdekļu mīksto virsmu sadzīves traipu (ēdiens, sulas, ogas, bioloģiskie atkritumi (t.sk. urīns un fekālijas)) tīrīšanai.</i>	Līdz 2% mazgājot ar putekļusūcēju. Līdz 25% mazgājot ar rokām.	No 0.5L līdz 1L				2420L		
4	Virsmu dezinfekcijas līdzeklis Desam Extra	<b>Virsmu dezinfekcijas līdzeklis.</b> Koncentrēts, šķidrums dezinfekcijas līdzeklis uz amīnu un KAS bāzes, paredzēts visu mazgājamo virsmu un zonu dezinfekcijai un tīrīšanai. Ar mazgājošām īpašībām. Paredzēts telpu un virsmu dezinfekcijai. Piemērots vietām ar paaugstinātu baktēriju augšanas risku, mikroskopiskām šķiedrveida sēnītēm un pelējumu. Nesatur smaržvielas. Derīgs virsmām un	Līdz 1%	No 0.5L līdz 1L				1000L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
		<p>priekšmetiem no visiem ūdensizturīgajiem materiāliem (nerūsējošais tērauds, krāsainie metāli un to sakausējumi, hromētās un emaljētās virsmas, plastmasa, stikls, akrils, gumija, izņemot silikonu un lateksu). Iedarbības spektrs: Baktericīds, virucīds (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota), mikobaktericīds, tuberkulocīds, fungicīds.</p> <p>Jābūt pierādītai / apstiprinātai dezinficējošai darbībai.</p> <p><i>Produktu izmantos transportlīdzekļu cieto virsmu dezinfekcijai.</i></p>								
5	KKF 260 Kaugum mie	<b>Aerosols košļājamās gumijas un līmes atlieku tīrīšanai.</b> Piemērots visām tekstilmateriālu un cietajām virsmām, no kurām neatdalās krāsa.	Gatavs darba šķīdums	No 0.3L līdz 0.5L				50L		
6	DX100	<b>Koncentrēts šķīdināšanas līdzeklis traipu noņemšanai un spēcīgs attaukotājs.</b>	Līdz 30%	No 0.5L līdz 1L				660L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība *			
		<i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos līmes, uzlīmju atlikumu noņemšanai.								
7	Anti Graffiti	Gatavs darba šķīdums piemērots lietošanai pret aerosolu krāsām un dažāda veida "grafiti" uzrakstiem. Nebojā polikarbonāta, plastmasas un metāla virsmas. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos dažādu marķieru, flomasteru, grafiti uzrakstu noņemšanai.	Gatavs darba šķīdums	No 0.5L līdz 1L				80L		
8	Teroson VR 20	<b>Tīrīšanas līdzeklis uz šķīdinātāju bāzes.</b> <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos bituma traipu noņemšanai uz salona grīdas, silikona neitralizēšanai.	Gatavs darba šķīdums	No 0.5L līdz 1L				120L		



N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība *			
9	Glakur	<p><b>Neitrāls stikla mazgātājs uz spirta bāzes visām ūdensizturīgām virsmām:</b> stiklam, plastmasas un keramikas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viegli noņem netīrumus;</li> <li>• neatstāj uz stikla virsmām līdzekļa pēdas;</li> <li>• Antistatisks.</li> </ul> <p>Iepakojums – ar izsmidzinātāju.</p> <p>Nebojā metāliskās virsmas, neatstāj uz tām līdzekļa pēdas.</p> <p><i>Produktu izmanto</i> transportlīdzekļos stikla un monitoru tīrīšanai, kur nepieciešamas antistatiskas īpašības.</p>	Gatavs darba šķīdums	No 0.5L līdz 1L				1300L		
10	Glakur	<p><b>Neitrāls stikla mazgātājs uz spirta bāzes visām ūdensizturīgām virsmām:</b> stiklam, plastmasas un keramikas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viegli noņem netīrumus;</li> <li>• neatstāj uz stikla virsmām līdzekļa</li> </ul>	Gatavs darba šķīdums					1300L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
		<p>pēdas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antistatisks;</li> </ul> <p>Nebojā metāliskās virsmas, neatstāj uz tām līdzekļa pēdas.</p> <p><i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos stikla un monitoru tīrīšanai, kur nepieciešamas antistatiskas īpašības.</p>		10L ±10%						
11	Deadyna	<p><b>Ūdens mikroemulsija pret insektiem.</b> Koncentrāts. Līdzekli izmantos lidojošo un rāpojošo insektu ierobežošanai sabiedriskās vietās. Lietošana - izsmidzina ar rokas izsmidzinātājiem uz virsmām. <i>Produktu izmantos</i> transportlīdzekļos galvenokārt prusaku ierobežošanai.</p>	Līdz 1%	No 0.5L līdz 1L				150L		
12	Šampūns & Vasks Speedy Nano	<p><b>Koncentrēts šampūns un vasks transportlīdzekļu tīrīšanai un aizsardzībai.</b></p> <p>Notīra putekļus, kā arī netīrumus, kas satur eļļas un taukvielas. Atšķaidāms aukstā vai</p>	1:300	25L ±10%				600L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība *			
		karstā ūdenī. Nodrošina virsmas spīdumu. Neatstāj traipus vai līdzekļa palieku švīkas un viegli nomazgājas. Pasargā no oksidēšanās. Samazina netīrumu pielipšanu. Atgrūž ūdeni. Nesatur šķīdinātāju. Piemērots krāsotām, hromētām un plastmasas virsmām.  <i>Produktu izmanto</i> vieglo automobiļu virsbūves mazgāšanai ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu.								
13	Auto šampūns RM 806	<b>Līdzeklis mazgāšanai ar augstspiediena iekārtu un mazgātavām ar ūdens recirkulācijas iekārtām.</b> Spēj notīrīt - putekļus, eļļu, smērvielas, kukaiņu atliekas, sveķus un dubļus. Piemērots lietošanai mērcēšanai un tīrīšanai ar birsti. Stipri koncentrēts, ar pH no 6 līdz 9, viskozitāte < 100 mPas, ar vāju smaržu.	Līdz 2%	20L ±10%				3700L		

N.p.k.	Šobrīd lietojamais produkts <sup>2</sup>	Prasības produktam		Pretendenta piedāvātā produkta raksturojums				Daudzums 2 gadiem l/kg	Cena ar vienību EUR, bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN
		Pasūtītāja (produkta) prasības	Koncentrācija Taras tilpums / svars/mērvienība	Nosaukums	Piedāvātā produkta raksturojums	Koncentrācija	Taras tilpums / mērvienība*			
14	Disku tīrītājs Super Alloy 5L	<p><b>Koncentrēts produkts ātrai disku tīrīšanai</b>, lietojot izsmidzinātāju. Attīra no satiksmes netūrumiem un bremžu putekļiem. Attīra no rūsas.</p> <p><i>Produktu izmantos transportlīdzekļu disku tīrīšanai.</i></p>	Līdz 100%	5L ±10%				460L		