



**Rīgas satiksme**  
Iepirkumu komisija

**Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”**

Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, Latvija; reģistrācijas numurs: 40003619950;  
tālrunis: +371 67 104 795, fakss: +371 67 104 711, e-pasts: iepirkumukomisija@rigassatiksme.lv

Rīgā

**APSTIPRINĀTS**  
ar 2021. gada 8.aprīļa  
Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

Iepirkuma procedūras  
**“Eļļu un smērvielu piegāde”**  
Identifikācijas Nr. RS/2021/20  
NOLIKUMĀ

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Eļļu un smērvielu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS/2021/20) Iepirkuma komisijas 2021. gada 8.aprīļa lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Eļļu un smērvielu piegāde” (Identifikācijas Nr.RS/2021/20) nolikumā (turpmāk- nolikums) šādus grozījumus:

**1. Izteikt nolikuma 20.2. un 20.6. punktu jaunā redakcijā:**

*“20.2. Tehniskās specifikācijas pozīcijās, kur norādīts konkrēts ražotājs, Pretendents ir tiesīgs piedāvāt Preci, kura ir ekvivalenta. Piedāvātiem produktu ekvivalentiem nedrīkst būt zemāki kvalitātes un tehnisko parametru rādītāji.*

*20.6. Pretendentam, kurš nav smērvielu autorizētais pārstāvis, jāiesniedz ražotāja vai autorizētā vairumtirgotāja izsniegtu dokumenta kopiju (piem., autorizācijas vēstule vai sadarbības līgums u.c.), kas apliecina pretendenta tiesības pārdot un piegādāt attiecīgās eļļas un/ vai smērvielas, kā arī ļauj Pasūtītājam pārliecināties par visiem pārdošanas/piegādes posmiem (neatkarīgi no posmu skaita) un sasaisti ar attiecīgo eļļu un/ vai smērvielu ražotāju*

sekojošās iepirkuma daļās – 1. daļa; 3. daļa attiecībā uz 1. un 2.pozīcijā paredzēto preci; 4. daļa attiecībā uz 1. un 20. pozīcijā paredzēto preci; 6. daļa; 8. daļa attiecībā uz 1., 2., 5. un 6. pozīcijā paredzēto preci.”

2. Izteikt nolikuma **1.pielikuma 4. punktu** jaunā redakcijā:

“ 4) Pretendentam, kurš nav smērvielu autorizētais pārstāvis, jāiesniedz ražotāja vai autorizētā vairumtirgotāja izsniegtu dokumenta kopiju (piem., autorizācijas vēstule vai sadarbības līgums u.c.), kas apliecina pretendenta tiesības pārdot un piegādāt attiecīgās eļļas un/ vai smērvielas, kā arī ļauj Pasūtītājam pārlicināties par visiem pārdošanas/piegādes posmiem (neatkarīgi no posmu skaita) un sasaisti ar attiecīgo eļļu un/ vai smērvielu ražotāju sekojošās iepirkuma daļās – 1. daļa; 3. daļa attiecībā uz 1. un 2.pozīcijā paredzēto preci; 4. daļa attiecībā uz 1. un 20. pozīcijā paredzēto preci; 6. daļa; 8. daļa attiecībā uz 1., 2., 5. un 6. pozīcijā paredzēto preci.”

3. Izteikt nolikuma **1.pielikuma 6.daļu** jaunā redakcijā:

#### **“6.daļa**

#### Motoreļļas piegāde

Nr. p. k.	Pasūtītāja prasības						Pretendenta piedāvājums		
	Tehniskā produkta tips	Atestācijas un specifikācijas	Iepakoju- ma veids	Mēr- vienība	Tilpums/ daudzums	2 gadu apjoms *	Produkta nosaukums	Ra- žotājs	Tehniskais raksturojums, atestācijas un specifikācijas
1.	Motoreļļa	SAE 10W40. ACEA: E9, E6; API: CJ-4 (motoreļļa ir oficiāli reģistrēta API reģistrā atbilstoši API CJ-4 vai, ja šāda reģistrācija nav veikta, pretendents iesniedz neatkarīgas laboratorijas (atbilstošas ISO/IEC 17025:2017 vai ISO/IEC 17025:2005) atzinumu vai pārskatu, ka	muca	L	200L ±10%	52000L			

	pretendenta piedāvātā motoreļļa ir atbilstoša API CJ-4 prasībām). Oficiālas atestācijas: MAN: 3477; MB: 228.51. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, °C, min 220 (ASTM D92). Dinamiskā viskozitāte pie -25°C, mPa/s max 6650 (ASTM D5293). Sastingšanas temperatūra -36°C vai zemāka (ASTM D97). Bāzes skaitlis, Mg KOH/g 12.5-13.5 (ASTM D2896). Sulfāta pelnu saturs, % masas, max 1.0 (ASTM D874). Atbilstība Mercedes-Benz motoriem - OM 904 LA E3, OM 906 LA E3, OM 475 LA E3, 19447.957, 29447.957, Atbilstība MAN motoriem MAN D 0826 LOH 17, MAN D 0836 LOH 02, MAN D 0826 LOH 18, MAN D 2866 LOH 27, MAN D 2866 LOH 25. Atbilstība PACCAR / MX.							
2.	SAE 15W40. API: CJ-4; ACEA: E9. Oficiālas atestācijas: MB: 228.31. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, °C, min 225 (ASTM D92). Sastingšanas temperatūra -35°C vai zemāka (ASTM D97). Bāzes skaitlis, Mg KOH/g 9.5-10 (ASTM D2896). Sulfāta pelnu saturs, % masas, max 1.0 (ASTM D874).	muca	L	200L ±10%	200L			

*\*Norādītais prognozētais daudzums ir orientējošs. Pasūtītājam ir tiesības palielināt vai samazināt jebkuras attiecīgās pozīcijas iegādes apjomu atbilstoši nepieciešamībai, nepārsniedzot attiecīgās daļas kopējo līgumcenu.\**

4. Izteikt nolikuma 1.pielikuma 8.daļas 2. pozīciju jaunā redakcijā:

**“ 8.dala**

Nr. p. k.	Pasūtītāja prasības							Pretendenta piedāvājums		
	Tehniskā produkta tips	Vēlamais produkts	Atestācijas un specifikācijas	Iepakoju- ma veids	Mēr- vienība	Tilpums/ daudzums	2 gadu apjoms *	Produkta nosaukums	Ra- žotājs	Tehniskais raksturojums, atestācijas un specifikācijas
2.	Transmisijas eļļa	-	SAE 75W90. Oficiālās atestācijas ZF TE-ML 12 ar maiņas intervālu 180000km vai 1x3 gados. API GL-5. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, °C, min 210 (ISO 2592). Sastingšanas temperatūra, -42°C vai zemāka (ISO 3016). Viskozitātes indekss, min 138 (ISO 2909). Atbilstība Ikarus E-91 dzenošais tilts "RABA 270".	muca	L	200L ±10%	6800L			

			Autobusu Solaris Urbino (12m, 15m, 18m), Mercedes-Benz 530, 530L, 530G un trolejbusu Škoda 24TR, 27TR, GST-18 dzenošais tilts "ZF-AV 132".							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

“

5. Izteikt nolikuma 3.pielikuma 6.daļu jaunā redakcijā:

**“6.daļa**  
Motoreļļas piegāde

Nr. p. k.	Pasūtītāja prasības						Pretendenta piedāvājums				
	Tehniskā produkta tips	Atestācijas un specifikācijas	Iepakošanas veids	Mērvienība	Tilpums/daudzums	2 gadu apjoms *	Produkta nosaukums	Ražotājs	Tehniskais raksturojums, atestācijas un specifikācijas	Cena par 1 (vienu) litru, EUR bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN (2 gadu apjoms x cena par 1 litru)
1.	Motoreļļa	SAE 10W40. ACEA: E9, E6; API: CJ-4 (motoreļļa ir oficiāli reģistrēta API reģistrā	muca	L	200L ±10%	52000L					

	<p>atbilstoši API CJ-4 vai, ja šāda reģistrācija nav veikta, pretendents iesniedz neatkarīgas laboratorijas (atbilstošas ISO/IEC 17025:2017 vai ISO/IEC 17025:2005) atzinumu vai pārskatu, ka pretendenta piedāvātā motoreļļa ir atbilstoša API CJ-4 prasībām).</p> <p>Oficiālas atestācijas: MAN: 3477; MB: 228.51. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, °C, min 220 (ASTM D92). Dinamiskā viskozitāte pie -25°C, mPa/s max 6650 (ASTM D5293). Sastingšanas temperatūra - 36°C vai zemāka (ASTM D97). Bāzes skaitlis, Mg KOH/g 12.5-13.5 (ASTM D2896). Sulfāta pelnu saturs,</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		% masas, max 1.0 (ASTM D874). Atbilstība Mercedes-Benz motoriem - OM 904 LA E3, OM 906 LA E3, OM 475 LA E3, 19447.957, 29447.957, Atbilstība MAN motoriem MAN D 0826 LOH 17, MAN D 0836 LOH 02, MAN D 0826 LOH 18, MAN D 2866 LOH 27, MAN D 2866 LOH 25. Atbilstība PACCAR / MX.									
2.		SAE 15W40. API: CJ-4; ACEA: E9. Oficiālas atestācijas: MB: 228.31. Parametri ne zemāki kā: Uzliesmošanas temperatūra, °C, min 225 (ASTM D92). Sastingšanas temperatūra - 35°C vai zemāka (ASTM D97). Bāzes skaitlis, Mg KOH/g 9.5-10 (ASTM D2896). Sulfāta pelnu saturs,	muca	L	200L ±10%	200L					

		% masas, max 1.0 (ASTM D874).										
<b>KOPĀ, EUR bez PVN</b>												

6. Izteikt nolikuma 3.pielikuma 8.daļas 2. pozīciju jaunā redakcijā:

**“8.daļa**  
Transmisijas eļļas piegāde

Nr. p. k.	Pasūtītāja prasības							Pretendenta piedāvājums				
	Tehniskā produkta tips	Vēlamais produkts	Atestācijas un specifikācijas	Iepakošanas veids	Mērvienība	Tilpums/ daudzums	2 gadu apjoms *	Produkta nosaukums	Ražotājs	Tehniskais raksturojums, atestācijas un specifikācijas	Cena par 1 (vienu) litru, EUR bez PVN	Cena kopā, EUR bez PVN (2 gadu apjoms x cena par 1 litru)
2.	Transmisijas eļļa	-	SAE 75W90. Oficiālās atestācijas ZF TE-ML 12 ar maiņas intervālu 180000km vai 1x3 gados. API GL-5.	muca	L	200L ±10%	6800L					



			<p>Parametri ne zemāki kā:          Uzliesmošanas temperatūra, °C, min 210 (ISO 2592).          Sastīšanās temperatūra, -42°C vai zemāka (ISO 3016).          Viskoziātes indekss, min 138 (ISO 2909). Atbilstība Ikarus E-91 dzenošais tilts "RABA 270". Autobusu Solaris Urbino (12m, 15m, 18m), Mercedes-Benz 530, 530L, 530G un trolejbusu Škoda 24TR, 27TR, GST-18 dzenošais tilts "ZF-AV 132".</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

“

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

K.Meiberga