

RP SIA „RĪGAS SATIKSME”

APSTIPRINĀTI
2019.gada 3.jūlijā

Rezerves daļu pārdošanas

IZSOLES
NOTEIKUMI

Rīga
2019

1. Vispārīgā informācija par izsoli

1.1. Izsoles priekšmets

- 1.1.1. Izsoles priekšmets ir Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” īpašumā esošas rezerves daļas (turpmāk – izsoles priekšmets).
- 1.1.2. Izsolē pārdodamo izsoles priekšmetu specifikācija un skaits ietverts šo noteikumu 1.-3.pielikumā.
- 1.1.3. Pircējs pērk izsoles priekšmetu un aizved no izsoles vietas ar paša spēkiem.
- 1.1.4. Izsoles dalībniekam ir tiesības piedalīties izsolē, iesniedzot piedāvājumu par katru no izsoles daļām (katrs no 1.-3.pielikumiem).
- 1.1.5. Izsoles priekšmeta sākumcena:
 - 1.1.5.1. Rezerves daļām (1.pielikums) **25 095,99 EUR** (divdesmit pieci tūkstoši deviņdesmit pieci euro, 99 centi);
 - 1.1.5.2. Riepām (2.pielikums) **202,00 EUR** (divi simti euro, 00 centi);
 - 1.1.5.3. MB 0345 rezerves daļām (3.pielikums) **79 159.54 EUR** (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro, 54 centi).
- 1.1.6. Izsoles veids tiek noteikts atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

1.2. Izsoles noteikumi

Izsoles priekšmets tiek izsolīts saskaņā ar šiem Rezerves daļu izsoles noteikumiem. Izsoles noteikumus apstiprina RP SIA „Rīgas satiksme” Izsoles komisija.

1.3. Informēšana par izsoli

Izsoli izsludina, ievietojot sludinājumu par izsoli laikrakstā „Neatkarīgā rīta avīze” un RP SIA „Rīgas satiksme” mājas lapā internetā (www.rigassatiksme.lv).

1.4. Iespēja iepazīties ar izsoles priekšmetu

- 1.4.1. Ar rezerves daļu tehnisko stāvokli un komplektāciju visas ieinteresētās personas var iepazīties:
 - 1.4.1.1. Iepriekš piesakoties pa tel. 67323848, 29449991, e-pasts: armands.roze@rigassatiksme.lv par rezerves daļām, kas atrodas Rīgā, Katrīnas dambī 4, un pa tel. 67104936 vai 28641374, e-pasts: janis.kavieris@rigassatiksme.lv par rezerves daļām, kas atrodas Vestienas ielā 35, Rīgā (1.pielikums “rezerves daļas”);
 - 1.4.1.2. Iepriekš piesakoties pa tel. 26659378, e-pasts: gatis.kirps@rigassatiksme.lv (2.pielikums “riepas”);
 - 1.4.1.3. Iepriekš piesakoties pa tel. 67104936 vai 28641374, e-pasts: janis.kavieris@rigassatiksme.lv par MB 0345 rezerves daļām, kas atrodas Vestienas ielā 35 (3.pielikums “MB 0345 rezerves daļas”);
- 1.4.2. Atsavinātājs apņemas nemainīt izsoles priekšmeta komplektāciju no izsoles izsludināšanas brīža, bet potenciālajiem izsoles dalībniekiem līdz piedāvājuma iesniegšanai ir pilnībā jānovērtē izsoles priekšmeta tehniskais stāvoklis. Pēc izsoles uzvarētājam nebūs tiesības izvirzīt pretenzijas par izsoles priekšmeta tehnisko stāvokli.

1.5. Izsoles dalībnieki

- 1.5.1. Par izsoles dalībnieku var būt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu.
- 1.5.2. Par izsoles dalībnieku nevar būt fiziska vai juridiska persona, kurai pastāv juridiska rakstura strīds ar atsavinātāju par iepriekš nodibinātu saistību izpildi.
- 1.5.3. Atsavinātājs, kā arī izsoles komisijas dalībnieki, nevar būt pircēji ne sev, ne citas personas uzdevumā.
- 1.5.4. Izsoles dalībnieks ir tiesīgs piedalīties izsolē ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību. Pilnvarotā pārstāvja darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekam. Izsoles pilnvaroto pārstāvju atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad izsoles komisijai tiek iesniegts attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments. Fiziskas personas izsolē ir tiesības pārstāvēt tikai uz notariāli apstiprinātas pilnvaras pamata.

1.6. Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Adrese:

Pieteikums pa pastu vai personīgi jānogādā uz šādu adresi:

RP SIA "Rīgas satiksme"

Vestienas ielā 35, Rīgā, 1.stāva birojā.

Pirmdiena – Ceturtdiena: 8.00 līdz 16.30, piektdienās: 8.00 līdz 12.00.

- 1.6.2. Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, kas ir 2019.gada 24.jūlijam plkst. 14:00.
- 1.6.3. Izsoles dalībnieks pieteikumu var iesniegt, sākot no dienas, kad publicēts sludinājums par izsoli.
- 1.6.4. Izsoles dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka pieteikums saņemts ar norādi par pieteikuma saņemšanas laiku;
- 1.6.5. Izsoles dalībniekam pieteikums jānoformē tā, lai pieteikumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz pieteikuma atvēršanas brīdim. Ja pieteikums nav atbilstoši noformēts, atsavinātājs atdod pieteikumu tā iesniedzējam un izsoles dalībnieku neregistrē;
- 1.6.6. Izsoles dalībnieks pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tas izslēdz izsoles dalībnieku no tālākas līdzdalības izsolē.

1.7. Pieteikuma derīguma termiņš

- 1.7.1. Izsoles dalībnieka iesniegtā pieteikuma derīguma termiņš ir (izsoles dalībniekam iesniegtais pieteikums ir saistošs) līdz brīdim, kad tiek paziņots izsoles uzvarētājs. Izsoles dalībniekam, kas tiek atzīts par izsoles uzvarētāju, pieteikuma derīguma termiņš ir līdz pirkuma līguma noslēgšanai.
- 1.7.2. Ar izsoles pieteikuma iesniegšanu tiek uzskatīts, ka Izsoles dalībnieks apliecina, ka vēlas iegādāties izsolē izsoles priekšmetus saskaņā ar šiem Izsoles noteikumiem, un jebkura Izsoles dalībnieka prasība izmainīt šos noteikumus tiek uzskatīta par atteikšanos piedalīties Izsolē, zaudējot iesniegto nodrošinājumu

1.8. Prasības attiecībā uz pieteikuma noformēšanu un iesniegšanu

1.8.1. Aploksnes noformējums

Pieteikuma jāiesniedz slēgtā aploksnē, 1 eksemplārā. Uz aplokšnes jābūt šādām norādēm:
Izsole “Rezerves daļu pārdošana”
RP SIA “Rīgas satiksme”
biroja adrese Vestienas ielā 35, Rīga, LV-1035
juridiskā adrese Kleistu ielā 28, Rīgā, LV-1067
Izsoles dalībnieka - fiziskas pers. Vārds Uzvārds/-jurid. pers. nosaukums
Neatvērt līdz 2019. gada 24.jūlijam plkst. 15:00.

1.8.2. Pieteikuma ārējais noformējums

Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Izsoles noteikumiem. Iesniegtajiem dokumentiem (izņemot pilnvaru), kurus izdevušas valsts vai pašvaldību institūcijas vai amatpersonas, jābūt izdotiem ne agrāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms dokumentu iesniegšanas dienas Izsoles rīkotājam. Internetbankas maksājuma dokumentam jābūt apstiprinātam ar oriģinālu bankas spiedogu un bankas darbinieka parakstu. Izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniegtie dokumenti netiek atdoti.

1.8.3. Visi Izsoles noteikumu 1.9.punktā minētie dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir citā valodā, tam jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, tajā skaitā ārvalstī notariāli apliecinātām dokumentu kopijām vai ārvalsts izdevējas iestādes apliecinātām dokumentu kopijām, ir jābūt noformētām atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

1.9. Pieteikumā iekļaujamie dokumenti

1.9.1. Visi ar izsoli saistītie dokumenti jāiesniedz dokumentārā veidā.

1.9.2. Cenai jābūt norādītai *euro* (neieskaitot PVN).

1.9.3. Iesniedzot pieteikumu tajā ir jāiekļauj šādi dokumenti norādītajā secībā:

1) ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona:

- a) juridiskām personām – uzņēmuma vadītāja ar paraksta tiesībām parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt šo pieteikumu un piedalīties atsavinātāja rīkotajā izsolē;
- b) fiziskām personām – notariāli apstiprināta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt šo pieteikumu un piedalīties atsavinātāja rīkotajā izsolē. (ja izsoles dalībnieks ir fiziska persona, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments).

2) Pieteikums par piedalīšanos izsolē. Pieteikumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums), adrese, norēķinu rekvizīti kredītiestādē, pieteikuma iesniegšanas laiks, izsolē piedāvātā cena, kā arī apliecinājums par piekrišanu izsoles noteikumiem. Pieteikuma forma iekļauta šo noteikumu 3.pielikumā.

3) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums vai tā apliecināts atvasinājums, kas apliecina izsoles nodrošinājuma summas samaksu atbilstoši šiem Izsoles noteikumiem.

1.10. Nodrošinājums

1.10.1. Izsoles komisija nosaka pieteikuma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no izsolei nodotā izsoles priekšmeta - rezerves daļu sākumcenas, kas norādīta noteikumu

1.1.5.punktā, par kuru Izsoles dalībnieks iesniedz savu pieteikumu. Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

RP SIA „Rīgas satiksme”, reģ. Nr.40003619950

AS „CITADELE BANKA”

KONTS LV56PARX0006048641565

KODS PARXLV22

Maksājuma mērķis „Pieteikuma nodrošinājums Rezerves daļu izsolei”

- 1.10.2. Izsoles dalībnieks līdz ar pieteikumu izsolei, iesniedz nodrošinājuma maksājumu apliecināšanu dokumentu.
- 1.10.3. Ja Izsoles dalībnieks izsoles rezultātā iegūst tiesības slēgt līgumu par rezerves daļu iegādi, tad līguma kopējā summa tiek samazināta par iemaksāto nodrošinājumu.
- 1.10.4. Ja Izsoles dalībnieks, kurš izsoles rezultātā iegūst tiesības slēgt līgumu par rezerves daļu iegādi, atsakās slēgt līgumu (par atteikšanos noslēgt līgumu tiek uzskatīta līguma nenoslēgšana noteikumu 4.4.punktā noteiktajā termiņā), viņš zaudē iemaksāto nodrošinājumu.
- 1.10.5. Izsoles dalībnieks, kurš izsolē nav ieguvis tiesības noslēgt līgumu par rezerves daļu iegādi, nodrošinājums tiek atmaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no izsoles norises datuma.

1.11. Cita informācija

- 1.11.1. Izsoles noteikumus un papildu informāciju par izsoles noteikumiem var saņemt pie Izsoles komisijas kontaktpersonas.
- 1.11.2. Komisijas kontaktpersona ir Rūta Šmite, tel.: 67104863, e-pasts: ruta.smite@rigassatiksme.lv.
- 1.11.3. Izsoles organizētājs patur tiesības neizskatīt tos piedāvājumus, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā (pēc iespējas pietuvinātā formā, kā ir norādīts pielikumā) vai saņemt pēc izsoles noteikumos norādītā pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

2. Izsoles dalībnieka reģistrācija

- 2.1. Izsoles dalībnieks tiek reģistrēts pēc pieteikuma iesniegšanas. Reģistrācija tiek veikta reģistrācijas lapā, kurā norādīts dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums un pieteikuma iesniegšanas datums un precīzs laiks.
- 2.2. Izsolē (piedāvājumu atvēršanā) klātienē ir tiesības piedalīties ikvienam reģistrētajam izsoles dalībniekam.
- 2.3. Ierodoties uz izsoli dalībniekam jāuzrāda izsoles komisijai personu apliecinājošs dokuments, savukārt dalībnieka pārstāvim papildus arī pilnvarojums piedalīties izsolē.

3. Izsoles norise

- 3.1. Izsoles norises vieta – RP SIA „Rīgas satiksme” konferenču zālē, Vestienas iela 35, Rīgā, 2019.gada 24.jūlijs plkst. 15:00.
- 3.2. Izsoles veids tiek noteikts atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu un vietā, kāds tiek norādīts sludinājumā par izsoli.

- 3.3. Komisijas sekretārs izsoles stundā pārbauda RP SIA "Rīgas satiksme" tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie dalībnieki ir iesnieguši pieteikumus.
- 3.4. Uzsākot sanākumi, izsoles dalībniekiem vai to pārstāvjiem paziņo komisijas sastāvu.
- 3.5. Pieteikumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā un nolasītas izsoles dalībnieka piedāvātās cenas.
- 3.6. Komisija izvērtē pieteikumos ietvertos dokumentus un lemj par noteikumiem neatbilstošu pieteikumu pielaišanu piedāvāto cenu vērtēšanā.
- 3.7. Komisijas sekretārs sastāda nosolīto cenu sarakstu, kuru iesniedz komisijai.
- 3.8. Ja nav nekādu šaubu, komisija pēc cenu saraksta saņemšanas paziņo, ka izsole ir pabeigta un nosauc visaugstāko nosolīto cenu un dalībnieku, kas to nosolījis.
- 3.9. Ja vairāki izsoles dalībnieki ir piedāvājuši vienādu augstāko cenu, komisija izsludina izsoles otro kārtu.
- 3.10. Izsoles otrajā kārtā piedalās izsoles dalībnieki, kas nosolījuši vienādu augstāko cenu.
- 3.11. Izsoles otrās kārtas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
- 3.12. Izsoles otrā kārtā tiek organizēta tajā pašā sēdē (ja klātienē piedalās augstāko cenu nosolījušie izsoles dalībnieki) vai citā komisijas noteiktā laikā, par kuru rakstiski tiek paziņots visiem izsoles otrās kārtas dalībniekiem.
- 3.13. Izsoles otrās kārtas sākumcena ir iepriekšējā kārtā noteiktā augstākā cena. Pārsolīšanu izsoles otrās kārtas dalībnieki veic ar izsoles soli, kas ir noteikts 5% apmērā no sākumcenas un noapaļots līdz veseliem skaitļiem. Izsoles otrās kārtas dalībnieki solīšanu veic, paceļot roku. Katra šāda darbība ir izsoles dalībnieka apliecinājums tam, ka viņš palielina izsolāmā priekšmeta cenu par noteikto izsoles soli.
- 3.14. Izsoles otrās kārtas dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu un viņa nosolītā izsoles priekšmeta cena tiek ierakstīta izsoles protokolā un izsoles dalībnieks to apliecina ar savu parakstu.

4. Lēmuma pieņemšana un pirkuma līguma noslēgšana

- 4.1. Izsoles gaitu un lēmumu par izsoles rezultātiem komisija atspoguļo izsoles protokolā.
- 4.2. Pēc lēmuma pieņemšanas un izsoles rezultātu apstiprināšanas, komisija sagatavo pirkuma līguma projektu atbilstoši noteikumu 3.pielikumā ietvertajam projektam un uzaicina izsoles uzvarētāju to parakstīt.
- 4.3. Izsoles uzvarētājam samaksa par nosolīto izsoles priekšmetu jāveic 7 (septiņu) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
- 4.4. Ja 7 dienu laikā pēc uzaicinājuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas izsoles uzvarētājs nav noslēdzis pirkuma līgumu vai viņam nav šī līguma noslēgšanai noteiktā tiesībspēja un rīcībspēja, komisija lemj par tālāko rezerves daļu atsavināšanas kārtību.

5. Komisija

- 5.1. Izsoles organizēšana uzticēta veikt komisijai, kas izveidota saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” 2019.gada 9.maija rīkojumu Nr. RIK/PD/2019/61.
- 5.2. Komisija darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem un komisijas reglamentu.
- 5.3. Komisija sastāv no 5 komisijas locekļiem. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās vismaz 3 komisijas locekļi.
- 5.4. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un sūdzību iesniegšanas kārtība

6.1. Izsoles rezultātus apstiprina Izsoles komisija.

6.2. Sūdzība par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzama RP SIA „Rīgas satiksme” valdes priekšsēdētājam.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs

_____ S.Gusevs

Rīgā, 2019. gada 3.jūlijā

Rezerves daļu pārdošana izolē ar augšupejošu soli:

| | Nelikvidi pārdošanai | Mērv. | Daudzums | Summa EUR bez PVN |
|------------|---|-------|------------|-------------------|
| | NOV 1.AB Katrīnas dambis 4 | | 327 | 5 521.69 |
| 010016/1 | A/r 225/70R15C Agilis81 SN-ICE MICH | gb | 2 | 203.70 |
| 046110 | A/r 175/65R 14 82Q MICHELIN Maxi Ice z. | gb | 1 | 37.38 |
| 0489 | A/r 215/55R 16 PREMIUM-H 93H | gb | 1 | 116.96 |
| 10-77-0015 | Relejs lādēšanas MB312 | gb | 2 | 28.54 |
| 111851 | Starteris MB | gb | 2 | 371.38 |
| 154437 | Rullītis | gb | 1 | 26.56 |
| 155088 | Sailent-bloks | gb | 2 | 18.94 |
| 155125 | Sprigotājs | gb | 1 | 42.90 |
| 155191 | Gultnis aizm. | gb | 2 | 30.83 |
| 157771 | Bremžu šļūtene | gb | 5 | 40.75 |
| 157866 | Amortizators | gb | 3 | 143.26 |
| 157954 | Gultnis amortizatora | gb | 2 | 17.26 |
| 1GA99608 | Darba lukturis | gb | 2 | 31.87 |
| 2001 | | | | |
| 2004071 | Strobo bloks FA-540E (12/24V) | gb | 1 | 174.39 |
| 2020147 | Amplifiers AS-250 | gb | 1 | 223.36 |
| 6.50-16 | A/r 6.50-16 BKT TF-9090 06PR TT | gb | 2 | 82.53 |
| 770035241 | Durvju atslēgas mehānisms | gb | 1 | 51.65 |
| 6 | | | | |
| 8216113 | Mikrofons SCS-100 | gb | 5 | 263.09 |
| 8HG71673 | Slēdžu rāmis mal.HELLA | gb | 2 | 3.84 |
| 4-001 | | | | |
| 8HG71673 | Slēdžu rāmis vid.HELLA | gb | 3 | 4.48 |
| 5-001 | | | | |
| 8JA713631 | Konektors | gb | 10 | 12.95 |
| -001 | | | | |
| 8JA715600 | Adapters | gb | 5 | 2.99 |
| -001 | | | | |
| 8JB004123 | 12V sānu rozete HELLA rez.d. | gb | 10 | 34.86 |
| -001 | | | | |
| 9.5R32 | A/r 9.5R32 RUSS F-268 112A8 TT | gb | 2 | 253.27 |
| 900003 | A/r 175/65R14 MICH Enrgy | gb | 1 | 41.16 |
| 9151096 | Skaļrunis bākuguns P7601 | gb | 1 | 423.77 |
| 930014 | Disks FORD 5.5*14 108-4 E47.5 | gb | 1 | 36.50 |
| 9XT71363 | Sl.apzīmēj./termoskapis/HELAA | gb | 23 | 22.25 |
| 0-201 | | | | |
| 9XT71363 | Sl.apzīmēj./apkures/HELAA | gb | 24 | 23.22 |
| 0-221 | | | | |
| 9XT71363 | Sl.apzīmēj./bākuguns/HELLA | gb | 10 | 9.68 |
| 0-281 | | | | |
| 9XT71363 | Sl.apzīmēj./sānu d.gaisma/HELLA | gb | 5 | 4.84 |
| 0-371 | | | | |
| 9XT71363 | Sl.apzīmēj./sirēna/HELLA | gb | 19 | 18.38 |
| 0-461 | | | | |
| 9XT71363 | Sl.apzīmēj./ventilat./HELLA | gb | 23 | 22.25 |
| 0-681 | | | | |
| 9XT71430 | Sl.apzīmēj./sal.apgaism./HELLA | gb | 6 | 5.81 |
| 0-031 | | | | |
| 9XT74076 | Sl.apzīmēj./aizm.d.gaisma/HELLA | gb | 14 | 13.55 |
| 3-311 | | | | |
| A0008201 | Luktura stikls lab.MB | gb | 1 | 21.40 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|---|----|--------------|------------------|
| 766 | | | | | |
| 185 | A9013230 | Gumijas gultnis MB/18604/ | gb | 33 | |
| 285 | A9013230 | Gumijas gultnis /18299/MB | gb | 7 | |
| | GAT- vid.cena | Ķīļsiksna GATES vid.cena | gb | 16 | |
| | HX-45 | Kontakbloks 12V | gb | 1 | |
| | MI754182 | A/r 185/75R16C 104R TL AGILIS ALPIN | gb | 6 | |
| | PA-5500 | 100W amplifiers,HTR,12V | gb | 1 | |
| | PHI-12059 | A/sp 12V 27W PG 13 | gb | 8 | |
| | PHI-12361 | A/sp H9 12V 65WPGJ19-5 | gb | 9 | |
| | PHI- 13496ML | A/sp 24V PY21W MLCP dz. | gb | 5 | |
| | PHI-13516 | A/sp W1.2 24V W2x4.6D T5 | gb | 34 | |
| 95 | R77010445 | Gaisa filtrs RM | gb | 3 | |
| | RK- 010/AV | Parkošanās sensors Vepper RK-010/AV Front | gb | 1 | |
| | SAR- kabelis AS320 | Savienoj.kabelis mikrof.ar AS320 | gb | 1 | |
| | VIU3 | El.bloks VIU3 | gb | 5 | |
| | VKM- 38001 | Rullītis spriegotāja/2249/MB | gb | 1 | |
| | | 1.1.CN - SAD Vestienas iela 35 | | 179 | |
| | 10414 | Ķīļsiksna 13*1950 | gb | 91 | |
| | 10736 | Gultnis 6312 (NACHI) | gb | 10 | |
| | 12028 | Centrālais rāmis lokanajai sakabei Hubner SU18 | gb | 4 | |
| | 12441 | ZF ā/k planetārā pārvada korpuss Nr.2 | gb | 1 | |
| | 12934 | Microphoe signal BDA-31A | gb | 2 | |
| | 13233 | Dz.kloķvārp.pamata ieliktņu aksiālā paplāksne SU12 | gb | 16 | |
| | 13244 | Motora kloķvārpstas pamata ieliktņi SU12;04 | gb | 25 | |
| | 16011 | Gultnis 80308 | gb | 20 | |
| | 18096 | Stūres past.sūkņa rem-kts | gb | 5 | |
| | 18788 | ZF ā/k hidrotransformatora virzulis | gb | 5 | |
| | | 1.3.CN - SAD Vestienas iela 35 | | 1 | |
| | 606237 | Kompresors lietots YAZ 606237 | gb | 1 | |
| | | 1.N SRD Brīvības iela 191 | | 2 | |
| | 9116030 | SŪKNIS | gb | 2 | |
| | | 2.1.CN - SAD Brīvības iela 191 | | 146 | |
| | 9276054 | SAGATAVE VARA KONTAKTAM | kg | 146 | |
| | | 2.2.CN - SAD Brīvības iela 191 | | 50 | |
| | 9900178 | SUKA 750*296*215 | gb | 50 | |
| | | | | KOPĀ: | 25 095.99 |

Riepu pārdošana izolē ar augšupejošu soli:

| Nr.p.k. | Bridgestone riepas izmērs | Riepas Nr. | Noskrējieni | Sākumcena EUR bez PVN |
|---------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1. | 275/70 R 22.5 | 3V031 | 208 469 km | 5 |
| 2. | 275/70 R 22.5 | 2V252 | 249 545 km | 5 |
| 3. | 275/70 R 22.5 | 3V325 | 164 917 km | 7 |
| 4. | 275/70 R 22.5 | 3V563 | 182 112 km | 5 |
| 5. | 275/70 R 22.5 | 3V621 | 158 011 km | 7 |
| 6. | 275/70 R 22.5 | 3V456 | 180 785 km | 5 |
| 7. | 275/70 R 22.5 | 2V316 | 284 818 km | 2 |
| 8. | 275/70 R 22.5 | 3V035 | 243 170 km | 5 |
| 9. | 275/70 R 22.5 | 3V552 | 184745 km | 5 |
| 10. | 275/70 R 22.5 | 1V052 | 266 934 km | 2 |
| 11. | 275/70 R 22.5 | 1V686 | 166 301 km | 7 |
| 12. | 275/70 R 22.5 | 4V623R | 147 703 km | 1 |
| 13. | 275/70 R 22.5 | 3V046R | 210 086 km | 1 |
| 14. | 275/70 R 22.5 | 4V055 | 152 505 km | 7 |
| 15. | 275/70 R 22.5 | 4V113 | 182 174 km | 5 |
| 16. | 275/70 R 22.5 | 3V362 | 184 506 km | 5 |
| 17. | 275/70 R 22.5 | 1V030 | 333 392 km | 2 |
| 18. | 275/70 R 22.5 | 2K291 | 269 487 km | 2 |
| 19. | 275/70 R 22.5 | 3K273 | 174 167 km | 7 |
| 20. | 275/70 R 22.5 | 3V164 | 188 384 km | 5 |
| 21. | 275/70 R 22.5 | 0K025 | 413 527 km | 1 |
| 22. | 275/70 R 22.5 | 2K294 | 269 487 km | 2 |
| 23. | 275/70 R 22.5 | 3V314 | 181 085 km | 5 |
| 24. | 275/70 R 22.5 | 2V272 | 206 874 km | 5 |

| | | | | |
|-----|---------------|--------|------------|---|
| 25. | 275/70 R 22.5 | 3V850 | 181 722 km | 5 |
| 26. | 275/70 R 22.5 | 4V059 | 197 173 km | 5 |
| 27. | 275/70 R 22.5 | 2V317 | 284 818 km | 2 |
| 28. | 275/70 R 22.5 | 4V057 | 197 173 km | 5 |
| 29. | 275/70 R 22.5 | 3V414 | 197 029 km | 5 |
| 30. | 275/70 R 22.5 | 3V034 | 243 170 km | 5 |
| 31. | 275/70 R 22.5 | 2K292 | 269 487 km | 2 |
| 32. | 275/70 R 22.5 | 2V254 | 249 545 km | 5 |
| 33. | 275/70 R 22.5 | 2V320 | 276 021 km | 2 |
| 34. | 275/70 R 22.5 | 2V347 | 222 708 km | 5 |
| 35. | 275/70 R 22.5 | 4V037 | 178 346 km | 7 |
| 36. | 275/70 R 22.5 | 3V757 | 209 640 km | 5 |
| 37. | 275/70 R 22.5 | 2K295 | 258 085 km | 2 |
| 38. | 275/70 R 22.5 | 2K328 | 239 495 km | 5 |
| 39. | 275/70 R 22.5 | 3V045R | 180 074 km | 1 |
| 40. | 275/70 R 22.5 | 3K208 | 212 596 km | 5 |
| 41. | 275/70 R 22.5 | 2K330R | 239 495 km | 1 |
| 42. | 275/70 R 22.5 | 3V363 | 275 327 km | 2 |
| 43. | 275/70 R 22.5 | 3V646 | 181 731 km | 5 |
| 44. | 275/70 R 22.5 | 4V143 | 200 360 km | 5 |
| 45. | 275/70 R 22.5 | 3V666 | 185 807 km | 5 |
| 46. | 275/70 R 22.5 | 3V840 | 208 215 km | 5 |
| 47. | 275/70 R 22.5 | 3V636 | 221 658 km | 5 |
| 48. | 275/70 R 22.5 | 5V004R | 61 353 km | 1 |
| 49. | 275/70 R 22.5 | 4V170R | 90 181 km | 1 |
| 50. | 275/70 R 22.5 | 3V044R | 180 742 km | 1 |
| 51. | 275/70 R 22.5 | 4V622R | 147 703 km | 1 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--------|------------|---------------|
| 52. | 275/70 R 22.5 | 4V624R | 117 691 km | 1 |
| KOPÁ: | | | | 202,00 |

MB O345 rezerves daļas pārdošanai ar augšupejošu soli:

| | MB O345 Rezerves daļas pārdošanai | Mērv. | Daudzums | Summa EUR bez PVN |
|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------|
| 10074 | Atstarotājs dzeltens 90x40x8mm O345 | gb | 1 | 1.22 |
| 10111 | Pagrieziena slēdža detaļa SU MB | gb | 24 | 170.75 |
| 10190 | Autonomā sildītāja DBW300.10 elektromotors O345 | gb | 2 | 194.34 |
| 10197 | Ķīļsiksna AVX 13x1450 O345 (2gb/aut) | gb | 9 | 41.87 |
| 10213 | Ķīļsiksna 950*12.5 stūrespastipr. un vent.uzmavas Ikarus | gb | 109 | 275.10 |
| 10214 | Ķīļsiksna 1125*13 (Dzinējs+kompresors) Ikarus | gb | 55 | 202.92 |
| 10217 | Ķīļsiksna AVX 13x1250 La O345 | gb | 3 | 10.68 |
| 10218 | Ķīļsiksna AVX 13x1225 O345 | gb | 3 | 10.96 |
| 10283 | Pr.tilta reaktīvā šķērsstieņa remkomplekts O345 | gb | 1 | 333.80 |
| 10353 | Dz.sist.silikona īscaurule 38x46x1500mm ar armēj. O345 | gb | 3 | 204.12 |
| 10354 | Bremžu uzlikas kniedes O345 8x18mm | gb | 700 | 171.60 |
| 10374 | Ķīļsiksna 13*1800 | gb | 78 | 260.54 |
| 10386 | Kompresora cilindrs O345 Diam.100mm | gb | 1 | 51.54 |
| 10388 | Ķīļsiksna 12.5*1050 | gb | 692 | 29.54 |
| 10413 | Ķīļsiksna 13*1400 | gb | 54 | 178.26 |
| 10415 | Ķīļsiksna 13*2000 | gb | 30 | 148.55 |
| 10461 | Dz.tilta blīvlēga skrejgredzens O345 | gb | 2 | 109.62 |
| 10501 | Vāks salona O345G | gb | 7 | 47.98 |
| 10529 | Ģenerators stiprināšanas bukse O345 | gb | 2 | 29.27 |
| 10533 | Paplāksne regulēšanas hvostovika gultņiem O345 | gb | 21 | 239.05 |
| 10579 | Korķis degvielas izlaišanai no tvertnes MB | gb | 1 | 29.39 |
| 10631 | Šļūtene degvielas 16x1,5x210 O345 | gb | 1 | 8.11 |
| 10636 | Šļūtene degvielas 16x1,5x220 O345 | gb | 6 | 48.66 |
| 10652 | Šļūtene degvielas 16x1,5x240 O345 | gb | 3 | 24.33 |
| 10708 | Gumijas īscaurule O345 | gb | 1 | 30.07 |
| 10710 | Šļūtene degvielas 16x1,5x300 O345 | gb | 1 | 8.11 |
| 10718 | Šļūtene degvielas 16x1,5x320 O345 | gb | 3 | 24.33 |
| 10734 | Vārsts degvielas sistēmai O345 | gb | 3 | 96.76 |
| 10784 | Tablo rāmis 43*60 O345 | gb | 4 | 95.18 |
| 10840 | Vadītāja kabīnes durvju stikls O345 | gb | 2 | 526.57 |
| 10882 | Sānu lūkas vāks papildradiatora nodalījumam O345G (ar ventilācijas atverēm) | gb | 1 | 912.96 |

| | | | | |
|-------|--|----|----|--------|
| 10898 | Izpūtēja trokšņa slāpētājs O345 | gb | 1 | 31.86 |
| 10990 | Salona jūmta ventilācijas vāks k-tā O345 | gb | 1 | 263.73 |
| 11056 | Pneimošļūtene (M14x1,5 uz motora slāpētāja) O345 | gb | 1 | 5.78 |
| 11075 | Šļūtene degvielas 16x1,5x200 O345 | gb | 5 | 42.20 |
| 11083 | Stūres hidropastipr-a augstsp.šļūt.O345 Uz kol-u | gb | 2 | 46.51 |
| 11120 | Stūres pastiprinātāja eļļas tvirtne O345 | gb | 4 | 236.34 |
| 11154 | Spiediena slēdzis O345 CES sistēmai | gb | 1 | 69.66 |
| 11305 | Grīdas līste, 30500mm O345 | gb | 16 | 341.49 |
| 11482 | Gaisa filtrs O345 | gb | 14 | 787.22 |
| 11483 | Degvielas filtrs O345 | gb | 2 | 10.23 |
| 11485 | Ģenerators siksna O345 AVX1200x13 | gb | 2 | 9.29 |
| 11486 | Ķīļsiksna O345 2AVX 13x2425 La | gb | 8 | 216.00 |
| 11487 | Ķīļsiksna AVX 13x1485 O345 | gb | 1 | 4.92 |
| 11489 | Filtrs degvielas autonomā sildītāja O345 | gb | 22 | 198.09 |
| 11492 | Ķīļsiksna AVX 13x1432 /59XPA1432 O345 | gb | 2 | 14.19 |
| 11498 | Nummura apgaismojuma lukturis O345 97.g. | gb | 1 | 13.40 |
| 11506 | Luktura stikls O345 | gb | 1 | 35.90 |
| 11511 | Pr.labās puses luktura stikls O345 | gb | 13 | 648.51 |
| 11771 | Šļūtene tosola L=1350 O345 | gb | 8 | 219.97 |
| 12018 | Svaigā gaisa ieplūdes gofra O345 | gb | 4 | 549.72 |
| 12022 | Degvielas filtra vāka gumijas blīvgredzens O345 | gb | 10 | 3.49 |
| 12083 | Stūres statnes vāciņš O345 | gb | 1 | 2.56 |
| 12113 | Salona apgaismojuma plafons k-tā O345 145x398mm | gb | 1 | 79.09 |
| 12139 | Apsildes sistēmas šļūtene CI O345 | gb | 1 | 7.66 |
| 12286 | Vadītāja sēdekļa kronšteins O345 | gb | 1 | 124.10 |
| 12345 | Svaigā gaisa īscaurule uz turbīnu O345G | gb | 1 | 229.88 |
| 12347 | Durvju cilindra gaisa spiediena devējs O345 | gb | 1 | 12.90 |
| 12388 | Motora vārstu mazākās atspere atbalsta paplāksne | gb | 13 | 12.08 |
| 12412 | Motora vārsta mazākā atspere O345 O345G | gb | 2 | 6.29 |
| 12648 | Priekšējā bampera kreisais stūris O345 | gb | 1 | 74.70 |
| 12701 | Motora vārsta lielākā atspere O345 O345G | gb | 3 | 10.32 |
| 12845 | Finiera sēdekļs O345 | gb | 8 | 99.71 |
| 12862 | Kompresora sprostpaplāksne O345 DIN 472 (72x2mm) | gb | 4 | 15.48 |
| 12891 | Kompresora bukses korpus O345 (72x42x23mm) | gb | 2 | 157.80 |
| 12902 | Durvju reversācijas caurule O345 | gb | 3 | 32.63 |
| 12906 | Grīdas lūkas atslēga O345 | gb | 1 | 26.32 |
| 12950 | Griestu panelis (apšuvums) O345 | gb | 1 | 324.69 |

| | | | | |
|-------|---|----|----|----------|
| 13018 | Loga gumija vadītāja logam O345 | gb | 1 | 69.72 |
| 13019 | Loga gumija labās/kreisās puses logam O345 | gb | 11 | 626.06 |
| 13021 | Loga plastikāta fiksators O345 | gb | 3 | 1.69 |
| 13072 | Apsildes sistēmas svira O345 | gb | 6 | 19.07 |
| 13084 | Gofrēta ventilācijas caurule O345 70x550mm | gb | 1 | 17.55 |
| 13085 | Gofrēta ventilācijas caurule O345 70x500mm | gb | 1 | 21.57 |
| 13086 | Gofrēta ventilācijas caurule O345 70x250mm | gb | 1 | 7.41 |
| 13174 | Webasto auton.sild-a degļa vāks O345 | gb | 4 | 84.53 |
| 13211 | Sakabes sistēmas uzgrieznis O345G | gb | 2 | 0.23 |
| 13217 | Stūres hidrauliskā pievada savienojums O345 | gb | 2 | 3.07 |
| 13269 | Sakabes cauruļu koka stiprinājumu kronšteins O345G | gb | 4 | 77.46 |
| 13364 | Durvju atvēršanas pogas nodalījuma vāks O345 | gb | 2 | 79.00 |
| 13487 | Gaisa resivera savienojums O345 | gb | 3 | 22.35 |
| 13557 | Durvju reversācijas gaisa caurules troiņiks O345 | gb | 2 | 8.90 |
| 13632 | Vadītāja bīdamā stikla apakšējā vadītāja O345 | gb | 1 | 19.21 |
| 13638 | Slēdža uzlika O345 | gb | 2 | 6.37 |
| 13729 | Grīdas lūka salonā virs Webasto autonomā sildītāja | gb | 1 | 285.25 |
| 13900 | Turētājs durvju avārijas slēdža vākam O345 | gb | 33 | 131.49 |
| 13901 | Durvju avārijas slēdža vāka turētājs O345 | gb | 35 | 163.33 |
| 14144 | Hidropastiprinātāja atplūdes šļūtene O345 L=2740mm (kopējais) | gb | 3 | 63.01 |
| 14217 | Stikla tīrītāja kronšteina gum.aizsargvāks O345 | gb | 5 | 10.67 |
| 14227 | Webasto auton.sild-a degļa aizsarggumija O345 | gb | 2 | 3.40 |
| 14418 | Atpakaļgaitas lukturis O345 | gb | 2 | 40.87 |
| 14420 | Aizmugurējais kr.puses pagrieziena lukturis O345 Conecto | gb | 1 | 27.44 |
| 14466 | Aizmugurējais pagrieziena lukturis O345 Abām pusēm vienādi | gb | 1 | 16.46 |
| 14605 | Lukturis, aizmugurējais pagrieziena augš.dzeltens O345 | gb | 1 | 19.13 |
| 15005 | Pagrieziena riņķa kronšteina atspere O345 | gb | 6 | 18.13 |
| 15047 | Pagrieziena riņķa kronšteina tapa O345 | gb | 5 | 13.53 |
| 15050 | Dz.tilta ABS kabeļa stiprinājuma kronšteins O345 | gb | 1 | 46.75 |
| 15069 | Pr.tilta bremžu kameras aizsarggumija O345 | gb | 7 | 103.80 |
| 15122 | Slēdzis mērinstrumentu paneļa apgaismojuma regulēšanai O345 | gb | 1 | 19.55 |
| 15283 | Ķīļsiksna O345 | gb | 21 | 275.10 |
| 15287 | Sānu lūkas vāks O345G | gb | 4 | 1 157.79 |

| | | | | |
|-------|---|-----|----|--------|
| 15329 | Gumijas šļūtene pie stūres sistēmas eļļas bāciņas (padeve) O345 | gb | 1 | 36.48 |
| 15397 | Kompresora flancis O345 | gb | 2 | 120.00 |
| 16420 | Skrūve reduktora lielā zobrata stiprināšanai O345 | gb | 16 | 23.20 |
| 17003 | Dzseses krokcaurule ar metāla armējumu O345 | gb | 2 | 31.36 |
| 17004 | Dzseses krokcaurule O345 Sakabei | gb | 4 | 75.64 |
| 17006 | Skaņas signāls MB durvīm | gb | 1 | 92.16 |
| 17009 | Gāzes pedāļa devēja elektrosavienojums O345 | gb | 1 | 8.04 |
| 17012 | Durvju mehānisma panelis O345 | gb | 1 | 205.36 |
| 17017 | Motora kloķvārpstas priekšējais vāks O345 | gb | 1 | 40.99 |
| 17045 | Virzuļa grupa O345 | gb | 1 | 215.90 |
| 17054 | Šļūtene pr.t.br.kamerai O345 | gb | 2 | 58.10 |
| 17058 | Rokturis durvju avārijasatvēršanai ārējais O345 | gb | 15 | 352.44 |
| 17075 | Priekšējā tilta amortizators O345(Oriģinālie bez | gb | 4 | 822.00 |
| 17084 | Starposms starp kloķvārpstas skriemeļiem O345 | gb | 2 | 202.40 |
| 17097 | Gāzes stienis O345 | kom | 1 | 86.85 |
| 17141 | Priekšējais motora atbalsta spilvens O345 | gb | 1 | 219.40 |
| 17181 | Vāks vārstam redukcijas dzinēja SU | gb | 2 | 13.75 |
| 17194 | Sēdekļa rokturis O345 Sānu | gb | 1 | 23.69 |
| 17201 | Sānu stikls O345 Zem fortočkas. | gb | 5 | 156.73 |
| 17211 | Stikla mazgāš.tvertne O345 | gb | 1 | 77.21 |
| 17221 | Motora vārstu bīdstienis O345 | gb | 22 | 352.78 |
| 17222 | Labās puses durvju stikls O345 1880x590 | gb | 2 | 560.50 |
| 17240 | Webasto degvielas šļūtene O345 (L580) | gb | 3 | 93.23 |
| 17241 | Kronšteins stikla tīrītājam kreisais O345 | gb | 2 | 324.90 |
| 17246 | Katls autonom.sild.WEBASTO DBW300 MB | gb | 1 | 724.70 |
| 17275 | Motora vibrācijas slāpēšanas amortizators O345 | gb | 3 | 128.93 |
| 17281 | Skriemelis O345 uz kloķvārpstas gala | gb | 2 | 746.91 |
| 17345 | Skriemelis ventilatora uzmavai MB | gb | 1 | 215.04 |
| 17357 | Kr.puses priekš.motora aizsargpanelis O345 | gb | 3 | 523.33 |
| 17362 | Ģenerators skriemelis O345 2 ķīļs-ām 100x30mm | gb | 1 | 72.70 |
| 17363 | Panelis kontrolspuldzes O345 | gb | 20 | 311.83 |
| 17364 | Skriemelis uz kloķvārpstas gala, siksnām, ārējais O345 | gb | 3 | 495.80 |
| 17425 | Slēdzis O345 | gb | 1 | 34.78 |
| 17456 | Motora degvielas sprauslas smidzinātājs O345G;00 | gb | 5 | 238.29 |
| 17494 | Reduktora flancis O345 | gb | 1 | 203.49 |
| 17503 | Augstspiediēns sūkņa stiprinājuma flancis O345G | gb | 1 | 247.10 |
| 17513 | Dz.tilta rumbas aizsargvāks O345 | gb | 1 | 22.30 |

| | | | | |
|-------|---|----|----|--------|
| 17527 | Vāks regulēšanas gaisa plūsmas pievadam O345 | gb | 2 | 14.76 |
| 17534 | Uzgrieznis pievadam gaisaplūsmas regulēšanai vadīt O345 | gb | 3 | 3.40 |
| 17540 | Reduktora flanča blīvslēgs O345 72x105x19mm | gb | 1 | 22.80 |
| 17544 | Salona apgaismojuma plafona stikla gala vāciņš O34 | gb | 1 | 2.62 |
| 17548 | Vāks autonoma sildītāja DBW300 O345 | gb | 2 | 11.93 |
| 17563 | Gumijas īscaurule 38x50x1000 O345 | gb | 1 | 27.50 |
| 17574 | Pr.tilta līmeņvārsta svira O345 | gb | 1 | 20.74 |
| 17575 | Turniketa kronšteins O345 | gb | 5 | 636.31 |
| 17584 | Degvielas cauruļu komplekts O345 | gb | 1 | 309.90 |
| 17593 | Dz.tilta rumbas gumijas blīvgredzens O345 | gb | 3 | 21.75 |
| 17595 | Stikla tīrītāja kronšteins no restavr. O345 | gb | 3 | 155.80 |
| 17599 | Blīvgumija degvielas sūknim MB | gb | 1 | 3.24 |
| 17649 | Motora degvielas 2-6 cilindra sprausla O345G;00 | gb | 4 | 842.21 |
| 17655 | Numura apgaismojuma lukturis O345 00.g. | gb | 5 | 37.58 |
| 17669 | Gāzes stieņa šarnīra korpus O345 Kr.vītne M6x40mm | gb | 8 | 29.87 |
| 17678 | Vāciņš ar smērēšanas nipelī CI | gb | 4 | 74.00 |
| 17685 | Vāks O345 | gb | 1 | 131.46 |
| 17687 | Uzmava O345 | gb | 6 | 38.25 |
| 17691 | Tosola līmeņa kontrolcaurules blīvgredzens O345 | gb | 95 | 98.02 |
| 17701 | Turētājs spuldžu | gb | 48 | 62.76 |
| 17722 | Liesmas kontroles sensors WEBASTO O345 | gb | 1 | 68.14 |
| 17731 | Durvju blīvgumija O345 Pie šasijas | gb | 2 | 105.13 |
| 17735 | Devējs durvju cilindram O345 | gb | 1 | 39.53 |
| 17754 | ABS devēja turētājs O345G | gb | 1 | 3.57 |
| 17760 | Trose (turētājs) O345 | gb | 1 | 2.91 |
| 17763 | Gaisa resivers O345 10 Litri Šķērsām priekš-p. | gb | 1 | 97.15 |
| 17765 | Gaisa resivers O345 40l | gb | 2 | 274.24 |
| 17784 | Slēdzis elektrobremzēm O345 | gb | 1 | 29.50 |
| 17812 | Kronšteins pie aizmugurēja bufera CONECTO | gb | 1 | 20.50 |
| 17821 | Skrūve M10x106 izplūdes kolektors-motora galva O34 | gb | 3 | 7.00 |
| 17849 | Kreisā aizmugurējā sānu lūka O345 O345G | gb | 1 | 163.20 |
| 17888 | Stūris priekšējā bampera (kreisā puse) CONECTO | gb | 1 | 260.74 |
| 17900 | Saulessarga turētājs O345 | gb | 2 | 6.55 |
| 17928 | Dz.tilta rumbas uzgriežņa sprostpaplāksne O345 | gb | 2 | 8.14 |
| 17929 | Dz.tilta rumbas uzgrieznis O345 | gb | 1 | 15.62 |
| 17930 | Kr.puses pagr.lukturis O345 Sānos virs pr.rit. | gb | 4 | 101.77 |

| | | | | |
|-------|---|-----|----|----------|
| 17956 | Degvielas sūknis DBW 300 O345 10 bar | gb | 1 | 163.08 |
| 17963 | Paplāksne O345 | gb | 19 | 22.44 |
| 17965 | Dz.tilta bremžu vārstas paplāksne O345 | gb | 21 | 26.30 |
| 17966 | Sprostgredzens O345 | gb | 43 | 23.00 |
| 17983 | L.puses pagrieziena lukturis O345 Sānos virs pr.r | gb | 3 | 65.11 |
| 18000 | Gaisa temperatūras devējs O345 | gb | 1 | 15.42 |
| 18011 | Drošinātājs 2,5A AC250V DC28V O345 | gb | 1 | 57.05 |
| 18026 | Priekšējā tilta riteņa stiprināšanas skrūve O345 | gb | 62 | 372.29 |
| 18027 | Dz.tilta riteņa stipr.skrūve O345 M22x1,5x67mm | gb | 3 | 26.22 |
| 18029 | Hidrosavienojums O345G Coupling half Filling co | gb | 7 | 466.45 |
| 18045 | Aizmugurējais l.puses stūris O345 [19198] | gb | 1 | 72.92 |
| 18063 | Aizmug.augš.gabarītu luktura stikls O345 Divkrāsu | gb | 1 | 41.44 |
| 18079 | Distanceris spriegotājruļ O345 | gb | 1 | 16.12 |
| 18080 | Ieliktnis O345 | gb | 6 | 148.29 |
| 18081 | Ūdenssūkņa skriemelis O345 | gb | 2 | 45.19 |
| 18094 | Ūdenssūkņa gultnis O345 | gb | 1 | 75.27 |
| 18097 | Sakabes stabilizatora stieņa putekļu aizsargs O345 | gb | 1 | 30.00 |
| 18101 | Pr.tilta bremžu uzlika O345 (komplekts uz tiltu) | kom | 9 | 1 457.01 |
| 18102 | Pr.tilta br.uzliku komplekts O 345 +1,00mm | kom | 11 | 1 029.52 |
| 18112 | Dz.tilta rumbas iekšējais gultnis O345 | gb | 1 | 50.55 |
| 18123 | Bremžu loka remkomplekts O345 | gb | 3 | 154.87 |
| 18126 | Vadības pogu panelis O345 | gb | 1 | 6.00 |
| 18132 | Durvju galaslēdzis O345 | gb | 1 | 42.52 |
| 18134 | Tosola līmeņa devējs O345 | gb | 2 | 125.00 |
| 18141 | Patrons L13 lampu turētājs O345 | gb | 1 | 2.10 |
| 18153 | Webasto aut.sild. liesmas devēja turētājs O345 | gb | 1 | 4.98 |
| 18160 | Bukse (sailenbloks) ģenerators spriegošanas skrūvei O345 | gb | 3 | 37.44 |
| 18169 | Spoguļa l.puses balsta turētājplate O345 | gb | 7 | 663.51 |
| 18186 | Reduktora uzgrieznis O 345 [18061] | gb | 6 | 52.85 |
| 18188 | Zobrats satelita redukt. O345 | gb | 1 | 209.49 |
| 18198 | Dz.tilta br.kam.diafragma O345 | gb | 1 | 6.33 |
| 18203 | Sakabes cauruļu koka stiprinājumu kronšteins O345G | gb | 1 | 3.26 |
| 18204 | Sakabes cauruļu koka stiprinājumu kronšteins O345G | gb | 2 | 7.82 |
| 18210 | Elektriskais savienojums O345 | gb | 1 | 1.26 |
| 18216 | Vadītāja sēdekļa rem.komplekts O345 | gb | 1 | 48.34 |
| 18221 | Papildradiatoru ieslēgšanas slēdzis O345 | gb | 1 | 56.86 |
| 18227 | Korķis dozējošais 0.2 CES O345 | gb | 18 | 53.01 |

| | | | | |
|-------|--|----|----|----------|
| 18228 | Korķis dozējošais 0.4 CES O345 | gb | 21 | 61.85 |
| 18247 | Šļūtenes līkums MB | gb | 2 | 68.40 |
| 18267 | Šļūtene, uz slāpētāju O345 | gb | 1 | 15.11 |
| 18275 | Stikls salona 710*540 O345 | gb | 3 | 405.51 |
| 18284 | Stikls | gb | 1 | 120.37 |
| 18288 | Logu mazgāšanas caurules savienojums O345 | gb | 1 | 9.19 |
| 18296 | Motora lūkas galaslēdzis O345 | gb | 1 | 68.78 |
| 18300 | Devējs temperatūras (atslēgas) DBW300 t=78-78 | gb | 1 | 31.97 |
| 18309 | Devējs dzinēja vadības blokam (Euro-2) O345 | gb | 7 | 241.35 |
| 18323 | Dz.tilta kr.puses bremžu vārpsta O345 | gb | 1 | 195.35 |
| 18324 | Dz.tilta l.puses bremžu vārpsta O345 | gb | 1 | 195.34 |
| 18331 | Pr.un dz.tilta pneimoatsp.pamatne O345 | gb | 1 | 52.40 |
| 18332 | Pneimoatsperes detaļa O345 Kā sēnīte | gb | 1 | 102.87 |
| 18334 | Slēdzis, 3-pozīciju O345 | gb | 18 | 521.35 |
| 18339 | Dozatora blīvgredzens O345 (10982) | gb | 2 | 1.99 |
| 18341 | Šarnīrs-reaktīvā stieņa O345 | gb | 1 | 60.11 |
| 18348 | Pr.tilta pneimoatsp..papildus gum.atbalsts O345 | gb | 1 | 31.30 |
| 18349 | Spirālcaurule CES O345 | gb | 1 | 8.28 |
| 18353 | Labās puses pusass O345 | gb | 1 | 1 124.35 |
| 18354 | Pr.tilta bremžu šļūtene O345 12.7mm | gb | 1 | 53.00 |
| 18355 | Dz.tilta bremžu šļūtene O345 | gb | 1 | 82.87 |
| 18356 | Šļūtene bremžu O345 M22x1.5 | gb | 3 | 151.08 |
| 18363 | Dz.t. br. uzliku kompl. O345 STD(17,97mm)[18103] | gb | 9 | 1 106.96 |
| 18364 | Dz.t.br.uzliku kompl. O345 1rem (18,97[18104]) | gb | 2 | 482.56 |
| 18368 | Degvielas separatora filtrs O345 | gb | 20 | 237.03 |
| 18389 | Atsperes tipa savilcējs 26-27,5mm | gb | 30 | 8.11 |
| 18392 | Aizvars lūkai virs durvīm O345 | gb | 2 | 191.20 |
| 18401 | Stikls 1325x550 sānu | gb | 2 | 94.86 |
| 18409 | Stikls 738*451 veidlodziņa vad.kabīne | gb | 7 | 145.25 |
| 18412 | Sānu stikls O345 1320x550mm | gb | 9 | 112.69 |
| 18414 | Sānu stikls O345 880x680mm Abās pusēs aizmugur. | gb | 4 | 1 009.87 |
| 18418 | Stikls,sānu,rūdīts1325x555 | gb | 1 | 44.34 |
| 18425 | Ķīļsiksna 12.5/13*1425 O345 | gb | 7 | 28.83 |
| 18427 | Jumta ventilatora motora stiprinājuma pamatne O345 | gb | 1 | 102.64 |
| 18429 | Ķīļsiksna 13*1500 O345 | gb | 11 | 61.46 |
| 18430 | Stūres rats O345 | gb | 1 | 123.10 |
| 18442 | Kreisās puses durvju stikls O345 1880x590 mm | gb | 2 | 497.97 |
| 18443 | Sānu stikls O345 Alz pr.durvīm 1395*880 | gb | 3 | 69.62 |
| 18444 | Stikls sanu vadītājaveidlodz. 700*290 O345 | gb | 13 | 219.09 |
| 18449 | Aizmugurējais stikls O345 | gb | 10 | 5 277.00 |

| | | | | |
|-------|--|----|----|----------|
| 18459 | Sānu pārvada pusass zobrats O345 z36 | gb | 2 | 124.50 |
| 18466 | Stūres statnes paplāksne O345 | gb | 1 | 3.05 |
| 18471 | Pr.luktura kronšteins O345 | gb | 1 | 2.85 |
| 18492 | Blīvslēgs dz.t.rumbai 145x175x14(17) | gb | 6 | 50.55 |
| 18500 | Ventilatora pievada gultnis O345 | gb | 8 | 136.80 |
| 18510 | Motora galvas blīvju komplekts O345 | gb | 1 | 10.17 |
| 18513 | Blīve kolektora | gb | 64 | 565.78 |
| 18518 | Motora l.p.atbalsta spilvens O345 | gb | 1 | 206.70 |
| 18519 | Motora galva O345;97,00 O345G;97 | gb | 4 | 1 544.70 |
| 18524 | Eļļas kartera ventilācijas filtrs MBO345 Sapuns | gb | 2 | 135.43 |
| 18544 | DAS slāpētāja cilindrs O345 | gb | 1 | 72.15 |
| 18548 | Elektromagnētiskais vārsts aukstā starta iekārtai O345 | gb | 10 | 644.56 |
| 18552 | Sanu stikls 77*40 O345 | gb | 5 | 281.52 |
| 18555 | Degvielas augstspiediena caurule O345 | gb | 1 | 235.65 |
| 18582 | Savienojums PVC logu mazgātājam 45 grādi O345 | gb | 2 | 25.51 |
| 18591 | Priekšējais bamperis (vidusdaļa) O345 | gb | 1 | 137.30 |
| 18630 | Skrūve ar gumijas galvu M 6mm Pie pr.bufera O345 | gb | 6 | 6.23 |
| 18661 | MB zīme | gb | 4 | 66.05 |
| 18663 | MB zīme | gb | 2 | 11.97 |
| 18664 | MB zīme | gb | 9 | 146.58 |
| 18665 | MB zīme | gb | 2 | 37.56 |
| 18674 | Motora aizmugurējā pārsega eņģe O345 | gb | 4 | 355.18 |
| 18689 | Motora kapota roktura plastm. dekor.apdare MB | gb | 4 | 23.74 |
| 18690 | Durvju,lūku rokturis O345 | gb | 1 | 7.95 |
| 18691 | Durvju rokturis O345 | gb | 1 | 0.80 |
| 18694 | Durvju rokturis MB | gb | 1 | 63.76 |
| 18697 | Dz.tilta riteņa putekļu aizsargs O345 | gb | 3 | 157.23 |
| 18706 | Durvju meh.zobrats O345 | gb | 6 | 12.03 |
| 18708 | Durvju, lūku roktura aizsargs O345 | gb | 9 | 26.24 |
| 18733 | Pasažieru salona sēdekļa uzlika O345 | gb | 10 | 124.64 |
| 18735 | Polsteris, sēdeklis MB | gb | 3 | 37.38 |
| 18739 | Vadītāja kabīnes plastmasas apšuvums O345 | gb | 7 | 83.02 |
| 18759 | Motora eļļas sūkņa redukcijas vārsts O345 | gb | 1 | 54.90 |
| 18761 | Degvielas ūdens separators O345 | gb | 1 | 560.45 |
| 18767 | Pr.tilta kr.puses bremžu vārpsta O345 | gb | 1 | 152.59 |
| 18775 | Pr.tilta bremžu vārpstas remkomplekts O345 | gb | 2 | 279.25 |
| 18801 | Kompresora klanis O345 | gb | 1 | 20.99 |
| 18802 | Kompresora blīvju remkomplekts O345 | gb | 1 | 189.95 |
| 18803 | Vārsts pneimosistēmas O345 | gb | 4 | 325.63 |

| | | | | |
|-------|---|----|----|----------|
| 18805 | Vārsts pneimosistēmas O345 | gb | 1 | 142.00 |
| 18819 | Ventilatora uznavas skriemelis O345 | gb | 1 | 250.70 |
| 18820 | Skriemelis siksnām 2gb diam.185mm | gb | 1 | 168.00 |
| 18824 | Relejs ABS blokam O345 | gb | 4 | 174.47 |
| 18847 | ZF 4HP500 Ā/K eļļas temperatūras devējs Max 350 gr O345 | gb | 1 | 74.79 |
| 18848 | Priekšējā tilta kreisās puses ABS devējs O345 | gb | 1 | 186.40 |
| 18859 | Kompresora remk-ts O345 Cilindrs ar virzuli D100mm | gb | 1 | 219.88 |
| 18880 | Kompr.vārstu remkomplekts O345 Virz.diam. 100mm | gb | 3 | 389.26 |
| 18884 | Kompresora kloķvārpstas bukse O345 (42x38x21mm) | gb | 2 | 103.82 |
| 18892 | Relejs-pauza stikla tīrītājam O345 | gb | 1 | 103.50 |
| 18897 | Logu mazgāšanas šķidrums izsmidzināšanas sprausla O345 | gb | 1 | 23.46 |
| 18901 | Devējs elektr.uznavas ieslēgš.85C-80C O345 | gb | 2 | 25.40 |
| 18904 | Motora pārsega amortizators O345 | gb | 2 | 48.20 |
| 18934 | Relejs antifrīza līmeņa O345 | gb | 5 | 388.62 |
| 18938 | Priekšējā tilta rumba O345 | gb | 1 | 339.22 |
| 18940 | Hidrošļūt.sakabei pagriezriņķī (noliešanai) O345 | gb | 1 | 296.63 |
| 18946 | Tahometrs O345 | gb | 1 | 540.78 |
| 18947 | Plate kontrolmērinstrumentu panelim O345 | gb | 1 | 221.76 |
| 18961 | Izpūtēja gofra O345 | gb | 1 | 106.45 |
| 18973 | Grozāmās tapas augšējais vāciņš O345 | gb | 2 | 57.49 |
| 18976 | Elektrodzinējs DAS MB | gb | 3 | 4 513.10 |
| 18994 | Motora kloķv.apgriezienu devējs O345 EURO 1 motoram | gb | 1 | 100.83 |
| 19007 | Vadītāja sēdekļa rāmja gumijas blīve O345 | gb | 2 | 174.85 |
| 19018 | Dz.tilta riteņa putekļu aizsargs O345 | gb | 1 | 50.66 |
| 19040 | Gaisa sadalītājs O345 Vadītāja krāsniņm | gb | 1 | 75.34 |
| 19096 | Motoru vārstu blīvslēgs O345 | gb | 12 | 9.90 |
| 19116 | Reduktora diferenciāla remk-ts O345 | gb | 1 | 880.00 |
| 19130 | Durvju šarnīrs augš. O345 | gb | 3 | 326.50 |
| 19140 | L.puses durvju statnes apakš.šarnīrs O345 Sk.no ār | gb | 4 | 164.45 |
| 19148 | Šļūtene hidrauliskasakabes meh-mam L=425mm O345 | gb | 1 | 71.85 |
| 19149 | Šļūtene hidrauliskasakabes meh-ma L=450mm O345 | gb | 2 | 147.82 |
| 19177 | Turētājs numura apgaismes lukturim MB | gb | 1 | 11.17 |
| 19179 | CES sūkņa vāks O345 | gb | 2 | 45.22 |
| 19186 | Klaņu ieliktnis kompresoram O345G EURO2 | gb | 2 | 52.22 |
| 19190 | Motora virzuļa gredzenu komplekts O345 (Uz virzuli) | gb | 6 | 160.02 |

| | | | | |
|-------|--|----|----|----------|
| 19194 | Uzgrieznis (stūres statne-soška) O345 | gb | 2 | 7.28 |
| 19209 | Kloķvārpsta kompresoram divcilindru O345G EURO2 | gb | 1 | 331.39 |
| 19210 | Kompresora klanis O345G EURO2 (divi uz kompresoru) | gb | 2 | 365.12 |
| 19211 | Kompresora cilindrs O345 Diam.90mm | gb | 1 | 75.06 |
| 19214 | Kompresora piedziņas zobrats O345G EURO2 | gb | 1 | 152.40 |
| 19215 | Kompresora galva O345G;00 | gb | 1 | 274.17 |
| 19216 | Caurule ūdenssūkņa O345 | gb | 3 | 122.68 |
| 19217 | Korpuss kompresoram O345G EURO2 | gb | 1 | 333.49 |
| 19238 | Kronšteins labais radiatora stiprināšanai O345 | gb | 1 | 62.09 |
| 19239 | Stabilizators ventilatoramuftai O345 | gb | 1 | 17.07 |
| 19240 | Stabilizators ventilatoramuftai O345 | gb | 19 | 503.31 |
| 19242 | Kronšteins ventilatora muftas stiprināšanai O345 | gb | 1 | 26.02 |
| 19250 | Devējs ABS pr.t.kreisā puse O345 | gb | 2 | 283.43 |
| 19251 | Balsts motoram priekšgals O345 | gb | 2 | 112.07 |
| 19261 | Zobrats kompresora uz kloķvārpstas gala, motoram O | gb | 3 | 288.15 |
| 19269 | Webasto degvielas sūkņa vārsts O345 | gb | 1 | 12.29 |
| 19270 | Bļivgredzens slēdzim WEBASTO O345 | gb | 18 | 11.01 |
| 19272 | Sajūgs kustīgais WEBASTO MB | gb | 2 | 10.16 |
| 19317 | Rezerves daļa spidometra devēja pievadam (skava) O345 | gb | 40 | 27.03 |
| 19336 | Sānpārvada korpuss komplektā O345G;00 Bell hub wit | gb | 1 | 1 209.44 |
| 19353 | Pr.tilta rumbas vāciņš O345 | gb | 1 | 18.90 |
| 19358 | Stūres garenstienis (svārsts-tilts) | gb | 1 | 149.09 |
| 19412 | Viencilindra kompresora kloķvārpsta O345(virz.diam | gb | 1 | 171.76 |
| 19414 | Skrūve spararats-kloķvārpsta O345 | gb | 24 | 99.03 |
| 19418 | Gumijas bļivējums O345 | gb | 1 | 78.52 |
| 19434 | Salona durvju avārijas slēdža vāks O345 | gb | 1 | 9.00 |
| 19446 | Saulesrats dzenošā tilta rumbai O345G | gb | 1 | 379.41 |
| 19460 | Apvalks metāla, turbīnai O345G | gb | 2 | 370.20 |
| 19461 | Pusgredzeni svaigā gaisa īscaurules un turbīnas savienošanai O345G | gb | 2 | 51.20 |
| 19463 | Tosola līmeņa kontroles caurulīte O345 | gb | 2 | 186.36 |
| 19466 | Spuldzes cokolis MB O345 | gb | 6 | 13.83 |
| 19467 | Turētājs aizmugures lukturiem kreisais MB O345 | gb | 10 | 208.86 |
| 19468 | Turētājs aizmugures lukturiem labais MB O345 | gb | 2 | 42.36 |
| 19768 | Motora galvas vāks O345 | gb | 1 | 27.32 |
| 19812 | Spararata kartera stiprināšanas skrūve O345 | gb | 15 | 7.68 |

| | | | | |
|-------|---|----|----|--------|
| 19827 | Stikls O345G Kustīgais fortočkas stikls | gb | 3 | 279.59 |
| 19838 | Dzesēšanas sistēmas caurule O345G | gb | 1 | 10.34 |
| 19840 | Caurules pāreja no 50 uz 60mm | gb | 2 | 12.85 |
| 19848 | Stiprinājuma kronšteins O345 | gb | 1 | 36.11 |
| 19849 | Stiprinājuma skava O345 | gb | 2 | 26.78 |
| 19851 | Atbalsta kronšteins O345 | gb | 1 | 19.30 |
| 19877 | Stikla mazg.šķidr.sūkņa gumijas blīvslēgs O345 | gb | 1 | 1.45 |
| 20185 | Dz.sistēmas papildus radiatora elektromotors O345 | gb | 1 | 22.00 |
| 20538 | Eļļas tausta caurule MB | gb | 1 | 68.58 |
| 21482 | Gaisa filtrs O345 | gb | 3 | 11.94 |
| 22397 | Bremžu vārpstas kronšteins lab. un kr.p. O345 | gb | 3 | 45.00 |
| 23095 | Mērinstrum.paneļa korpussMB | gb | 1 | 2.84 |
| 23300 | Kronšteins stikla tīrītāja mehānismam O345 | gb | 20 | 341.40 |
| 23363 | Automātiskais bremžu spēka regulators O345 | gb | 1 | 64.09 |
| 24029 | Spriegotāja rullīša bukse MB | gb | 6 | 8.53 |
| 24076 | Fiksators ABS devējam dz.t. MB | gb | 4 | 5.69 |
| 24109 | Fiksators bremžu sviras MB | gb | 9 | 12.78 |
| 24405 | Durvju dempferis augšējais MB | gb | 4 | 28.46 |
| 27148 | Aizsargstikls avārijas krānam MB | gb | 4 | 3.98 |
| 27251 | Priekšējā tilta bremžu trumulis O345 | gb | 1 | 32.78 |
| 27276 | CES sūknis KFU2-40 | gb | 2 | 142.28 |
| 27337 | Apsildes sistēmas vārsts O345 | gb | 9 | 153.63 |
| 27356 | Aizsargpanelis dzin.Nr.1MB | gb | 3 | 61.98 |
| 27358 | Aizsargpanelis dzin.Nr.3MB | gb | 3 | 43.75 |
| 27359 | Aizsargpanelis ĀK MB | gb | 1 | 14.06 |
| 27439 | Kronšteins bremžu vārpstas dz.t. MB | gb | 2 | 123.88 |
| 27497 | Gaisa resivera savienojums O345 | gb | 2 | 5.70 |
| 27763 | Gaisa resivers O345 10 Litri Šķērsām priekš-p. | gb | 1 | 10.00 |
| 27764 | Gaisa resivers O345 40l | gb | 1 | 25.00 |
| 27765 | Gaisa resivers O345 40l | gb | 1 | 14.23 |
| 28041 | Spoguļa kronšteins O345 kreisais, Euro 1 | gb | 2 | 47.04 |
| 28055 | Stikla tīrītāja elektromotors O345 | gb | 4 | 549.52 |
| 28190 | O Augšējā durvju vadikla ar gultni O345 | gb | 33 | 434.28 |
| 28197 | Pr.tilta reaktīvais šķērsstienis O345 no remont | gb | 2 | 71.14 |
| 28324 | Bremžu vārpsta,labā,dz.t. | gb | 1 | 5.32 |
| 28347 | Filtrs gaisa vadītāja krāsniņai MB | gb | 4 | 11.04 |
| 28352 | Bremžu loks pr.t. MB | gb | 26 | 244.17 |
| 28468 | Stūres statnes pamatne O345;97 Nereg.augst. | gb | 1 | 72.29 |
| 28538 | Bremžu pedālis MB | gb | 1 | 103.18 |
| 28561 | Dzinēja aizmugurējais aizsargs O345 | gb | 1 | 44.11 |
| 28709 | Durvju atdures kronšteins O345 Apakšā pie virsbūv | gb | 1 | 11.38 |
| 28731 | Stūres hidropastiprinātāja svira | gb | 1 | 14.41 |

| | | | | |
|---------|---|----|----|----------|
| | O345 | | | |
| 28738 | L.puses salona apšuvuma panelis O345 | gb | 2 | 10.00 |
| 28816 | Spriegotājruļlītis O345 Komplektā | gb | 3 | 17.07 |
| 28906 | Bremžu svira vidējā tilta labā MB | gb | 1 | 13.28 |
| 28927 | Stikls O345G Kustīgais fortočkas stikls | gb | 1 | 10.67 |
| 28938 | Priekšējā tilta rumba O345 Komplektā | gb | 4 | 172.32 |
| 28944 | Sānpārvada korpuss komplektā O345 | gb | 1 | 62.41 |
| 28959 | Sildītājs salona,sān.3v.MB | gb | 2 | 56.72 |
| 28968 | Vadītāja kabīnes apsildes krāsns O345 Komplektā | gb | 2 | 445.36 |
| 29282 | Divcilindru kompresors O345G | gb | 1 | 284.58 |
| 29283 | Kreisās puses durvju pneimocilindrs O345 | gb | 1 | 55.85 |
| 90011 | Spilvens atzveltnes, ar porolonu, MB,1.iepirk. | gb | 7 | 50.19 |
| 90016 | Sēdekļis MB | gb | 6 | 36.87 |
| 90854 | Blīve dzenoša tilta sānpārvada korpusa vākam O345 | gb | 3 | 4.27 |
| 90856 | Blīve kompresora korpusa vākam O345 | gb | 8 | 11.40 |
| 9118140 | Korpuss | gb | 1 | 112.93 |
| 9118143 | Svira | gb | 1 | 206.30 |
| 9118238 | Balsts | gb | 2 | 1 136.25 |
| 9118239 | Svira-rēdzes | gb | 2 | 117.53 |
| 9118259 | Sānu stikls 500x680 bez tonējuma O345 | gb | 1 | 20.69 |
| 9118260 | Sānu stikls CI melnais 368x181 | gb | 2 | 58.93 |
| 9118265 | Sānu stikls O345 trīsstūris zem vadītāja sānu stikla | gb | 2 | 37.08 |
| 9118266 | Sānu stikls 550x670, ar diviem caurumiem, bez tonējuma O345 | gb | 5 | 55.49 |
| 9118268 | Sānu stikls 550x1320, divi noapaļoti stūri, bez tonējuma O345 | gb | 5 | 153.95 |
| 9118279 | Sānu stikls 405x770, ar apsildi, viens noapaļots stūris | gb | 3 | 24.97 |
| 9118314 | Pagrieziena lukturis | gb | 1 | 7.01 |
| 9118372 | Sānu stikls CI melnais 368x1785 | gb | 1 | 59.23 |
| 9118430 | Sānu stikls 550x670, ar diviem caurumiem, bez tonējuma O345 | gb | 5 | 104.38 |
| 9118433 | Vadības bloks | gb | 1 | 3 537.93 |
| 9118439 | Sānu stikls CI melnais 368x1635 | gb | 1 | 490.62 |
| 9118440 | Sānu stikls CI 1495x1465, viena mala melna | gb | 1 | 53.81 |
| 9118458 | Svira | gb | 2 | 117.53 |
| 92846 | Finera sēdekļa atzveltne O345 | gb | 15 | 197.40 |

| | | | | |
|---------------|--|----|----|-----------|
| 95135 | Durvju stieņa vertikālās brīvkustības ierobežotājs O345 | gb | 5 | 35.57 |
| 98681 | Apakšējā durvju gumija O345 | gb | 12 | 51.24 |
| 98733 | Pasažieru salona sēdekļa uzlika O345 | gb | 37 | 231.99 |
| A2730 7-01 | Korpuss | gb | 2 | |
| A9040 9 | Pneimoatsperes pamatne | gb | 2 | 45.76 |
| A9088 6 | Pagriešanas diska priekšēja daļa | gb | 1 | 126.51 |
| A9088 7 | Pagriešanas diska aizmugurēja daļa | gb | 1 | 126.51 |
| A9096 0 | DEGVIELAS TVERTNES RĀMIS | gb | 2 | 19.80 |
| A9700 2 | Apmala | gb | 5 | 10.50 |
| A9804 3-01 | FIKSATORA PLĀKSNĪTE | gb | 4 | 6.09 |
| KOPĀ: | | | | 79 159.54 |

**Pieteikums
par piedalīšanos izsolē**

Izsoles dalībnieks

| | |
|---|------------------------------------|
| Izsoles dalībnieka nosaukums/vārds, uzvārds | Reģistrācijas numurs/personas kods |
| Nodokļu maksātāja kods | |
| Izsoles dalībnieka bankas rekvizīti | |
| Izsoles dalībnieka adrese, tālruna (faksa) numuri | |

tā _____ personā
Izsoles dalībnieka vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds
(personas kods _____)

ar šī pieteikuma iesniegšanu

- piesakās piedalīties izsolē, kura apstiprināta 2019. gada 3.jūlijā;
- apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem, pilnībā piekrīt to prasībām un izsoles laikā apņemas tos ievērot;
- gadījumā, ja tiks atzīts par izsoles uzvarētāju apņemas pildīt visus izsoles noteikumiem pievienotā līguma projekta nosacījumus;
- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un apstiprina, ka nepastāv nekādi ierobežojumi, kas aizliedz izsoles dalībniekam piedalīties šajā izsolē un slēgt nepieciešamos darījumus.

apņemas iegādāties rezerves daļas par šādu cenu:

| Nr.p.k. | Izsoles priekšmets – rezerves daļas | Nosolītā cena EUR, neieskaitot PVN (cenu norādot arī ar vārdiem) |
|---------|-------------------------------------|--|
| 1. | | |

Pieteikums sastādīts, parakstīts un iesniegts 2019.gada ____.

Paraksts

Z.v.

LĪGUMA PROJEKTS

Rīga

2019. gada ____ . _____

_____, nodokļu maksātāja reģistrācija numurs _____, kura vārdā rīkojas tās _____, turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS, no vienas puses un _____, reģ. Nr. _____/p.k. _____, turpmāk tekstā PIRCĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz 2019.gada 3.jūlijā izsoles rezultātiem, noslēdz šādu līgumu.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN PIEGĀDES TERMIŅŠ

- 1.1. PIRCĒJS pērk, bet PĀRDEVĒJS pārdod Izsolītās rezerves daļas _____, (turpmāk tekstā – rezerves daļas) saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
- 1.2. PIRCĒJAM ir zināms rezerves daļas tehniskais stāvoklis un viņam nav tiesības līguma darbības laikā, kā arī pēc tā izvirzīt jebkādas pretenzijas, kas saistītas ar rezerves daļu tehnisko stāvokli, pret PĀRDEVĒJU.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
- 2.2. Līgums ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei.

3. CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Rezerves daļu cena ir EUR _____ (_____), neieskaitot PVN.
- 3.2. PIRCĒJS ir iemaksājis izsoles nodrošinājumu EUR _____ (_____ euro, _____ centi) apmērā, kas tiek ieskaitīta Līguma kopējā summā.
- 3.3. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM maksu par rezerves daļām 7 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 3.4. Par maksāšanas datumu uzskatāms maksājuma saņemšanas datums PĀRDEVĒJA norēķinu kontā.
- 3.5. Nokavējot 3.3. punktā noteikto samaksas termiņu, līgums uzskatāms par spēkā neesošu.

4. REZERVES DAĻU NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 4.1. PĀRDEVĒJS rezerves daļas nodod PIRCĒJAM tā atrašanās vietā Rīgā, _____ ielā, PUSĒM, parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu.
- 4.2. Pirms ierašanās uz rezerves daļu pieņemšanu PIRCĒJAM ir jāpiesakās pie PĀRDEVĒJA pilnvarotās personas _____, iepriekš piesakoties pa tālr. _____, mob.tālr. _____, e-pasts: _____, kuram ir tiesības parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu PĀRDEVĒJA vārdā.

- 4.3. Pie rezerves daļu pieņemšanas PIRCĒJAM jāiesniedz PĀRDEVĒJA pilnvarotajai personai pirkuma samaksas apliecināšanu dokumentu.
- 4.4. PIRCĒJAM jāpieņem un jāizved rezerves daļas 5 (piecu) darba dienu laikā no samaksas veikšanas brīža.

5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Par Līguma 4.4. punktā noteiktā rezerves daļu pieņemšanas un izvešanas termiņa neievērošanu PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru nokavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIRCĒJU no līgumsaistību izpildes.
- 5.2. Ja PIRCĒJS kavē rezerves daļu pieņemšanu vairāk par 15 (piecpadsmit) dienām, PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.
- 5.3. PĀRDEVĒJS nodrošina rezerves daļu nodošanu bez vilcināšanās. Ja rezerves daļu nodošana aizkavējas PĀRDEVĒJA vainas dēļ, PIRCĒJS ir atbrīvots no 5.1.apakšpunktā minētā atbildības pienākuma un PĀRDEVĒJS uzņemas risku par rezerves daļu bojājumiem vai pilnīgu bojāeju.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. PUSE tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
- 6.2. PUSEI, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra PUSE rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
- 6.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai PUSEI ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru PUSEI vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma PUSE nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.

7. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

- 7.1. Neviena no PUSEM nav tiesīga nodot savas saistības un tiesības trešajām personām bez otras PUSES rakstiskas piekrišanas.
- 7.2. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tās būs noformētas rakstiski un parakstīs abas līgumslēdzējas PUSES.
- 7.3. Šis līgums ir saistošs pušu tiesību pārņēmējiem.
- 7.4. Ja spēku zaudē kāds no līguma nosacījumiem, un tas būtiski ietekmē pušu stāvokli, PUSES vienojas par tālākiem līguma turpināšanas noteikumiem, vai arī par līguma izbeigšanu.
- 7.5. Visiem paziņojumiem, kuri tiks sagatavoti saskaņā ar šo līgumu, jābūt rakstiskā veidā un tos jāpiegādā personīgi, pa pastu vai kurjerpastu uz šajā līgumā norādītajām adresēm, ievērojot sekojošus nosacījumus:

- 7.5.1. Jebkurš personīgi vai pa faksu nosūtīts paziņojums ir uzskatāms par saņemtu tā nosūtīšanas dienā.
- 7.5.2. Ja ir nosūtīšanas pierādījums, jebkurš pa pastu vai kurjerpastu nosūtīts paziņojums ir uzskatāms par saņemtu pēc trīs dienām no tā nosūtīšanas dienas.
- 7.6. PUŠU domstarpības, kas rodas līguma izpildes gaitā, tiek izskatītas, PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet, ja PUSES nevar vienoties, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesa.
- 7.7. Pušu juridisko adresu un banku rekvizītu nomaiņas gadījumā PUSES apņemas par to viena otru brīdināt piecu dienu laikā. Ja tas netiek darīts, PUSES uzskata, ka nosūtītā korespondence ir saņemta.
- 7.8. Tās līgumsaistības, kuras nav atrunātas šī līguma tekstā tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.9. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai, un tie nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai un saskaņošanai.
- 7.10. Līgums sastādīts uz ___ lapām divos identiskos eksemplāros, pa vienam katrai PUSEI.

8. PUŠU REKVIZĪTI

PĀRDEVĒJS

PIRCĒJS

/ _____ /
