

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

APSTIPRINĀTS  
iepirkuma komisijas  
2019.gada 03.decembra sēdē

**Iepirkuma procedūras**  
**“Par “BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu”**  
Identifikācijas Nr.RS/2019/53

**NOLIKUMS**

**Rīga**  
**2019**

## I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

### 1. Iepirkuma priekšmets, procedūras veids un paredzamā līguma cena

- 1.1. Iepirkuma priekšmets - "BOSCH" augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšana.
- 1.2. Iepirkuma veids - atklāta iepirkuma procedūra saskaņā ar Pasūtītāja Iepirkuma nolikumu.
- 1.3. Iepirkuma paredzamā līguma cena – 70 000,00 EUR, neieskaitot PVN.
- 1.4. CPV kods - 50100000-6 (Transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonts, apkope un saistītie pakalpojumi).

2. **Iepirkuma identifikācijas numurs:** Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2019/53.

### 3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme"

Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950

Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,

Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035,

Tālr. 67104800; fakss 67104802.

### 4. Pasūtītāja kontaktpersona:

Alena Kamisarova, tel. +371 67104891, e-pasts – [alena.kamisarova@rigassatiksme.lv](mailto:alena.kamisarova@rigassatiksme.lv).

### 5. Pretendenti

- 5.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto pakalpojumu sniegšanu, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.
- 5.2. Piegādātājiem ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.
- 5.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
- 5.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens komersants, neatkarīgi no tā, vai tas piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

## II. INFORMĀCIJAS APMAIŅA, PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

### 6. Informācijas apmaiņa

- 6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.
- 6.2. Papildu informāciju par iepirkuma procedūras nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai vai elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi [sekretariats@rigassatiksme.lv](mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv).
- 6.3. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā "Iepirkumi un izsoles". Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## **7. Iespējas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties**

- 7.1. Elektroniska piekļuve: Pasūtītāja interneta vietne [www.rigassatiksme.lv](http://www.rigassatiksme.lv), sadaļa "Iepirkumi un izsoles" - <https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/>.
- 7.2. Klātienē uz vietas: Rīgā, Vestienas ielā 35, pirms tam informējot par ierašanos pa tel. +371 67104891 vai e-pastu: [alena.kamisarova@rigassatiksme.lv](mailto:alena.kamisarova@rigassatiksme.lv).

## **8. Piedāvājuma noformēšana**

- 8.1. Iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādam šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem.
- 8.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā. Iepirkuma procedūras laikā sarakste starp Pasūtītāju un pretendentiem noris latviešu valodā. Pretendents piedāvājumā var iekļaut dokumentu oriģinālus vai aprakstus svešvalodā, bet šiem dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam pretendenta apliecinātam tulkojumam latviešu valodā.
- 8.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, caursūtiem un ar sanumurētām lapām. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas obligāti jāietver satura rādītājs, aiz kura seko visi pārējie piedāvājuma dokumenti satura rādītājā norādītajā secībā.
- 8.4. Pretendentam piedāvājums jānoformē tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
- 8.5. Personas, kuras paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Gadījumā, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, personas, kas paraksta pieteikumu, paraksta tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši attiecīgās valsts spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno attiecīgu dokumentu par paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un līgumā nav atrunātas pārstāvniecības tiesības, piedāvājuma oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
- 8.6. Piedāvājumu grozīšanas vai atsaukšanas kārtība:
  - 8.6.1. Pretendenti pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, var savos iesniegtajos piedāvājumos izdarīt izmaiņas, norādot uz aploksnēs - "Grozījumi piedāvājumā iepirkuma procedūrai "Par "BOSCH" augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu".
  - 8.6.2. Pretendenti, pirms piedāvājuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām, var savus iesniegtos piedāvājumus atsaukt, paziņojot par to iepirkuma komisijai rakstiski.
- 8.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
- 8.8. Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums iesniedzams arī uz datu nesēja MS Word vai MS Excel formātos. Datu nesējs ir jāievieto 8.9.punktā minētajā aploksnē. Oficiāls raksturs ir tikai iepirkuma procedūras piedāvājuma dokumentam papīra formā.
- 8.9. Pretendenti iesniedz piedāvājuma vienu oriģinālu, norādot "ORIĢINĀLS" un vienu kopiju, norādot "KOPIJA". Piedāvājuma dokumenti jāievieto slēgtā aploksnē, uz kuras jānorāda:  
RP SIA "Rīgas satiksme",  
Juridiskā adrese: Rīgā, Kleistu ielā 29, LV-1067  
Biroja adrese: Rīgā, Vestienas ielā 35, LV-1035  
Piedāvājums iepirkuma procedūrai "Par "BOSCH" degvielas augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu".  
Identifikācijas Nr.RS/2019/53  
Neatvērt pirms 2020.gada 06.janvāra plkst.15:10  
Pretendenta nosaukums un adrese.

## **9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība**

- 9.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumi jāiesniedz RP SIA "Rīgas satiksme" sekretariātā, Rīgā, Vestienas ielā 35, 1.stāvā, līdz 2020.gada 06.janvāra plkst.15:00.
- 9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka Pasūtītājs nesedz nekādus izdevumus, kas pretendentiem ir radušies saistībā ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
- 9.3. Iepirkuma procedūras piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu atvēršanas sēdē 2020.gada 06.janvārī plkst. 15:10, RP SIA "Rīgas satiksme" konferenču zālē, Rīgā, Vestienas ielā 35 un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
- 9.4. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sēdi, klātesošajiem paziņo Iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) sastāvu.
- 9.5. Atvēršanas sēdē esošās personas, izņemot komisijas locekļus, reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda juridiskās personas nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, un tālruņa numuru, kā arī klātesošā pārstāvja vārdu, uzvārdu un amatu. Ja pretendents ir fiziskā persona, norāda vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru.
- 9.6. Komisija atver pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā.
- 9.7. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas tiek nosaukts pretendents, un finanšu piedāvājumā ietvertā informācija.
- 9.8. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas visi komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.
- 9.9. Pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā un audio ierakstā.
- 9.10. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sēdes atklātā daļa tiek slēgta, un turpmāko piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.

## **10. Piedāvājuma derīguma termiņš**

- 10.1. Piedāvājuma derīguma termiņš sākas no tā iesniegšanas brīža un ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas.
- 10.2. Pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku lūgumu, pretendents var pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam sava piekrišana vai noraidījums jāsniedz rakstveidā.

## **11. Piedāvājuma sastāvs**

- 11.1. Piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem. Pretendentu piedāvājums sastāv no:
  - 11.1.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam;
  - 11.1.2. pretendenta atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 19.punktā noteiktajām prasībām;
  - 11.1.3. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots saskaņā ar nolikuma 19.punktu atbilstoši 3.pielikuma prasībām;

## **12. Piedāvājuma apjoms**

- 12.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Nepilnīgi piedāvājumi nav atļauti.

## **III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

## **13. Pakalpojuma priekšmets un apjoms**

- 13.1. Izpildītājs veic Pasūtītājam piederošo transportlīdzekļu augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām.
- 13.2. Augstspiediena sūkņu remontam nepieciešamāko rezerves daļu saraksts norādīts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums). Pakalpojuma sniegšanas kārtība norādīta līguma projektā

(4.pielikums). Nepieciešamības gadījumā, detalizētāku informāciju par augstspiediena sūkņiem un to tehnisko stāvokli iespējams saņemt, sazinoties ar Dmitriju Gorčakovu, telefons: 67104787, e-pasts: [Dmitrijs.Gorcakovs@rigassatiksme.lv](mailto:Dmitrijs.Gorcakovs@rigassatiksme.lv)

- 13.3. Pretendentam jānodrošina, ka augstspiediena sūkņu remontam tiek izmantotas tikai oriģinālas "BOSCH" ražotāja rezerves daļas.
- 13.4. Pakalpojums tiek sniegts 1 (vienu) gadu pēc līguma noslēgšanas.

#### **14. Līguma noslēgšana**

- 14.1. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikumam kā 4.pielikums un kalpos par pamatu iepirkuma līguma noslēgšanai starp Pasūtītāju un iepirkuma procedūras uzvarētāju.
- 14.2. Iepirkuma līguma pielikums tiks izstrādāts pēc iepirkuma uzvarētāja paziņošanas saskaņā ar nolikumā, tā pielikumos un konkursa uzvarētāja piedāvājumā ietverto informāciju.

### **IV PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS**

#### **15. Pretendenta izslēgšanas noteikumi**

- 15.1. Uz pretendentu (arī visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējams pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.<sup>1</sup> panta izslēgšanas nosacījumi.
- 15.2. Pretendenta izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.
- 15.3. Uz apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) % no kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas nolikuma 15.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas 1.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu.

#### **16. Prasības profesionālās darbības veikšanā**

- 16.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

#### **17. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:**

- 17.1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vismaz 1 (vienu) gadu ir pieredze augstspiediena sūkņu remontu nodrošināšanā.
- 17.2. Pretendenta rīcībā ir tehniskais personāls un atbilstošas iekārtas iepirkuma priekšmetā norādītā pakalpojuma sniegšanai.

### **V PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

#### **18. Pretendenta atlases dokumenti**

- 18.1. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.
- 18.2. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi "Pretendentu dokumenti":
  - 18.2.1. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt

iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;

18.2.2. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz izziņa, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības.

18.2.3. Pretendentam jāiesniedz informācija par pretendenta pieredzi augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu veikšanā atbilstoši nolikuma 17.1.punktam, pēc šādas tabulas:

Nr.	Sniegtā pakalpojuma apraksts	Līguma izpildes gads	Pasūtītājs	Pasūtītāja atbildīgā personas, amats, telefons

18.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

18.4. Apliecinot atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniedz pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

18.5. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus vai apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, un pievieno vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

## **19. Finanšu piedāvājums**

19.1. Finanšu piedāvājums, kas jā sagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).

## **20. Tehniskais piedāvājums**

20.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehniskais personāls iepirkuma priekšmetā norādītā pakalpojuma sniegšanai un jāiesniedz pretendentam piederošo vai pieejamo iekārtu un citu tehnisko līdzekļu, ko pretendents plāno iesaistīt pakalpojuma nodrošināšanā, saraksts.

## **VI PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**

### **21. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība**

21.1. Visus ar iepirkuma procedūras norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija.

21.2. No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma II sadaļas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst prasībām, komisijai, izvērtējot neatbilstību būtiskumu un

ievērojot samērīguma principu, ir tiesības to noraidīt, un turpmākajā iepirkuma procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.

- 21.3. Komisija pārbauda, vai pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav piedalījies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja pretendents, tā darbinieki vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir piedalījies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja šis apstāklis pretendenta dod priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam pretendenta dotu jebkādas priekšrocības iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.
- 21.4. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības nolikuma prasībām pārbaudi. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
- 21.5. Izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts.
- 21.6. Komisija izvērtē, vai piedāvājums neatbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 59.pantu.
- 21.7. Attiecībā uz pretendentu, kas atbilst nolikuma prasībām, kura finanšu un tehniskais piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un kuram atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija veic pretendenta kvalifikācijas pārbaudi.
- 21.8. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, kā arī pārbaudot pretendentu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām publiski pieejamās datubāzēs.

## 22. Piedāvājuma izvēles kritērijs

- 22.1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums**, kuru nosaka, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā paredzēto BOSCH augstspiediena sūkņu rezerves daļu cenu un BOSCH augstspiediena sūkņu remonta darbu veikšanas stundas cenu. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji		Maksimālā skaitliskā vērtība (punkti)
C1	Pretendenta piedāvātā BOSCH augstspiediena sūkņu rezerves daļu kopējā cena EUR bez PVN	75
C2	Pretendenta piedāvātā BOSCH augstspiediena sūkņu remontdarbu veikšanas stundu kopējā cena EUR bez PVN	25
Maksimālais iespējamais kopējā novērtējuma punktu skaits (N)		100

tējums (N) tiks aprēķināts pēc formulas:

$$N = C1 + C2$$

22.1.1. K  
atra  
iesni  
egtā  
piedā  
vāju  
ma  
kopēj  
ais  
novēr

22.1.2. Punkti kritērijā C1 „Pretendenta piedāvātā BOSCH augstspiediena sūkņu rezerves daļu kopējā cena EUR bez PVN” tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:

$$C1 = 75 \times (ZC1 / PC1), \text{ kur:}$$

ZC1 - zemākā piedāvātā cena EUR bez PVN;

PC1 - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN.

22.1.3. Punkti kritērijā C2 „Pretendenta piedāvātā BOSCH augstspiediena sūkņu remontdarbu veikšanas stundas cena EUR bez PVN” tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:

$$C2 = 25 \times (ZC2 / PC2), \text{ kur:}$$

ZC2 - zemākā piedāvātā cena EUR bez PVN;

PC2 - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN.

22.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīs piedāvājumu, kurš kopsummā būs ieguvis vislielāko punktu skaitu un, kurš atbilst visām nolikuma prasībām. Ja vairāki piedāvājumi iegūst vienādu punktu skaitu, iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kurš piedāvājis viszemāko kopējo līgumcenu EUR bez PVN kritērijā “C1”.

### **23. Lēmumu pieņemšanas kārtība un pretendentu informēšana**

- 23.1. Komisija lēmumus pieņem sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz puse Komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi.
- 23.2. Komisija lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņem ar balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balsis. Komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas.
- 23.3. Lēmumu par iepirkumu procedūras rezultātiem pieņem komisija saskaņā ar nolikuma 23.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.
- 23.4. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti triju darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

### **24. Iepirkuma līguma noslēgšana**

- 24.1. Komisijas lēmums un paziņojums par iepirkuma procedūras uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Līgums tiek slēgti uz pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši līguma projektam, kas pievienots nolikumam kā 4.pielikums.
- 24.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
- 24.3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.



## **25. PIELIKUMI**

1. pielikums – Tehniskā specifikācija
2. pielikums – Pieteikuma vēstule
- 3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma
- 4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

RP SIA “Rīgas satiksme”  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece

*/personiskais paraksts/* K.Meiberga

Rīgā, 2019.gada 03.decembrī

**Tehniskā specifikācija**

**DAS (Degvielas Augstspiediena Sūknis) BOSCH 0 402 796 033**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Rezerves daļas nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>BOSCH numurs</b>
1	Plunžeris	6	2 418 425 988
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 549 993
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 230
4	Sekcijas atspere	6	2 414 618 010
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 021
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013
7	Atsperes turētājs	6	2 410 516 002
8	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035
9	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 720 995
10	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 050
11	Gultnis Nr.1	1	2 410 914 012
12	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 007
13	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 033
14	Zobstieņu gultnis ar blīvslēgu	1	2 415 521 976
15	Zobstieņu gultnis	1	2 415 521 982
16	Pārplūdes vārsts	1	2 417 413 082
17	Zobstienis Nr.1	1	2 416 026 981
18	Zobstienis Nr.2	1	2 416 026 982
19	Gultņu turētājs	1	2 415 521 983
20	Savienojums	1	2 411 331 041
21	Temperatūras devējs	1	2 417 212 001
22	Sūkņa flancis	1	2 415 703 032
23	Blīvslēga ass	1	2 410 283 029

24	Piedziņa ass	1	2 416 126 977
25	Sūkņa solenoids	1	2 417 213 009
26	DAS regulators	1	2 425 156 086
27	DAS-regulatora savienojums	1	2 425 719 148
28	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011
29	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027
30	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036
31	Vada turētājs	1	2 424 479 004
32	Vada turētājs (2 daļa)	1	3 425 519 100
33	Remkomplekts	1	2 417 010 046
34	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074
35	Regulēšanas paplāksne, no:	1	3 423 120 101
36	Regulēšanas paplāksne līdz:	1	3 423 120 115

#### **DARBS**

Nr.	Darbu nosaukums	Stundas
1.	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3
2.	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6
3.	Sūkņu salikšana	4
4.	Sūkņu testēšana, regulēšana stenda	8

#### **DAS (Degvielas Augstspiediena Sūknis) BOSCH 0 402 796 039**

Nr.p.k.	Rezerves daļas nosaukums	Daudzums	BOSCH numurs
1	Plunžeris	6	2 418 425 985
2	Vārsta turētājs	6	2 413 371 259
3	Sekcijas atspere	6	2 414 618 010
4	Sekcijas atspere	6	2 414 619 021
5	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 015

6	Atsperes turētājs	6	2 410 516 002
7	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035
8	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 720 995
9	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 040
10	Gultnis Nr.1	1	2 410 910 008
11	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 007
12	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 033
13	Zobstieņu gultnis ar blīvslēgu	1	2 415 521 976
14	Zobstieņu gultnis	1	2 415 521 982
15	Pārplūdes vārsts	1	2 417 413 082
16	Zobstienis Nr.1	1	2 416 026 981
17	Zobstienis Nr.2	1	2 416 026 982
18	Gultņu turētājs	1	2 415 521 985
19	Savienojums	1	2 411 331 045
20	Temperatūras devējs	1	0 281 002 011
21	Blīvslēga ass	1	2 410 283 029
22	Piedzīņa ass	1	2 416 126 974
23	DAS regulators	1	2 425 156 096
24	DAS-regulatora savienojums	1	2 425 719 147
25	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011
26	Aizdedzes regulēšanas paplāksne	1	2 425 703 014
27	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027
28	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036
29	Vads	1	2 427 010 040
30	Vada savienojums	1	3 425 519 100
31	Remkomplekts	1	2 417 010 046
32	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074
33	Regulēšanas paplāksne no:	1	3 423 120 101
34	Regulēšanas paplāksne līdz:	1	3 423 120 115

<b>DARBS</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Darbu nosaukums</b>	<b>Stundas</b>
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6
3	Sūkņu salikšana	4
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8

**DAS (Degvielas Augstspiediena Sūknis) BOSCH 0 402 796 040**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Rezerves daļas nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>BOSCH numurs</b>
1	Plunžeris	6	2 418 425 990
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 529 998
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 230
4	Sekcijas atspere	6	2 414 618 010
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 021
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013
7	Atsperes turētājs	6	2 410 516 002
8	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035
9	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 720 995
10	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 040
11	Gultnis Nr.1	1	2 410 910 008
12	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 007
13	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 033
14	Zobstieņu gultnis ar blīvslēgu	1	2 415 521 976
15	Zobstieņu gultnis	1	2 415 521 982
16	Pārplūdes vārsts	1	2 417 413 082
17	Zobstienis Nr.1	1	2 416 026 981
18	Zobstienis Nr.2	1	2 416 026 982
19	Gultņu turētājs	1	2 415 521 985

20	Savienojums	1	2 412 002 012
21	Temperatūras devējs	1	0 281 002 011
22	Blīvslēga ass	1	2 410 283 029
23	Piedziņa ass	1	2 416 126 974
24	DAS regulators	1	2 425 156 065
25	DAS-regulatora savienojums	1	2 425 719 147
26	Aizdedzes regulēšanas paplāksne	1	2 425 703 014
27	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011
28	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027
29	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036
30	Vads	1	2 427 010 040
31	Vada savienojums	1	3 425 519 100
32	Remkomplekts	1	2 417 010 045
33	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074
34	Regulēšanas paplāksne no:	1	3 423 120 101
35	Regulēšanas paplāksne līdz:	1	3 423 120 115
36	Blīvslegs	1	2 410 283 030

<b>DARBS</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Darbu nosaukums</b>	<b>Stundas</b>
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6
3	Sūkņu salikšana	4
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8

**DAS (Degvielas Augstspiediena Sūknis) BOSCH 0 402 796 822**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Rezerves daļas nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>BOSCH numurs</b>
1	Plunžeris	6	2 418 455 532

2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 559 009
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 204
4	Sekcijas atspere	6	2 414 613 004
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 010
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013
7	Atsperes bīdītājs	6	2 410 120 019
8	Atsperes turētājs	6	2 410 500 031
9	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035
10	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 750 062
11	Rullis	6	2 410 202 024
12	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 038
13	Gultnis Nr.1	1	2 410 910 005
14	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 002
15	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 024
16	Zobstieņa bukse	2	2 410 001 013
17	Zobstieņu gultnis	1	1 413 462 095
18	Pārplūdes vārsts	1	1 417 413 047
19	Zobstienis	1	2 416 056 081
20	Blīvslēgs	1	2 410 283 034
21	Gultņu turētājs	1	2 415 551 116
22	Savienojums	1	2 412 002 012
23	Korpusa skrūves	12	2 413 502 023
24	Piedziņa ass	1	2 416 156 297
25	DAS regulators	1	2 425 656 037
26	DAS-regulatora savienojums	1	2 421 331 044
27	Aizdedzes regulēšanas paplāksne	1	1 425 703 012
28	Regulēšanas stiprinājuma pirksts	1	2 423 203 011
29	Regulēšanas starplika	2	3 424 601 100
30	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027
31	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011

32	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036
33	Vads	1	2 427 010 040
34	Vada savienojums	1	3 425 519 100
35	Remkomplekts	1	2 417 010 021

<b>DARBS</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Darbu nosaukums</b>	<b>Stundas</b>
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6
3	Sūkņu salikšana	4
4	Sūkņu testēšana, regulēšana stenda	8

**DAS (Degvielas Augstspiediena Sūknis) BOSCH 0 402 746 919**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Rezerves daļas nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>BOSCH numurs</b>
1	Plunžeris	6	2 418 455 399
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 552 069
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 139
4	Sekcijas atsperē	6	2 414 614 005
5	Sekcijas atsperē	6	2 414 619 010
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013
7	Atsperes bīdītājs	6	2 413 121 036
8	Atsperes turētājs	6	2 410 516 002
9	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035
10	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 750 062
11	Rullis	6	2 410 202 024
12	Gultnis Nr.1	1	2 410 914 002
13	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 009
14	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 024



15	Zobstieņa bukse	1	1 413 463 010
16	Zobstieņu gultnis	2	1 410 001 025
17	Pārplūdes vārsts	1	1 417 413 047
18	Zobstienis	1	2 416 056 081
19	Blīvslēgs	1	2 410 283 029
20	Gultņu turētājs	1	2 415 551 085
21	Savienojums	1	2 411 331 041
22	Korpusa skrūves	12	2 413 502 023
23	Piedziņa ass	1	2 416 156 346
24	DAS regulators	1	2 425 659 249
25	Plate	1	2 416 434 081
26	DAS flancis	1	2 415 703 032
27	DAS-regulatora savienojums	1	2 423 462 012
28	Starplikas sviri	1	2 428 199 072
29	Regulēšanas stiprinājuma pirksts	1	1 422 033 069
30	Regulēšanas starplika	2	3 424 601 100
31	Savienojums	1	2 422 305 058
32	Vārsts	1	0 482 020 003
33	Pneumo mehānisms	1	2 427 133 844
34	Regulēšanas svira	1	2 422 001 028
35	Regulēšanas ass	1	2 423 002 030
36	Regulēšanas ass Nr.2	1	2 422 060 021
37	Regulēšanas bukse	1	1 423 521 014
38	Regulēšanas vāks	1	2 425 150 464
39	Regulēšanas remkomplekts	1	2 427 010 048
40	DAS remkomplekts	1	2 417 010 021
41	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074

**DARBS**

Nr	darbu nosaukums	stundu
----	-----------------	--------

1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	4
3	Sūkņu salikšana	3
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8

**DAS (Degvielas Augstspiediena Sūknis) BOSCH 0 402 746 918**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Rezerves daļas nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>BOSCH numurs</b>
1	Plunžeris	6	2 418 455 309
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 552 103
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 171
4	Sekcijas atspere	6	2 414 614 005
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 010
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013
7	Atsperes bīdītājs	6	2 413 121 036
8	Atsperes turētājs	6	2 410 500 031
9	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035
10	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 750 062
11	Rullis	6	2 410 202 024
12	Gultnis Nr.1	1	2 410 914 002
13	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 009
14	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 024
15	Zobstieņa bukse	1	1 413 463 010
16	Zobstieņu gultnis	2	1 410 001 025
17	Pārplūdes vārsts	1	1 417 413 047
18	Zobstienis	1	2 416 056 081
19	Blīvslēgs	1	2 410 283 029
20	Gultņu turētājs	1	2 415 551 103
21	Korpusa skrūves	12	2 413 502 023
22	Piedziņa ass	1	2 416 156 346
23	DAS regulators	1	2 425 659 249
24	Plate	1	2 415 551 103
25	DAS flancis	1	2 415 703 032

26	Starplikas sviri	1	2 428 199 072
27	Regulēšanas stiprinājuma pirksts	1	1 422 033 069
28	Savienojums	1	2 422 305 058
29	Vārsts	1	0 482 020 003
30	Pneumo mehānisms	1	2 427 133 844
31	Regulēšanas svira	1	2 422 001 028
32	Regulēšanas ass	1	2 423 105 030
33	Regulēšanas vāks	1	2 425 150 463
34	DAS remkomplekts	1	2 417 010 021
35	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074

<b>DARBS</b>		
<b>Nr</b>	<b>darbu nosaukums</b>	<b>stundu</b>
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6
3	Sūkņu salikšana	4
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	4

**DAS (Degvielas Augstspiediena Sūknis) BOSCH 0 470 506 009**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Rezerves daļas nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>BOSCH numurs</b>
1	Plunžeris	1	1 468 436 059
2	Apstieidzes virzulis	1	1 467 045 043
3	PSG (DAS vadības bloks)	1	1 467 045 016
4	Membrāna	1	1 467 045 032
5	Zemspiediena sūknis	1	1 467 035 027
6	Ruļļu turētājs	3	1 463 125 025
7	Rullis	3	1 461 046 002
8	Apgrīzietņu devējs	1	1 467 255 103

9	Pārplūdes vārsts	1	1 467 445 006
10	Pārplūdes vārsts	1	1 467 445 007
11	Iekšējās spiediena vārsts	1	F 00N 300 348
12	Remkomplekts	1	1 467 045 046
13	Sūkņa korpus	1	1 465 230 961
14	Sūkņa korpus	1	1 460 256 071
15	DAS centrālā ass	1	1 466 105 121

<b>DARBS</b>		
<b>Nr</b>	<b>darbu nosaukums</b>	<b>stundu</b>
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	4
3	Sūkņu salikšana	3
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8

**DAS (Degvielas Augstspiediena Sūknis) BOSCH 0 402 796 210**

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Rezerves daļas nosaukums</b>	<b>Daudzums</b>	<b>BOSCH numurs</b>
1	Plunžeris	6	2 418 425 981
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 529 988
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 230
4	Sekcijas atspere	6	2 414 618 012
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 025
6	Sekcijas uzmava	6	2 410 422 026
7	Atsperes bīdītājs	6	2 410 120 021
8	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035
9	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 720 996
10	Rullis	6	2 410 202 031
11	Ruļļu pirksts	6	2 413 100 029
12	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 041

13	Gultnis Nr.1	1	2 410 914 011
14	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 005
15	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 034
16	Zobstieņa bukse	2	2 415 521 982
17	Zobstieņu gultnis ar blīvslegu	1	2 415 521 976
18	Pārplūdes vārsts	1	2 417 413 082
19	Zobstienis	1	2 416 026 981
20	Blīvslēgs	1	2 410 283 030
21	Gultņu turētājs	1	2 415 521 989
22	Savienojums	1	2 425 719 146
23	Korpusa skrūves	12	2 413 502 021
24	Piedziņa ass	1	2 416 126 989
25	DAS regulators	1	2 425 156 106
26	DAS-regulatora savienojums	1	2 421 331 045
27	Aizdedzes regulēšanas paplāksne	1	2 425 703 006
28	Solenoida vāks	2	2 420 516 017
29	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027
30	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011
31	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036
32	Vads	1	2 427 010 068
33	Vada savienojums	1	3 425 519 100
34	Remkomplekts	1	2 417 010 046

<b>DARBS</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Darbu nosaukums</b>	<b>Stundas</b>
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6
3	Sūkņu salikšana	4
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8

## PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS IETEICAMĀ FORMA

(uz pretendenta veidlapas)

Identifikācijas Nr.: RS/2019/53

**Pieteikums**  
**par piedalīšanos iepirkuma procedūrā**  
**“Par “BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu”**  
**identifikācijas Nr. RS/2019/53**

### 1. IESNIEDZA

<b>Uzņēmuma pilns nosaukums</b>
<b>Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums</b>
<b>Juridiskā adrese</b>
<b>Faktiskā adrese</b>
<b>Bankas rekvizīti</b>

### 2. KONTAKTPERSONA

<b>Vārds, uzvārds</b>	
<b>Tālr. / Fakss</b>	
<b>e-pasta adrese</b>	

### 3. PIETEIKUMS

Iepazīnušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu iepirkuma procedūrā un apliecinām savu atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazīnušies ar iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma procedūras nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus.

Ar šo piedāvājumu mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - <sup>1</sup>

Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona:

<b>Vārds, uzvārds</b>	
<b>Amats</b>	
<b>Paraksts</b>	
<b>Datums</b>	

<sup>1</sup> Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu.



**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  
IEPIRKUMA PROCEDŪRAI**

Par "BOSCH" augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu

Pretendenta nosaukums \_\_\_\_\_

Pretendenta piedāvātā "BOSCH" augstspiediena sūkņu remontam nepieciešamāko rezerves daļu kopējā cena EUR bez PVN*	
Pretendenta piedāvātā "BOSCH" augstspiediena sūkņu remontdarbu veikšanai paredzēto stundu kopējā cena EUR (bez PVN)**	

\* "BOSCH" augstspiediena sūkņu remontam nepieciešamāko rezerves daļu kopējā cena. Kopējā cena tiks izmantota piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai.

\*\* "BOSCH" augstspiediena sūkņu remontdarbu veikšanai paredzēto stundu kopējā cena. Kopējā cena tiks izmantota piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai.

"BOSCH" augstspiediena sūkņu remontam nepieciešamāko rezervju daļu saraksts un cena

N.p.k.	Rezerves daļas nosaukums	Daudzums	BOSCH numurs	Cena EUR bez PVN par 1 vienību	Cena EUR bez PVN par kopējo apjomu
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH remonta specifikācija 0 402 796 033</b>					
1	Plunžeris	6	2 418 425 988		
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 549 993		
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 230		
4	Sekcijas atspere	6	2 414 618 010		
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 021		
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013		
7	Atsperes turētājs	6	2 410 516 002		
8	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035		
9	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 720 995		
10	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 050		
11	Gultnis Nr.1	1	2 410 914 012		



12	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 007		
13	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 033		
14	Zobstieņu gultnis ar blīvslēgu	1	2 415 521 976		
15	Zobstieņu gultnis	1	2 415 521 982		
16	Pārplūdes vārsts	1	2 417 413 082		
17	Zobstienis Nr.1	1	2 416 026 981		
18	Zobstienis Nr.2	1	2 416 026 982		
19	Gultņu turētājs	1	2 415 521 983		
20	Savienojums	1	2 411 331 041		
21	Temperatūras devējs	1	2 417 212 001		
22	Sūkņa flancis	1	2 415 703 032		
23	Blīvslēga ass	1	2 410 283 029		
24	Piedziņa ass	1	2 416 126 977		
25	Sūkņa solenoids	1	2 417 213 009		
26	DAS regulators	1	2 425 156 086		
27	DAS-regulatora savienojums	1	2 425 719 148		
28	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011		
29	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027		
30	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036		
31	Vada turētājs	1	2 424 479 004		
32	Vada turētājs (2 daļa)	1	3 425 519 100		
33	Remkomplekts	1	2 417 010 046		
34	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074		
35	Regulēšanas paplāksne no:	1	3 423 120 101		
36	Regulēšanas paplāksne līdz:	1	3 423 120 115		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH remonta specifikācija 0 402 796 039</b>					
1	Plunžeris	6	2 418 425 985		
2	Vārsta turētājs	6	2 413 371 259		
3	Sekcijas atspere	6	2 414 618 010		

4	Sekcijas atspere	6	2 414 619 021		
5	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 015		
6	Atsperes turētājs	6	2 410 516 002		
7	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035		
8	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 720 995		
9	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 040		
10	Gultnis Nr.1	1	2 410 910 008		
11	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 007		
12	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 033		
13	Zobstieņu gultnis ar blīvslēgu	1	2 415 521 976		
14	Zobstieņu gultnis	1	2 415 521 982		
15	Pārplūdes vārsts	1	2 417 413 082		
16	Zobstienis Nr.1	1	2 416 026 981		
17	Zobstienis Nr.2	1	2 416 026 982		
18	Gultņu turētājs	1	2 415 521 985		
19	Savienojums	1	2 411 331 045		
20	Temperatūras devējs	1	0 281 002 011		
21	Blīvslēga ass	1	2 410 283 029		
22	Piedziņa ass	1	2 416 126 974		
23	DAS regulators	1	2 425 156 096		
24	DAS-regulatora savienojums	1	2 425 719 147		
25	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011		
26	Aizdedzes regulēšanas paplāksne	1	2 425 703 014		
27	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027		
28	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036		
29	Vads	1	2 427 010 040		
30	Vada savienojums	1	3 425 519 100		
31	Remkomplekts	1	2 417 010 046		
32	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074		

33	Regulēšanas paplāksne no:	1	3 423 120 101		
34	Regulēšanas paplāksne līdz:	1	3 423 120 115		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH remonta specifikācija 0 402 796 040</b>					
1	Plunžeris	6	2 418 425 990		
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 529 998		
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 230		
4	Sekcijas atspere	6	2 414 618 010		
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 021		
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013		
7	Atsperes turētājs	6	2 410 516 002		
8	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035		
9	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 720 995		
10	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 040		
11	Gultnis Nr.1	1	2 410 910 008		
12	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 007		
13	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 033		
14	Zobstieņu gultnis ar blīvslēgu	1	2 415 521 976		
15	Zobstieņu gultnis	1	2 415 521 982		
16	Pārplūdes vārsts	1	2 417 413 082		
17	Zobstienis Nr.1	1	2 416 026 981		
18	Zobstienis Nr.2	1	2 416 026 982		
19	Gultņu turētājs	1	2 415 521 985		
20	Savienojums	1	2 412 002 012		
21	Temperatūras devējs	1	0 281 002 011		
22	Blīvslēga ass	1	2 410 283 029		
23	Piedziņa ass	1	2 416 126 974		
24	DAS regulators	1	2 425 156 065		
25	DAS-regulatora savienojums	1	2 425 719 147		
26	Aizdedzes	1	2 425 703 014		

	regulēšanas paplāksne				
27	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011		
28	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027		
29	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036		
30	Vads	1	2 427 010 040		
31	Vada savienojums	1	3 425 519 100		
32	Remkomplekts	1	2 417 010 045		
33	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074		
34	Regulēšanas paplāksne no:	1	3 423 120 101		
35	Regulēšanas paplāksne līdz:	1	3 423 120 115		
36	Blīvslegs	1	2 410 283 030		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH remonta specifikācija 0 402 796 822</b>					
1	Plunžeris	6	2 418 455 532		
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 559 009		
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 204		
4	Sekcijas atspere	6	2 414 613 004		
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 010		
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013		
7	Atsperes bīdītājs	6	2 410 120 019		
8	Atsperes turētājs	6	2 410 500 031		
9	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035		
10	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 750 062		
11	Rullis	6	2 410 202 024		
12	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 038		
13	Gultnis Nr.1	1	2 410 910 005		
14	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 002		
15	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 024		
16	Zobstieņa bukse	2	2 410 001 013		
17	Zobstieņu gultnis	1	1 413 462 095		
18	Pārplūdes vārsts	1	1 417 413 047		

19	Zobstienis	1	2 416 056 081		
20	Blīvslēgs	1	2 410 283 034		
21	Gultņu turētājs	1	2 415 551 116		
22	Savienojums	1	2 412 002 012		
23	Korpusa skrūves	12	2 413 502 023		
24	Piedziņa ass	1	2 416 156 297		
25	DAS regulators	1	2 425 656 037		
26	DAS-regulatora savienojums	1	2 421 331 044		
27	Aizdedzes regulēšanas paplāksne	1	1 425 703 012		
28	Regulēšanas stiprinājuma pirksts	1	2 423 203 011		
29	Regulēšanas starplika	2	3 424 601 100		
30	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027		
31	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011		
32	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036		
33	Vads	1	2 427 010 040		
34	Vada savienojums	1	3 425 519 100		
35	Remkomplekts	1	2 417 010 021		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH remonta specifikācija 0 402 746 919</b>					
1	Plunžeris	6	2 418 455 399		
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 552 069		
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 139		
4	Sekcijas atspere	6	2 414 614 005		
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 010		
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013		
7	Atsperes bīdītājs	6	2 413 121 036		
8	Atsperes turētājs	6	2 410 516 002		
9	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035		
10	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 750 062		

11	Rullis	6	2 410 202 024		
12	Gultnis Nr.1	1	2 410 914 002		
13	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 009		
14	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 024		
15	Zobstieņa bukse	1	1 413 463 010		
16	Zobstieņu gultnis	2	1 410 001 025		
17	Pārplūdes vārsts	1	1 417 413 047		
18	Zobstienis	1	2 416 056 081		
19	Blīvslēgs	1	2 410 283 029		
20	Gultņu turētājs	1	2 415 551 085		
21	Savienojums	1	2 411 331 041		
22	Korpusa skrūves	12	2 413 502 023		
23	Piedziņa ass	1	2 416 156 346		
24	DAS regulators	1	2 425 659 249		
25	Plate	1	2 416 434 081		
26	DAS flancis	1	2 415 703 032		
27	DAS-regulatora savienojums	1	2 423 462 012		
28	Starplikas sviri	1	2 428 199 072		
29	Regulēšanas stiprinājuma pirksts	1	1 422 033 069		
30	Regulēšanas starplika	2	3 424 601 100		
31	Savienojums	1	2 422 305 058		
32	Vārsts	1	0 482 020 003		
33	Pneumo mehānisms	1	2 427 133 844		
34	Regulēšanas svira	1	2 422 001 028		
35	Regulēšanas ass	1	2 423 002 030		
36	Regulēšanas ass Nr.2	1	2 422 060 021		
37	Regulēšanas bukse	1	1 423 521 014		
38	Regulēšanas vāks	1	2 425 150 464		
39	Regulēšanas remkomplekts	1	2 427 010 048		
40	DAS remkomplekts	1	2 417 010 021		

41	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH remonta specifikācija 0 402 746 918</b>					
1	Plunžeris	6	2 418 455 309		
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 552 103		
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 171		
4	Sekcijas atspere	6	2 414 614 005		
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 010		
6	Sekcijas turētājs	6	2 410 422 013		
7	Atsperes bīdītājs	6	2 413 121 036		
8	Atsperes turētājs	6	2 410 500 031		
9	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035		
10	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 750 062		
11	Rullis	6	2 410 202 024		
12	Gultnis Nr.1	1	2 410 914 002		
13	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 009		
14	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 024		
15	Zobstieņa bukse	1	1 413 463 010		
16	Zobstieņu gultnis	2	1 410 001 025		
17	Pārplūdes vārsts	1	1 417 413 047		
18	Zobstienis	1	2 416 056 081		
19	Blīvslēgs	1	2 410 283 029		
20	Gultņu turētājs	1	2 415 551 103		
21	Korpusa skrūves	12	2 413 502 023		
22	Piedziņa ass	1	2 416 156 346		
23	DAS regulators	1	2 425 659 249		
24	Plate	1	2 415 551 103		
25	DAS flancis	1	2 415 703 032		
26	Starplikas sviri	1	2 428 199 072		
27	Regulēšanas stiprinājuma pirksts	1	1 422 033 069		
28	Savienojums	1	2 422 305 058		
29	Vārsts	1	0 482 020 003		

30	Pneumo mehānisms	1	2 427 133 844		
31	Regulēšanas svira	1	2 422 001 028		
32	Regulēšanas ass	1	2 423 105 030		
33	Regulēšanas vāks	1	2 425 150 463		
34	DAS remkomplekts	1	2 417 010 021		
35	Zemspiediena sūknis	1	0 440 008 074		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH remonta specifikācija 0 470 506 009</b>					
1	Plunžeris	1	1 468 436 059		
2	Apsteidzes virzulis	1	1 467 045 043		
3	PSG (DAS vadības bloks)	1	1 467 045 016		
4	Membrāna	1	1 467 045 032		
5	Zemspiediena sūknis	1	1 467 035 027		
6	Ruļļu turētājs	3	1 463 125 025		
7	Rullis	3	1 461 046 002		
8	Apgriezienu devējs	1	1 467 255 103		
9	Pārplūdes vārsts	1	1 467 445 006		
10	Pārplūdes vārsts	1	1 467 445 007		
11	Iekšējais spiediena vārsts	1	F 00N 300 348		
12	Remkomplekts	1	1 467 045 046		
13	Sūkņa korpus	1	1 465 230 961		
14	Sūkņa korpus	1	1 460 256 071		
15	DAS centrālā ass	1	1 466 105 121		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH remonta specifikācija 0 402 796 210</b>					
1	Plunžeris	6	2 418 425 981		
2	Pretspiediena vārsts	6	2 418 529 988		
3	Vārsta turētājs	6	2 413 371 230		
4	Sekcijas atspere	6	2 414 618 012		
5	Sekcijas atspere	6	2 414 619 025		
6	Sekcijas uzmava	6	2 410 422 026		
7	Atsperes bīdītājs	6	2 410 120 021		
8	Atsperes paplāksne	6	1 410 500 035		



9	Ruļļu vārsta bīdītājs	6	2 418 720 996		
10	Rullis	6	2 410 202 031		
11	Ruļļu pirksts	6	2 413 100 029		
12	Apgriezienu lasītājs	1	2 412 200 041		
13	Gultnis Nr.1	1	2 410 914 011		
14	Gultnis Nr.2	1	2 410 914 005		
15	Gultnis Nr.3	1	2 415 800 034		
16	Zobstieņa bukse	2	2 415 521 982		
17	Zobstieņu gultnis ar blīvslegu	1	2 415 521 976		
18	Pārplūdes vārsts	1	2 417 413 082		
19	Zobstienis	1	2 416 026 981		
20	Blīvslēgs	1	2 410 283 030		
21	Gultņu turētājs	1	2 415 521 989		
22	Savienojums	1	2 425 719 146		
23	Korpusa skrūves	12	2 413 502 021		
24	Piedziņa ass	1	2 416 126 989		
25	DAS regulators	1	2 425 156 106		
26	DAS-regulatora savienojums	1	2 421 331 045		
27	Aizdedzes regulēšanas paplāksne	1	2 425 703 006		
28	Solenoida vāks	2	2 420 516 017		
29	Savienojuma magnēts	1	2 427 210 027		
30	Kontakts-grupa	1	2 427 010 011		
31	Zobstieņu solenoids	1	2 427 010 036		
32	Vads	1	2 427 010 068		
33	Vada savienojums	1	3 425 519 100		
34	Remkomplekts	1	2 417 010 046		
<b>*KOPĀ:</b>					

“BOSCH” augstspiediena sūkņu remontdarbu saraksts un cena

N.p.k.	Darbu nosaukums	Maksimālais stundu skaits	Cena EUR bez PVN par 1 stundu	Cena EUR bez PVN par kopējo apjomu
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH 0 402 796 033</b>				
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3		
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6		
3	Sūkņu salikšana	4		
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH 0 402 796 039</b>				
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3		
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6		
3	Sūkņu salikšana	4		
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH 0 402 796 040</b>				
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3		
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6		
3	Sūkņu salikšana	4		
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH 0 402 796 822</b>				
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3		
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6		
3	Sūkņu salikšana	4		
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH 0 402 746 919</b>				
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3		
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6		
3	Sūkņu salikšana	4		
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	4		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH 0 402 746 918</b>				

1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3		
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6		
3	Sūkņu salikšana	4		
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	4		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH 0 470 506 009</b>				
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3		
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	4		
3	Sūkņu salikšana	3		
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8		
<b>Degvielas augstspiediena sūknis BOSCH 0 402 796 210</b>				
1	Augstspiediena sūkņu pārbaude uz stenda	3		
2	Sūkņu izjaukšana, tīrīšana, defektācija	6		
3	Sūkņu salikšana	4		
4	Sūkņu testēšana, regulēšana uz stenda	8		
				<b>**KOPĀ:</b>

---

Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats , paraksts

**Līgums Nr. LIG-IEP/2019/\_\_\_\_**  
**Par “BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu**

Rīgā, 2019. gada \_\_\_\_.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.40003619950, turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, kuru saskaņā ar valdes lēmumu pārstāv tās \_\_\_\_\_, no vienas puses un \_\_\_\_\_, reģ. LR Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr. \_\_\_\_\_, turpmāk tekstā Izpildītājs, kuru pārstāv \_\_\_\_\_, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkumu procedūras Nr. RS/2019/\_\_\_\_ “Par “BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumu nodrošināšanu” rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

**1. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

- 1.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam “BOSCH” augstspiediena sūkņu remonta pakalpojumus, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā esošo Tehnisko specifikāciju un cenām, turpmāk tekstā – Pakalpojums un Pasūtītājs veic apmaksu par saņemto Pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 1.2. Ja tiek konstatēts, ka Pakalpojuma izpildei ir nepieciešamas rezerves daļas, kuras nav norādītas Līguma 1.pielikumā, Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt citas nepieciešamās rezerves daļas ar nosacījumu, ka šo rezerves daļu kopējā cena nepārsniedz 10 % no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma kopējās darījuma summas un katras rezerves daļas cena nav lielāka par 10% no vidējās tirgus cenas attiecīgajam Preces veidam.

**2. PAKALPOJUMU CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

- 2.1. Līguma kopējā summa ir 70 000,00 *euro* (septiņdesmit tūkstoši *euro* un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.
- 2.2. Cena par augstspiediena sūkņu remontam neieciešamāko rezervju daļām ir noteikta Līguma 1.pielikumā – ““BOSCH” augstspiediena sūkņu remontam neieciešamāko rezervju daļu saraksts un cena”, bet cena par augstspiediena sūkņu remontdarbu veikšanas stundu katram katru veidam ir noteikta Līguma 1.pielikumā - “BOSCH augstspiediena sūkņu remontdarbu saraksts un cenas”.
- 2.3. Samaksa par Pakalpojumu tiek noteikta Pušu pilnvarotajām personām saskaņojot Līguma 3.nodaļā minēto tāmi, ņemot vērā izmantoto rezerves daļu cenas.
- 2.4. Apmaksu par Izpildītāja kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja ar nosacījumu, ka no Pasūtītāja puses netika celti iebildumi par rēķinā norādīto apmaksas summu. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
- 2.5. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam rēķinus par sniegto Pakalpojumu, nogādājot tos Pasūtītāja pilnvarotajai personai vai arī nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [rekini@rigassatiskme.lv](mailto:rekini@rigassatiskme.lv).
- 2.6. Izpildītājam ir tiesības izsniegt rēķinu Pasūtītājam par sniegto Pakalpojumu par katru remontam nodoto augstspiediena sūkni atsevišķi, uzrādot veiktos darbus, vai noformēt vienu rēķinu par vairākiem remontam nodotiem augstspiediena sūkņiem, izdalot

atsevišķi katram augstspiediena sūknim veiktos remontdarbus. Rēķins jānoformē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, papildus norādot šādu informāciju:

- 2.6.1. Pasūtītāja pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu, kas pieteikusi Pakalpojumu;
  - 2.6.2. augstspiediena sūkņa modeli;
  - 2.6.3. datumu, kad augstspiediena sūknis nodots;
  - 2.6.4. remonta izpildes datumu;
  - 2.6.5. detalizēti pa pozīcijām izpildītos darbus un karam darbu veidam izpildes stundas, izmantotos materiālus un rezerves daļas, un to izmaksas;
  - 2.6.6. rēķina apmaksas datumu;
  - 2.6.7. Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru.
- 2.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas, iepazīstas ar rēķinā iekļauto Pakalpojumu atbilstību Līguma nosacījumiem. Ja Pasūtītājs konstatē, ka rēķinā iekļautie Pakalpojumi neatbilst saņemtajiem, tas nosūta Izpildītājam iebildumus uz e-pasta adresi: \_\_\_\_\_.
- 2.8. Gadījumā, ja saskaņā ar Līguma 2.7.punktu Pasūtītāja iebildumi tiks atzīti par pamatotiem, Izpildītāja pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā anulēt kļūdaini izrakstīto rēķinu un sagatavot un nosūtīt Pasūtītājam labotu rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem. Gadījumā, ja Līdzēji 2 (divu) darba dienu laikā nevar vienoties par Pasūtītāja iesūtītajiem iebildumiem, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem bez pozīcijām, par kurām tika celti iebildumi. Par rēķinā neiekļauto pozīciju saturu, pēc Līdzēju savstarpējās vienošanās, Izpildītājs veic pārrēķinu un iekļauj to atsevišķā rēķinā, atbilstoši Līdzēju vienošanās nosacījumiem. Gadījumā, ja Pasūtītāja iebildumi nav saņemti 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, uzskatāms, ka Pasūtītājs rēķinu ir saņēmis un tam nav iebildumu par to.
- 2.9. Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir tiesības, ja netiek ievērotas šī Līguma 2.6.punktā noteiktās prasības, nepieņemt vai atgriezt rēķinu Izpildītājam tā noformēšanai atbilstoši Līguma 2.5. punkta prasībām vai neapmaksāt rēķinus par sniegtajiem Pakalpojumiem, kas veikti bez iepriekšējas saskaņošanas saskaņā ar Līguma 1.pielikuma nosacījumiem.

### **3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

- 3.1. Izpildītājs apņemas sniegt kvalitatīvus Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu un tā 1.pielikumā noteikto.
- 3.2. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas pieprasījuma saņemšanas sniegt visu nepieciešamo informāciju par Pakalpojuma sniegšanas norisi un citiem jautājumiem, kas ir Izpildītāja rīcībā un attiecas uz Pakalpojuma izpildi.
- 3.3. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par Pasūtītāja īpašumu un/vai tam nodarītajiem mehāniskajiem bojājumiem.
- 3.4. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visu informāciju par Pakalpojuma saņemšanai pieteiktā augstspiediena sūkņa tehnisko stāvokli, ekspluatāciju un tā īpatnībām, iepriekšējiem remontiem un tehnisko apkalpošanu un citu informāciju, kas var noderēt Izpildītājam, sniedzot Pakalpojumus vai ietekmēt veicamā Pakalpojuma kvalitāti vai termiņu.
- 3.5. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi un pilnā apmērā veikt samaksu par saskaņā ar šo Līgumu saņemtu kvalitatīvu Pakalpojumu.
- 3.6. Izpildītājs apņemas veikt visus Pakalpojuma ietvaros veicamos remonta darbus, kas nepieciešami Pakalpojuma kvalitatīvai sniegšanai.
- 3.7. Izpildītājam jānodrošina, ka remontdarbos tiek izmantotas tikai oriģinālas rezerves daļas.
- 3.8. Izpildītājs nodrošina, ka speciālisti, kuri Līguma izpildes laikā veic Pakalpojumus, ir speciāli apmācīti.
- 3.9. Pasūtītāja darbinieks nogādā pie Izpildītāja attiecīgo augstspiediena sūkni, kuru nepieciešams remontēt, Izpildītāja darba laikā.
- 3.10. Par attiecīgā augstspiediena sūkņa saņemšanu Izpildītāja darbinieks paraksta pavadzīmi.

- 3.11. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā augstspiediena sūkņa pieņemšanas Pakalpojuma sniegšanai Izpildītāja pilnvarotā persona nosūta Pasūtītāja pilnvarotajai personai pa e-pastu Pakalpojuma tāmi, kurā norāda remonta darbu nosaukumus, paredzēto darba stundu skaitu, remonta izpildes termiņu dienās, bet ne ilgāk kā 90 dienas, remontā izmantojamās oriģinālās rezerves daļas un materiālus un to izmaksas, kopējās izmaksas par remonta veikšanu. Tāme tiek sastādīta, pamatojoties uz Līguma 1.pielikumā minētajiem izcenojumiem un remontdarbu veikšanas stundu skaits nevar pārsniegt Līguma 1.pielikumā - "BOSCH augstspiediena sūkņu remontdarbu saraksts un cenas" norādītās maksimālās remontdarba veikšanas stundas attiecīgajam darbu veidam.
- 3.12. Pasūtītāja pilnvarotā persona 3 (trīs) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto Pakalpojuma tāmi un nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai uz elektroniskā pasta adresi:
  - 3.12.1. Pakalpojuma tāmes saskaņojumu;
  - 3.12.2. Pakalpojuma tāmes noraidījumu, norādot noraidījuma iemeslu.
- 3.13. Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma sniegšanu nākošajā darba dienā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas Pakalpojuma tāmes saskaņojuma saņemšanas.
- 3.14. Pasūtītāja darbinieks, pieņemot Pakalpojumu, paraksta Izpildītāja iesniegto pavadzīmi, kurā norāda Izpildītāju, Pasūtītāju, Līguma numuru, Pakalpojuma izpildes laiku, vietu, Pakalpojuma cenas, remontā izmantoto rezerves daļu un materiālu cenas, kopējās remondarbu veikšanas stundas un izmaksas.
- 3.15. Pasūtītāja darbiniekam ir tiesības neparakstīt pavadzīmi un Pasūtītāja pilnvarotai personai ir tiesības iesniegt pretenziju Izpildītāja pilnvarotajai personai vai Izpildītājam, ja tiek konstatēti trūkumi vai citas neatbilstības Pakalpojuma ietvaros izpildītajos darbos saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 3.16. Pasūtītājs apņemas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem veikt samaksu par pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītajiem Pakalpojumiem.
- 3.17. Izpildītājs nodrošina Izpildītāja darba laiku vismaz no plkst.9.00 līdz 17.00 oficiālajās valsts darba dienās.
- 3.18. Gadījumā, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona nesaskaņo Pakalpojuma tāmi, vai remontu veikt nav lietderīgi, Izpildītājs atgriež attiecīgo augstspiediena sūkni Pasūtītāja darbiniekam, ko apliecina no Pasūtītāja darbinieka puses parakstīta pavadzīme. Šādā gadījumā Pasūtītājs veic norēķinus par minēto defektācijas pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteikto cenu.

#### **4. GARANTIJAS SAISTĪBAS**

- 4.1. Izpildītājs ir atbildīgs par veikto darbu kvalitāti (piemēram, pareiza mezgla uzstādīšana; atbilstošu rezerves daļu uzstādīšana) un nekvalitatīvu darbu gadījumos apņemas segt radītos zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam saistībā ar bojājumu novēršanu.
- 4.2. Par uzstādītajām rezerves daļām, kā arī veiktajiem remontdarbiem Izpildītājs uzņemas garantijas pienākumus 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc augstspiediena sūkņa uzstādīšanas transportlīdzeklī.
- 4.3. Izpildītājs Līguma 4.2.punktā minētajā garantijas laikā bez atlīdzības novērš augstspiediena sūkņu defektus, kuros Pasūtītājs nav vainojams, bet kuri ir radušies Izpildītāja, tā darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pakalpojuma sniegšanas laikā, pilnībā atjaunojot to funkcionalitāti.
- 4.4. Pasūtītāja darbinieks nogādā Izpildītājam attiecīgo augstspiediena sūkni garantijas saistību izpildei. Par attiecīgā augstspiediena sūkņa pieņemšanu Izpildītāja darbinieks paraksta pavadzīmi.
- 4.5. Izpildītājs veic bezmaksas remontu, atjaunojot augstspiediena sūkņa funkcionalitāti, 7 (septiņu) darba dienu laikā no Līguma 4.4.punktā minētās pavadzīmes parakstīšanas.
- 4.6. Pasūtītāja darbinieks 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.5.punktā minētā bezmaksas remonta veikšanas ierodas pie Izpildītāja, lai saņemtu attiecīgo

augstspiediena sūkni, kura nodošanu Pasūtītājam apliecina Pasūtītāja darbinieka parakstīta pavadzīme.

## **5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA**

- 5.1. Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un pierādīta zaudējumu nodarītāja prettiesiska rīcība, zaudējumu esamības fakts, zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un/vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.
- 5.2. Izpildītājs atbild par visiem bojājumiem, kas nodarīti Pakalpojuma izpildei nodotajām Pasūtītāja augstspiediena sūkņiem.
- 5.3. Ja Pasūtītājs neveic ar šo Līgumu saistītos maksājumus šajā Līgumā noteiktā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
- 5.4. Par Pakalpojuma nesniegšanu Līguma 3.11.punkta Pakalpojuma tāmē noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % (viena puse no procenta) apmērā no nepaveikto darbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kopejās Līguma summas.
- 5.5. Par Pakalpojuma garantijas laikā atklāto defektu vai bojājumu nenovēršanu Līguma 4.5.apakšpunktā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 30 euro (trīsdesmit) apmērā par katru nokavēto dienu.
- 5.6. Līgumsodu samaksa Līdzējus neatbrīvo no šī Līguma saistību pilnas izpildes. Līgumsoda summa netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.
- 5.7. Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, tas apmaksā Pasūtītājam visus ar tā parāda piedziņu saistītos izdevumus (tajā skaitā, izdevumus par brīdinājumu nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā, jurista darba atlīdzību, jebkāda veida izziņu izsniegšanu un saņemšanu utt.), tie ir 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro, 00 centi).
- 5.8. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā Izpildītājs atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu trešajām personām.

## **6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI**

- 6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
- 6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti.
- 6.3. Par nepārvaramas varas apstākļi nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
- 6.4. Tam Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
- 6.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanos. Ja Vienošanās šādā kārtā tiek laužta, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību.

## **7. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA**

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

- 7.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs nodrošina Pasūtītājam Pakalpojuma sniegšanu līdz iestājas pirmais no šādiem nosacījumiem:
  - 7.2.1. ir pagājis 1 (viens) gads no Līguma spēkā stāšanās dienas;
  - 7.2.2. sniegto Pakalpojumu kopējā summa ir sasniegusi Līguma 2.1.punktā minēto kopējo Līguma darījuma summu.
- 7.3. Līgums var tikt izbeigts Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties vai arī vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot otru Līdzēju.
- 7.4. Līguma izbeigšana nevar būt par pamatu atteikumam neievērot saistības, kas izveidojušās starp Līdzējiem, pamatojoties uz Līgumu, līdz Līguma izbeigšanai. Jebkuri noteikumi, kas pēc savas būtības ir spēkā pēc Līguma izbeigšanas saskaņā ar Līgumu (piemēram garantijas saistības), paliek spēkā līdz to pienācīgai izpildei un ir saistoši abu Līdzēju saistību un tiesību pārņēmējiem.

## **8. CITI NOTEIKUMI**

- 8.1. Līdzēji garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
- 8.2. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 8.3. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.
- 8.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 8.5. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc Līguma parakstīšanas.
- 8.6. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu saskaņā spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām.
- 8.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas nekavējoties paziņo par to otram Līdzējam.
- 8.8. Visiem paziņojumiem, kuri tiks sagatavoti saskaņā ar šo Līgumu, jābūt rakstiskā veidā un tos jāpiegādā personīgi, pa pastu, pa elektronisko pastu vai kurjerpastu uz šajā Līgumā norādītajām adresēm, ievērojot šādus nosacījumus:
  - 8.8.1. Nosūtot paziņojumu pa e-pastu, paziņošanas laiks tiek fiksēts uz elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e – pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e – pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par Līguma atņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katram no Līdzējiem var kalpot par pierādījumu par attiecīgā paziņojuma nosūtīšanu.
  - 8.8.2. Ja ir nosūtīšanas pierādījums, jebkurš pa pastu vai kurjerpastu nosūtīts paziņojums ir uzskatāms par saņemtu pēc trīs dienām no tā nosūtīšanas dienas.
- 8.9. Līgums parakstīts divos eksemplāros. Līguma viens eksemplārs tiek nodots katram Līdzējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## **9. LĪDZĒJU PILNVAROTĀS PERSONAS**

- 9.1. Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:
  - 9.1.1. no Pasūtītāja puses \_\_\_\_\_;
  - 9.1.2. no Izpildītāja puses \_\_\_\_\_, tālr.: \_\_\_\_\_, mob.tālr.: \_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_;
- 9.2. Līguma 9.1.punktā norādītajām personām ir tiesības attiecīgi pieteikt un pieņemt pasūtījumus, parakstīt rēķinus un pavadzīmes, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Minētās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumā.



## 10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI

**PASŪTĪTĀJS:**

**IZPILDĪTĀJS**

**RP SIA “Rīgas satiksme”**

juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067

biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035

Tāl.: 671048, fakss: 67104802

A/S “Citadele banka”

Konts: LV56PARX0006048641565

Kods: PARXLV22

---

---