

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”

APSTIPRINĀTS
iepirkuma komisijas
2018.gada 12.marta sēdē,
protokols Nr.1

Atklāta konkursa
“PAR TIESĪBĀM NOSLĒGT VISPĀRĪGO VIENOŠANOS PAR
TRAMVAJA SLIEŽU UN TO STIPRINĀJUMA MATERIĀLU PIEGĀDI”
Identifikācijas Nr.RS/2018/9

NOLIKUMS

Rīga
2018

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR ATKLĀTU KONKURSU

1.1. Konkursa mērķis un metode

- 1.1.1. Konkursa mērķis ir noteikt iespējamus piegādātājus, kas Pasūtītājam var piegādāt tramvaja sliedes un to stiprinājuma materiālus (pārmijas, krusteņi, paliktņi), kas atbilst atklāta konkursa nolikuma un tā pielikumu prasībām. Ar atklāta konkursa uzvarētājiem pasūtītājs noslēgs vispārīgo vienošanos par tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegādi.
- 1.1.2. Iepirkuma metode - atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.
- 1.1.3. CPV kods - 34941000-5 (Sliedes un piederumi).

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – RS/2018/9

1.3. Ziņas par pasūtītāju

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk tekstā - RP SIA “Rīgas satiksme” vai Pasūtītājs), reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950, juridiskā adrese: Kleistu iela 28, LV-1067, Rīga, Latvija, biroja adrese: Vestienas iela 35, LV-1035, Rīga, Latvija; ☎- 371 67104800; 📠- 371 67104802.

1.4. Pretendenti

- 1.4.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties jebkurš piegādātājs, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un ir tiesīgs nodrošināt nolikumā paredzēto preču piegādi, un, iesniedzot piedāvājumu, apliecinās spējas nodrošināt šajā nolikumā minēto preču piegādi, kā arī slēgt iepirkuma līgumu ar tajā minētajiem noteikumiem.
- 1.4.2. Piegādātājam ir tiesības apvienoties apvienībā un iesniegt kopīgu piedāvājumu.
- 1.4.3. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pēc savas izvēles jānoformējas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
- 1.4.4. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkuma procedūrā nav pieļaujama. Viens komersants, neatkarīgi no tā, vai tas piedalās iepirkuma procedūrā atsevišķi vai piegādātāju apvienības sastāvā, drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

- 1.5.1. Konkursa piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst.15.00, elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
 - 1.5.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
 - 1.5.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e - konkursu apakšsistēmas un pievienojot prasībām atbilstošā Elektronisko iepirkumu sistēmas saskarnes laukā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
- 1.5.2. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
- 1.5.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
 - 1.5.3.1. Pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums saskaņā ar e - konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. Tehniskais piedāvājums jāgatavo kā atsevišķs

elektronisks dokuments ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) vai Adobe Acrobat Reader rīkiem nolasāmā formātā, nodrošinot teksta meklēšanas un kopēšanas iespējas;

- 1.5.3.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
- 1.5.4. Piedāvājums jā sagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. Gadījumā, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendents ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
- 1.5.5. Piedāvājumu atvēršana notiek Elektronisko iepirkumu sistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.
- 1.5.6. Atklāta konkursa piedāvājumi tiek atvērti piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2018.gada 16.aprīlī plkst. 15:00, RP SIA "Rīgas satiksme" konferenču zālē, Rīgā, Vestienas ielā 35 un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.6. Piedāvājumu derīguma termiņš

- 1.6.1. Atklāta konkursa piedāvājumu derīguma termiņš sākas no piedāvājuma atvēršanas brīža un ir spēkā 100 (simts) kalendārās dienas. Piedāvājumi, kuru derīguma termiņš būs īsāks, tiks noraidīti kā neatbilstoši konkursa nolikuma prasībām.
- 1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ vispārīgo vienošanos nevar noslēgt 1.6.1.punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.7. Piedāvājuma nodrošinājums – netiek paredzēts.

1.8. Piedāvājuma sastāvs - Konkursa piedāvājumi iesniedzami atbilstoši konkursa nolikumā iekļautajiem paraugiem, kuru forma ir obligāti ievērojama. Pretendentu piedāvājums sastāv no:

- 1.8.1. pieteikuma, kas sagatavots atbilstoši 2.pielikuma paraugam;
- 1.8.2. finanšu piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikuma prasībām;
- 1.8.3. pretendentu atlases dokumentiem, kas sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām;
- 1.8.4. tehniskā piedāvājuma, kas sagatavots atbilstoši konkursa nolikuma 1.pielikuma prasībām.

1.9. Piedāvājuma apjoms - Pretendentiem ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu piegādes priekšmetu kopumā, kā arī atsevišķi par kādu no iepirkuma priekšmeta lotēm.

1.10. Cita informācija

- 1.10.1. Ieinteresētie piegādātāji var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier>.
- 1.10.2. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski pa pastu vai e-pastu.
- 1.10.3. Papildu informāciju par atklāta konkursa nolikumu var pieprasīt, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā Pasūtītāja adresē, nosūtot pa pastu, vēstuli adresējot iepirkuma komisijai vai elektroniski parakstītu nosūtot uz e-pasta adresi sekretariats@rigassatiksme.lv.
- 1.10.4. Ja piegādātājs ir laicīgi pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 1.10.5. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājaslapā internetā un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier>. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
- 1.10.6. Kontaktpersona, kas sniedz organizatorisku informāciju par atklātu konkursu, ir – RP SIA “Rīgas satiksme” Juridiskās daļas Juridiskās daļas Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītāja vietniece Rūta Šmite, tel. +371 67104863, e-pasts – ruta.smite@rigassatiksme.lv.
- 1.10.7. Ne Pasūtītājs, ne Pasūtītāja iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par pretendenta izmaksām piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai neatkarīgi no konkursa rezultātiem un tās nesedz.
- 1.10.8. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt konkursu jebkurā brīdī līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, neatlīdzinot pretendētājam nekādus ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītus izdevumus.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Piegādes priekšmets un apjoms – jaunas tramvaju sliedes un to stiprinājuma materiāli, kas atbilst prasībām, kādas noteiktas atklāta konkursa nolikumā un Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 8 lotēs:

Lotes Nr.	Piegādes priekšmeta nosaukums	Orientējošais piegāžu apjoms gadā (gab.) ¹	Orientējošais kopējais piegāžu apjoms (gab.) ²
Lotes Nr.	Piegādes priekšmeta nosaukums	Orientējošais piegāžu apjoms gadā	Orientējošais kopējais piegāžu apjoms
1	T-62 tipa tramvaja sliedes	65 – 195 tonnas	780 tonnas
2	60 R1 tipa sliedes, tērauda marka R260	200 - 400 tonnas	1600 tonnas

¹ Nolikuma norādītais prognozētais piegāžu apjoms nav līguma priekšmets, bet tiek izmantots, lai pretendents aptuveni varētu gūt priekšstatu par apjomu un pasūtītājs noteiktu piedāvājumu ar zemāko cenu.

² Nolikuma norādītais prognozētais piegāžu apjoms nav līguma priekšmets, bet tiek izmantots, lai pretendents aptuveni varētu gūt priekšstatu par apjomu un pasūtītājs noteiktu piedāvājumu ar zemāko cenu.

3	60 R1 tipa sliedes, tērauda marka R320 un augstāk	Līdz 65 tonnām	260 tonnas
4	62 R1 tipa sliedes,		
4.1.	62 R1 tipa sliedes, tērauda marka R200	Līdz 40 tonnām	160 tonnas
4.2.	62 R1 tipa sliedes, tērauda marka R320 un augstāk	Līdz 65 tonnām	260 tonnas
5	Plakanie sliežu paliktņi 180mm sliežu pēdai (KS-180-01 Ri-60)	20 - 40 tonnas	160 tonnas
6	Plakanie sliežu paliktņi 150mm sliežu pēdai (SD-65 T-65)	20 - 40 tonnas	160 tonnas
7	Tramvaja sliežu lietās vienasmeņa pārmijas un krusteņi:		
7.1.	R-30 kreisās lietās vienasmeņa pārmijas	3	12
7.2.	R-30 labās lietās vienasmeņa pārmijas	3	12
7.3.	Sliežu simetriskais krustenis LG-1 11°	3	8
8.	Divasmeņu sliežu pārmijas, krusteņi un nozarojumi .		
8.1.	Pārmija R=50m atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 1.1.	3	10
8.2.	Pārmija R=50m atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 1.2.	3	10
8.3.	Pārmija R=30m atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 1.3.	2	4
8.4.	Pārmija R=30m atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 1.4.	2	4
8.5.	Pārmija R=50m atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 1.5.	3	10
8.6.	Pārmija R=30m atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 1.6.	3	10
8.7.	R=20m kreisā (labā) virziena krustenis, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.1 (Nr.2) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.1.	2	4
8.8.	R=25m kreisā (labā) virziena krustenis, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.1 (Nr.2) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.1.	2	4
8.9.	R=30m kreisā (labā) virziena krustenis, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.1 (Nr.2) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.1.	2	4
8.10.	R=20m kreisā (labā) virziena krustenis, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.1 (Nr.2) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.3.	1	2
8.11.	R=30m kreisā (labā) virziena krustenis, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.1 (Nr.2) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.3.	1	2

8.12.	R=20m kreisā (labā) nozarojuma krusteņi, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.3 (Nr.4) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.2.	2	4
8.13.	R=25m kreisā (labā) nozarojuma krusteņi, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.3 (Nr.4) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.2.	2	4
8.14.	R=30m kreisā (labā) nozarojuma krusteņi, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.3 (Nr.4) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.2.	2	4
8.15.	R=20m kreisā (labā) nozarojuma krusteņi, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.3 (Nr.4) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.4.	1	2
8.16.	R=30m kreisā (labā) nozarojuma krusteņi, piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.3 (Nr.4) atbilstoši 1.pielikuma aprakstam 2.4.	1	2

2.2. Piedāvājuma apjoms – Pretendenti ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu piegādes priekšmetu kopumā (visām lotēm), kā arī atsevišķi par kādu no iepirkuma priekšmeta lotēm.

2.3. Tehniskais piedāvājums

- 2.3.1. Konkursā piedāvātajām tramvaju sliedēm un to stiprinājuma materiāliem jāatbilst Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.
- 2.3.2. Piedāvātās produkcijas atbilstību tehniskajai specifikācijai pretendents apliecina, iesniedzot tehnisko piedāvājumu.
- 2.3.3. Tehnisko piedāvājumu izstrādā pēc Tehniskās specifikācijas parauga, katrai Tehniskajā specifikācijā iekļautajai pozīcijai pievienojot aili ar pretendenta piedāvājumu (norādot arī attiecīgās produkcijas ražotāju).
- 2.3.4. Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno piedāvātās produkcijas tehnisko dokumentāciju, aprakstus, fotogrāfijas, rasējumus vai citus vizuālos materiālus, kas apliecina katras Tehniskajā specifikācijā minētās prasības izpildi.

2.4. Līguma izpildes laiks un vieta

- 2.4.1. Iepirkuma procedūras rezultātā Pasūtītājs noslēgs vispārīgo vienošanos ar ne vairāk kā 5 (pieciem) pretendentiem, kuru piedāvājumi atbildīs konkursa nolikuma prasībām un kuri piedāvās piegādāt tramvaju sliedes un to stiprinājuma materiālus Pasūtītājam ar viszemāko cenu.
- 2.4.2. Pasūtītājs pasūtīs un piegādātājs pārdos un piegādās tramvaju sliedes un to stiprinājuma materiālus 4 (četrus) gadus no vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža atsevišķu daļu veidā saskaņā ar Pasūtītāja rakstiskiem pasūtījumiem vispārīgajā vienošanās noteiktajā kārtībā.
- 2.4.3. Produkcijas piegādes vieta – Produkcija jāpiegādā pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījumā norādītajā vietā Rīgas pilsētā ne vēlāk kā 120 (simtdivdesmit) dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža.

2.5. Produkcijas kvalitāte

- 2.5.1. Piegādājamās produkcijas kvalitātei jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, ko apstiprina izgatavotājrūpnīcas kvalitātes sertifikāts, kuru piegādātājam būs jāiesniedz vienlaicīgi ar katru piegādāto preču partiju.
- 2.5.2. Piegādātājam jānodrošina piegādātajai produkcijai garantijas laiks vismaz 2 gadi no produkcijas piegādes, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Garantijas termiņa laikā problēmas un trūkumi jānovērš ar pasūtītāju saskaņotos termiņos, kuri pēc pasūtītāja pieprasījuma nedrīkst būt ilgāki par 120 dienām.

2.6. Finanšu piedāvājums

- 2.6.1. Finanšu piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).
- 2.6.2. Katra pretendenta konkursā piedāvāto tramvaju sliedes un to stiprinājuma materiālu cenas tiek fiksētas kā augstākās maksimāli pieļaujamās cenas, kādas tie drīkstēs norādīt cenu piedāvājumā pirmajā vispārīgās vienošanās darbības gadā.
- 2.6.3. Vispārīgās vienošanās darbības laikā (sākot ar otro darbības gadu) iespējamajam piegādātājam būs tiesības pieprasīt Pasūtītājam produkcijas cenu palielinājumu, bet ne biežāk kā vienu reizi gadā, vispārēja cenu pieauguma gadījumā, ražošanas izmaksu pieauguma vai tehnisko uzlabojumu gadījumā konkrētam produkcijas veidam. Šādas korekcijas var tikt izdarītas, ja no Iespējamā piegādātāja iepriekš saņemts rakstisks paziņojums un izmaiņas pamatojošo apstākļu apliecinājums. Pasūtītājs šādu paziņojumu izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā un, ja tas ir pamatots, veic atbilstošas korekcijas Vispārīgās vienošanās 1.pielikumā. Ja šāds pieprasījums nav pamatots, Pasūtītājs nosūta paziņojumu Iespējamajam piegādātājam, kurš pieprasījis cenu palielinājumu, norādot noraidījuma iemeslus.
- 2.6.4. Finanšu piedāvājumā norādītās produkcijas cenā ietilpst: produkcijas vērtība, transportēšanas izmaksas, nodokļi, nodevas, nepieciešamo atļauju saņemšana no trešajām personām, muitas maksājumi u.c. ar piegādes līguma izpildi saistītās izmaksas.

3. PRETENDENTU ATLASĒS PRASĪBAS

3.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi:

- 3.1.1. Uz pretendentu (ja pretendents ir personālsabiedrība – katru personālsabiedrības biedru) un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi.
- 3.1.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumu attiecināmība uz konkrēto pretendentu tiks pārbaudīta Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā noteiktajā kārtībā.

3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

- 3.2.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteiktajos gadījumos;
- 3.2.2. Visus konkursa piedāvājuma dokumentus un to pielikumus ir parakstījusi pretendenta amatpersona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona.

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām iespējām:

- 3.3.1. Pretendenta iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums ir ne mazāks kā divkārtša pretendenta piedāvātā līgumcena preču piegādei viena gada ietvaros;
- 3.3.2. Pretendentam ir tiesības izplatīt piegādes priekšmetu un gadījumā, ja pretendents uzvarēs konkursā, pretendents būs pieejama ražotāja produkcija Pasūtītāja vajadzībām.
- 3.3.3. Pretendents iepriekšējo 3 gadu (2015., 2016., 2017.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā viena gada ietvaros ir veicis piedāvātās produkcijas piegādes, kuru apjoms ir ne mazāks, kā atklāta konkursa nolikumā norādītais.

4. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI

- 4.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendenta atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēties iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par tā norādīto apakšuzņēmēju, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības. Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu pretendents aizpilda atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums). Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments aizpildīšanai atrodams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē <https://ec.europa.eu/tools/esp/>.
- 4.2. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūras rezultātā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendenta atlases prasībām, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību atlases prasībām.
- 4.3. Lai noskaidrotu pretendenta atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām atlases prasībām, Pasūtītājs pārbaudīs par pretendentu pieejamo informāciju publiskās datubāzēs. Pretendentam būs pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā iepirkuma procedūras stadijā iesniegt visus vai daļu no pretendenta kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem.
- 4.4. Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz šādi **“Pretendenta atlases dokumenti”**:
 - 4.4.1. ārvalstu pretendentiem – kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja slēgt iepirkuma līgumu, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda dokumenta izsniegšanu;
 - 4.4.2. ārvalstu pretendentiem - izziņa, ko ne agrāk kā sešus mēnešus pirms izziņas vai dokumenta iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku derīguma termiņu, ir izdevusi kompetenta iestāde, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistrēšanu, kas apliecina pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesības.
 - 4.4.3. Pretendents sava saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām var apliecināt iesniedzot:
 - 4.4.3.1. apliecinājumu par kandidāta kopējo neto apgrozījumu par pēdējo pārskata gadu, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā kandidāta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, atbilstoši 3.3.1.punkta prasībām;
 - 4.4.3.2. informāciju par pretendenta pieredzi piedāvātās produkcijas piegādēs pēdējo trīs gadu laikā, pēc šādas tabulas:

Nr.	Piegādes priekšmets	Līguma izpildes laiks	Līguma apjoms (vienības)	Darījuma partneris, piegādes adrese	Darījuma partnera atbildīgā personas, amats, telefons

4.4.3.3. Piedāvātās produkcijas izgatavotājrūpnīcas vai tās pilnvarota pārstāvja izdotu garantiju vai pilnvaru, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt ražotāja produkciju un ka gadījumā, ja pretendents uzvarēs konkursā, pretendents būs pieejama ražotāja produkcija Pasūtītāja vajadzībām.

- 4.5.** Šī nolikuma 3.1.punktā minētie noteikumi attiecas uz katru personu grupas vai personālsabiedrības dalībnieku, kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
- 4.6.** Izziņas un citus dokumentus attiecībā uz pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
- 4.7.** Apliecinot atbilstību 3.3.1.punkta prasībām, pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību iepirkuma līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām spējām pretendents balstās jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
- 4.8.** Apliecinot atbilstību citām prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām iespējām, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu kandidāta rīcībā.

5. PRASĪBAS PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀM

- 5.1.** Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē savus finanšu resursus, pieredzi un iesaistāmo personālu, t.i. katrs no dalībniekiem var iesaistīties iepirkuma līguma izpildē un apliecināt pretendenta kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentācijas prasībām.
- 5.2.** Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kura finansiālajām spējām kandidāts balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 3.3.1.punktu prasībām.

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

- 6.1.** Visus ar atklāto konkursa norisi saistītos jautājumus risina Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija.
- 6.2.** Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs, tās loceklis un atbildīgais sekretārs.
- 6.3.** No sākuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums satur visu atklāto konkursa nolikumā noteikto informāciju. Ja piedāvājums

neatbilst prasībām, komisijai ir tiesības to noraidīt un turpmākajā konkursa procedūrā tas tālāk netiek vērtēts.

- 6.4. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasī. Pretendenti, kas neatbilst pretendentu atlasē prasībām vai kuri nav iesnieguši kādu no atlasē dokumentiem, tiek izslēgti no turpmākās dalības konkursā.
- 6.5. Pretendentu atlasē laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamās vispārīgās vienošanās izpildes prasībām. Pretendentu atlasē notiek, pēc iesniegtajiem pretendentu atlasē dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.
- 6.6. Pēc pretendentu atlasē komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi. Ja piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, tas tālāk netiek vērtēts.
- 6.7. Tehniskā piedāvājuma atbilstības gadījumā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav pieļauta aritmētiskā kļūda. Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija tās izlabo un par kļūdu labojumu informē pretendentu.
- 6.8. Visus konkursa nolikumā minētajām prasībām atbilstošos piedāvājumus komisija novērtē atbilstoši 7.punktā noteiktajiem izvēles kritērijiem.

7. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

- 7.1. Pretendentu konkursa piedāvājumi tiek vērtēti pēc pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma, izvēloties 5 piedāvājumus ar viszemāko cenu.
- 7.2. Par konkursa uzvarētājiem tiek atzīti pretendenti, kas iesnieguši piedāvājumu ar viszemākajām produkcijas cenām, atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, un kuri varēs nodrošināt konkursa nolikumā un vispārīgajā vienošanās noteikto nosacījumu izpildi.

8. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PROJEKTS

- 8.1. Vispārīgās vienošanās projekts ir pievienots nolikumam kā 4.pielikums un kalpos par pamatu vispārīgās vienošanās noslēgšanai starp Pasūtītāju un atklātā konkursa uzvarētājiem (iespējamajiem piegādātājiem).
- 8.2. Pretendentam ir tiesības piedāvāt Pasūtītājam papildu noteikumus vai grozījumus vispārīgajā vienošanās, kurus Pasūtītājam ir tiesības pieņemt vai noraidīt. Ja pretendents piedāvā papildu noteikumus vai grozījumus, pretendents ir jāizpilda vispārīgās vienošanās projekts un jāiesniedz kopā ar konkursa dokumentiem, izmaiņas veicot, izmantojot MS Word rīku "Track Changes".
- 8.3. Pretenzijām par vispārīgās vienošanās projektu jāpievieno komentāri. Ja tie nebūs pievienoti, pretendents vēlāk nebūs tiesības pieprasīt grozījumu izdarīšanu vispārīgajā vienošanās projektā. Pasūtītājs izskatīs piedāvātos iebildumus vai priekšlikumus, un lems par attiecīgu izmaiņu izdarīšanu vispārīgajā vienošanās.
- 8.4. Visi vispārīgās vienošanās pielikumi tiks izstrādāti pēc konkursa uzvarētāju paziņošanas saskaņā ar konkursa nolikuma, tā pielikumu un konkursa uzvarētāju piedāvājumā ietvertu informāciju.

9. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

- 9.1.1. neizskatīt pretendenta piedāvājumu vai izslēgt pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja tas neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām;
- 9.1.2. piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
- 9.1.3. pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
- 9.1.4. ja komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju;
- 9.1.5. pārbaudīt, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu;
- 9.1.6. pieņemt lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vai piedāvājumu kādā no lotēm.

9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

- 9.2.1. katram komisijas loceklim ir pienākums parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir personīgi ieinteresēts kāda konkrēta konkursa pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja kāds no komisijas locekļiem pirmajā komisijas sēdē nav piedalījies, viņš šādu apliecinājumu paraksta nākošajā sēdē. Ja šāds apliecinājums netiek parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā;
- 9.2.2. izstrādāt un apstiprināt konkursa nolikumu;
- 9.2.3. savlaicīgi sniegt atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem;
- 9.2.4. atvērt pretendentu iesniegtos piedāvājumus;
- 9.2.5. veikt piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasī un tehnisko piedāvājumu atbilstības novērtēšanu;
- 9.2.6. veikt pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu;
- 9.2.7. pieņemt lēmumu par konkursa rezultātiem;
- 9.2.8. izstrādāt un parakstīt konkursa sēžu protokolus un iepirkuma procedūras ziņojumu;
- 9.2.9. no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim iepirkuma komisijai ir aizliegts izpaust pretendentu sarakstu. Ziņas par piedāvājumu vērtēšanas procesu aizliegts izpaust līdz rezultātu paziņošanas brīdim;
- 9.2.10. trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot visiem pretendentiem par vispārīgās vienošanās slēgšanu vai konkursa izbeigšanu pilnībā vai kādā daļā.

10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

10.1. Pretendenta tiesības:

- 10.1.1. pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
- 10.1.2. iesniegt komisijai pieprasījumu izskaidrot konkursa nolikumu, ievērojot konkursa nolikuma 1.10.4.apakšpunktā minētos termiņus;
- 10.1.3. pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku;
- 10.1.4. piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.;
- 10.1.5. atklāta konkursa nolikuma noteikumus vai iepirkuma komisijas darbību iepirkumu procedūras norises laikā pretendentam ir tiesības apstrīdēt iepirkumu regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

10.2. Pretendenta pienākumi:

- 10.2.1. ievērot visus konkursa nolikumā minētos noteikumus;
- 10.2.2. pretendents savu piedāvājumu paraksta un konkursam iesniedz rakstveidā, kā arī nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nebūtu pieejama līdz tā atvēršanas brīdim. Kad piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pretendents vairs nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt;
- 10.2.3. sniegt papildu informāciju par konkursam iesniegto piedāvājumu un iepirkuma komisijas norādītajā laikā iesniegt nepieciešamos dokumentus, ja šādu informāciju piedāvājuma izvērtēšanai pieprasa iepirkuma komisija.

11. LĒMUMA PAR KONKURSA REZULTĀTIEM PIENĒMŠANA

- 11.1. Komisija nolikuma 6.punktā noteiktajā kārtībā nosaka konkursa uzvarētājus, kuriem piešķir tiesības noslēgt vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju. Ja kvalificēto pretendentu ir mazāk par trim, tiesības slēgt vispārīgo vienošanos tiek piešķirtas tikai kvalificētajiem pretendentiem.
- 11.2. Motivētu lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos vai izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu vispār vai kādā lotē, komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.
- 11.3. Pasūtītājs triju darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par rezultātiem, nosūta paziņojumu par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu visiem pretendentiem.
- 11.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos kādā no lotēm ar pasūtītāju, pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties nākamo piedāvājumu attiecīgajā lotē, kas tika novērtēts kā nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu. Ja arī šis pretendents atsakās slēgt vispārīgo vienošanos, pasūtītājs pieņem lēmumu par vispārīgās vienošanās slēgšanu ar mazāku pretendentu skaitu.

12. PIELIKUMI

- 12.1. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija
- 12.2. 2. pielikums - Pieteikuma vēstule
- 12.3. 3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma
- 12.4. 4.pielikums – Vispārīgās vienošanās projekts

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
RP SIA “Rīgas satiksme”
Infrastrukturā uzturēšanas un attīstības direktors

_____ I.Volkinšteins

Rīgā, 2018.gada 12. martā

1. pielikums
atklātā konkursa nolikumam
“ Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos
par tramvaja sliežu un to stiprinājuma
materiālu piegādi”
identifikācijas Nr. RS/2018/9


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.Lote-T-62 tipa tramvaja sliedes

Nosaukums	VST vai tehniskie noteikumi
Tramvaja sliedes T-62	TN 14-2P-320-96
	Garums 12500±10mm bez caurumiem

T-62 tipa tramvaja sliedēm jāatbilst rasējumam Nr.1

Rasējums Nr.1




2.LOTE-60 R1 tipa tramvaja sliedes

Nosaukums	VST vai tehniskie noteikumi
60 R1 tipa tramvaja sliedes	Tērauda marka R260 Garums 15000±3mm

60 R1 tipa tramvaja sliedēm jāatbilst rasējumam Nr.2

Rasējums Nr.2




3.LOTE-60 R1 tipa tramvaja sliedes

Nosaukums	VST vai tehniskie noteikumi
60 R1 tipa tramvaja sliedes	Tērauda marka R320 un augstāk Garums $15000 \pm 3\text{mm}$

60 R1 tipa tramvaja sliedēm jāatbilst rasējumam Nr.3

Rasējums Nr.3




4.LOTE-62 R1 tipa tramvaja sliedes

Nosaukums	VST vai tehniskie noteikumi
62 R1 tipa tramvaja sliedes	Tērauda marka R200 Garums 15000±3mm
62 R1 tipa tramvaja sliedes	Tērauda marka R320 un augstāk Garums 15000±3mm

62 R1 tipa tramvaja sliedēm jāatbilst rasējumam Nr.4

Rasējums Nr.4





5.LOTE-Plakanie sliežu paliktņi 180mm sliežu pēdai

Nosaukums	VST vai tehniskie noteikumi
Plakanie sliežu paliktņi 180mm sliežu pēdai (KS-180-01)	<p>Materiāls: tērauds-3-5</p> <p>Paliktņi priekš koka gulšņiem, plakani, bez slīpuma, sliežu stiprināšanai ar kabām 16x16mm.</p> <p>Sliedes pēdas platums: 180mm, minimālais paliktņa biezums: 16mm. Paliktņa svars līdz 5,46 kg.</p>

Šiem paliktņiem jāatbilst rasējumam Nr.6.

Rasējums Nr.6



A-A


6.LOTE-Plakanie sliežu paliktņi 150mm sliežu pēdai

Nosaukums	VST vai tehniskie noteikumi
Plakanie sliežu paliktņi 150mm sliežu pēdai (SD-65 T-65)	Materiāls: tērauds-3-5 Paliktņi priekš koka gulšņiem, plakani, bez slīpuma, sliežu stiprināšanai ar kabām 16x16mm. Slīdes pēdas platums: 150mm, Standarts (GOST) 8194-75. Paliktņa svars līdz 7,22 kg

Šiem paliktņiem jāatbilst rasējumam Nr.7.

Pretendenti var piedāvāt arī citu ekvivalentus plakanos paliktņus.


Rasējums Nr.7



7. LOTE – Tramvaja sliežu lietās vienasmeņa pārmijas un krustēņi

Nr.p.k.	Nosaukums	VST vai tehniskie noteikumi
7.1.	R-30 kreisās lietās vienasmeņa pārmijas	KMK-C30-0100000
7.2.	R-30 labās lietās vienasmeņa pārmijas	KMK-C30-0200000
7.3.	Sliežu simetriskais krustenis LG-1 11°	Atbilstoši shēmai

SLIEŽU SIMETRISKAIS KRUSTENIS
 LG-1 11°
 Sliežu ceļa platums 1524 mm
 SHĒMA



8. LOTE – Divasmeņu sliežu pārmijas, krusteņi un nozarojumi

Nr.p.k.	Nosaukums	Apraksts
8.1.	Pārmija R=50m	<p>1.1.Pārmija R=50m, kreisā vai labā virziena, “sandwich” tipa – divslāņu monobloks, kura augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (stiepes stiprība 1200-1400 MPa un cietību 370-420HB), aprīkota ar elektrohidraulisko pārmijas pārslēgiekārtu un apsildes elementiem atbilstoši pielikuma Nr.1 aprakstam, saskaņā ar VDV standartiem.</p> <p>Pārmijas sliežu profila tips 60R1 vai 60R2.</p> <p>Sliežu ceļu platums 1524mm.</p> <p>Asmeņi, izgatavoti no Dillidur 400 materiāla sagataves, ar ķīļveida gala stiprinājumiem, nomaināmi.</p> <p>Pārmiju asmeņa atbalstvirsmas cietība 370-420HB.</p> <p>Pārmijas konstrukcijai jānodrošina iespēju izmantot jebkura tipa pārmijas piedziņu, atsevišķi pielāgojot vien pievadstieņu galus.</p> <p>Pārmijai paredzēta iebūvēšanai uz ozolkoka gulšņu pamata atbilstoši pārmijas ražotāja pievienotajai shēmai. Stiprinājuma materiāli pie gulšņiem iekļaujami piedāvājuma apjomā.</p> <p>Pārmijas piedāvājumā jāiekļauj vadības sistēma (apraksts pielikumā Nr.1), paredzot, ka tai jānodrošina augstāk minētās pārmijas elektrohidrauliskās pārslēgiekārtas un apsildes vadība, kā arī vienas manuāli pārslēdzamas pārmijas apsildes vadība.</p>
8.2.	Pārmija R=50m	<p>1.2.Pārmija R=50m, kreisā vai labā virziena, “sandwich” tipa – divslāņu monobloks, kura augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (stiepes stiprība 1200-1400 MPa un cietību 370-420HB), aprīkota ar manuālo pārmijas pārslēgiekārtu un apsildes elementiem, atbilstoši pievienotā pielikuma Nr.1 aprakstam, izgatavota saskaņā ar VDV standartiem.</p> <p>Pārmijas sliežu profila tips 60R1 vai 60R2.</p> <p>Sliežu ceļu platums 1524mm.</p> <p>Asmeņi, izgatavoti no Dillidur 400 materiāla sagataves, ar ķīļveida gala stiprinājumiem, nomaināmi.</p> <p>Pārmiju asmeņa atbalstvirsmas cietība 370-420HB.</p> <p>Pārmijas konstrukcijai jānodrošina iespēju izmantot jebkura tipa pārmijas piedziņu, atsevišķi pielāgojot vien pievadstieņu galus.</p> <p>Pārmija paredzēta iebūvēšanai uz ozolkoka gulšņu pamata atbilstoši pārmijas un krusteņa ražotāja pievienotajai shēmai. Gulšņi un stiprinājuma materiāli pie gulšņiem iekļaujami piedāvājuma apjomā.</p>


		Pārmijas piedāvājumā jāiekļauj apsildes elementu komplekts un manuālā pārslēgiekārta atbilstošā komplektācijā aprakstam pielikumā Nr.1.
8.3.	Pārmija R=30m	<p>1.3.Pārmija R=30m, kreisā vai labā virziena, “sandwich” tipa – divslāņu monobloks, kura augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (stiepes stiprība 1200-1400 MPa un cietību 370-420HB), aprīkota ar elektrohidraulisko pārmijas pārslēgiekārtu un apsildes elementiem, atbilstoši pievienotā pielikuma Nr.1 aprakstam, izgatavota saskaņā ar VDV standartiem.</p> <p>Pārmijas sliežu profila tips 60R1 vai 60R2. Sliežu ceļu platums 1524mm.</p> <p>Asmeņi, izgatavoti no Dillidur 400 materiāla sagataves, ar ķīļveida gala stiprinājumiem, nomaināmi.</p> <p>Pārmiju asmeņa atbalstvirsmas cietība 370-420HB.</p> <p>Pārmijas konstrukcijai jānodrošina iespēju izmantot jebkura tipa pārmijas piedziņu, atsevišķi pielāgojot vien pievadstieņu galus.</p> <p>Pārmijai paredzēta iebūvēšanai uz ozolkoka gulšņu pamata. Stiprinājuma materiāli pie gulšņiem iekļaujami piedāvājuma apjomā.</p> <p>Pārmijas piedāvājumā jāiekļauj vadības sistēma (apraksts pielikumā Nr.1), paredzot, ka tai jānodrošina augstāk minētās pārmijas elektrohidrauliskās pārslēgiekārtas un apsildes vadība, kā arī vienas manuāli pārslēdzamas pārmijas apsildes vadība.</p>
8.4.	Pārmija R=30m	<p>1.4.Pārmija R=30m, kreisā vai labā virziena, “sandwich” tipa – divslāņu monobloks, kura augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (stiepes stiprība 1200-1400 MPa un cietību 370-420HB), aprīkota ar manuālo pārmijas pārslēgiekārtu un apsildes elementiem, atbilstoši pievienotā pielikuma Nr.1 aprakstam, izgatavota saskaņā ar VDV standartiem.</p> <p>Pārmijas sliežu profila tips 60R1 vai 60R2. Sliežu ceļu platums 1524mm.</p> <p>Asmeņi, izgatavoti no Dillidur 400 materiāla sagataves, ar ķīļveida gala stiprinājumiem, nomaināmi.</p> <p>Pārmiju asmeņa atbalstvirsmas cietība 370-420HB.</p> <p>Pārmijas konstrukcijai jānodrošina iespēju izmantot jebkura tipa pārmijas piedziņu, atsevišķi pielāgojot vien pievadstieņu galus.</p> <p>Pārmija paredzēta iebūvēšanai uz ozolkoka gulšņu pamata atbilstoši pārmijas un krusteņa ražotāja pievienotajai shēmai. Stiprinājuma materiāli pie gulšņiem iekļaujami piedāvājuma apjomā.</p> <p>Pārmijas piedāvājumā jāiekļauj apsildes elementu komplekts un manuālā pārslēgiekārta atbilstošā komplektācijā aprakstam pielikumā Nr.1.</p>

8.5.	Pārmija R=50m	<p>1.5.Pārmija R=50m ,kreisā vai labā virziena, metināta tipa izgatavota saskaņā ar VDV standartiem aprīkota ar manuālo pārmijas pārslēgiekārtu un apsildes elementiem, atbilstoši pievienotā pielikuma Nr.1 aprakstam, izgatavota saskaņā ar VDV standartiem.</p> <p>Pārmijas sliežu tips 60R1 vai 60R2.</p> <p>Sliežu ceļu platums 1524mm.</p> <p>Pārmijas asmeņi elastīgi, izgatavoti no 80mm kvadrāttērauda (asmeņa augstums 75mm) vai asimetriska profila sliedēm 49E1A1, tērauda klase R350HT, ar stiprību RM min 1175 Mpa, atbilstoši EN-13674-2:2006</p> <p>Rāmsliedes un savienojuma sliedes izgatavotas no 60R1 vai 60R2 – R290GHT profila sliedēm atbilstoši EN 14811-1.</p> <p>Asmeņi ar ķīļveida gala stiprinājumiem, nomaināmi.</p> <p>Pārmiju asmeņa atbalstvirsmas cietība min 340HB.</p> <p>Pārmijas konstrukcijai jānodrošina iespēju izmantot jebkura tipa pārmijas piedziņu, atsevišķi pielāgojot vien pievadstieņu galus.</p> <p>Pārmijas piedāvājumā jāiekļauj apsildes elementu komplekts un manuālā pārslēgiekārta atbilstošā komplektācijā aprakstam pielikumā Nr.1.</p>
8.6.	Pārmija R=30m	<p>1.6.Pārmija R=30m kreisā vai labā virziena metināta tipa izgatavota saskaņā ar VDV standartiem aprīkota ar manuālo pārmijas pārslēgiekārtu un apsildes elementiem, atbilstoši pievienotā pielikuma Nr.1 aprakstam, izgatavota saskaņā ar VDV standartiem.</p> <p>Pārmijas sliežu tips 60R1 vai 60R2.</p> <p>Sliežu ceļu platums 1524mm.</p> <p>Pārmijas asmeņi elastīgi, izgatavoti no 80mm kvadrāttērauda (asmeņa augstums 75mm) vai asimetriska profila sliedēm 49E1A1, tērauda klase R350HT, ar stiprību RM min 1175 Mpa, atbilstoši EN-13674-2:2006</p> <p>Rāmsliedes un savienojuma sliedes izgatavotas no 60R1 vai 60R2 – R290GHT profila sliedēm atbilstoši EN 14811-1.</p> <p>Asmeņi ar ķīļveida gala stiprinājumiem, nomaināmi.</p> <p>Pārmiju asmeņa atbalstvirsmas cietība min 340HB.</p> <p>Pārmijas konstrukcijai jānodrošina iespēju izmantot jebkura tipa pārmijas piedziņu, atsevišķi pielāgojot vien pievadstieņu galus.</p> <p>Pārmijas piedāvājumā jāiekļauj apsildes elementu komplekts un manuālā pārslēgiekārta atbilstošā komplektācijā aprakstam pielikumā Nr.1.</p>
8.7.	R=20m kreisā (labā) virziena krustenis	<p>2.1.Kreisā (labā) virziena krustenis piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.1 (Nr.2.). Izgatavots daudzslāņu</p>


8.8.	R=25m kreisā (labā) virziena krustenis	tehnoloģijā „sandwich”. Vidusbloka augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (rūdīts tērauds ar stiepes izturību 1200-1400Mpa un cietību 370-420HB). Sliežu profili 76 C1 vai 105 C1, tērauda marka ar stiprību RM=770 MPa, kas ar elektrometināšanas metodi piemetināti vidusblokam. Metināšanas tehnoloģijai jāatbilst EN 15609-1 „Metālu metināšanas tehnoloģijas specifikācija un kvalifikācija. Metināšanas tehnoloģijas instrukcija. Sadaļa 1. Lokveida metināšana”. Sliežu ceļu platums 1524mm. Krustenis paredzēts iebūvei komplektā ar R=50m kreisā (labā) virziena pārmiju atbilstoši pievienotajai shēmai Nr.1(Nr.2.) uz ozolkoka gulšņu pamata. Gulšņu un stiprinājumu apjoms, saskaņā ar ražotāja shēmu iekļaujams piedāvājumā.
8.9.	R=30m kreisā (labā) virziena krustenis	
8.10.	R=20m kreisā (labā) virziena krustenis	2.3.Kreisā (labā) virziena krustenis piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.1 (Nr.2.). Izgatavots daudzslāņu tehnoloģijā „sandwich”. Vidusbloka augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (rūdīts tērauds ar stiepes izturību 1200-1400Mpa un cietību 370-420HB). Sliežu profili 76 C1 vai 105 C1, tērauda marka ar stiprību RM=770 MPa, kas ar elektrometināšanas metodi piemetināti vidusblokam. Metināšanas tehnoloģijai jāatbilst EN 15609-1 „Metālu metināšanas tehnoloģijas specifikācija un kvalifikācija. Metināšanas tehnoloģijas instrukcija. Sadaļa 1. Lokveida metināšana”. Sliežu ceļu platums 1524mm. Krustenis paredzēts iebūvei komplektā ar R=30m kreisā (labā) virziena pārmiju atbilstoši pievienotajai shēmai Nr.1 (Nr.2.). uz ozolkoka gulšņu pamata. Gulšņu un stiprinājumu apjoms, saskaņā ar ražotāja shēmu iekļaujams piedāvājumā.
8.11.	R=30m kreisā (labā) virziena krustenis	
8.12.	R=20m kreisā (labā) nozarojuma krustenis	2.2.Kreisā (labā) nozarojuma krusteni piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.3 (Nr.4.). Izgatavoti daudzslāņu tehnoloģijā „sandwich”. Vidusbloka augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (rūdīts tērauds ar stiepes izturību 1200-1400Mpa un cietību 370-420HB). Sliežu profili 76 C1 vai 105 C1, tērauda marka ar stiprību RM=770 MPa, kas ar elektrometināšanas metodi piemetināti vidusblokam. Metināšanas tehnoloģijai jāatbilst EN 15609-1 „Metālu metināšanas tehnoloģijas specifikācija un kvalifikācija. Metināšanas tehnoloģijas instrukcija. Sadaļa 1. Lokveida metināšana”. Sliežu ceļu platums 1524mm. Starpceļa platums 1624mm (attālums starp sliežu ceļu asīm 3148mm). Nozarojums paredzēts iebūvēšanai kopā R=50m kreisā (labā) virziena pārmiju atbilstoši pievienotajai shēmai Nr.3 (Nr.4) uz ozolkoka gulšņu pamata atbilstoši
8.13.	R=25m kreisā (labā) nozarojuma krustenis	
8.14.	R=30m kreisā (labā) nozarojuma krustenis	

		ražotāja pievienotajai shēmai. Stiprinājuma materiāli pie gulšņiem iekļaujami piedāvājuma apjomā.
8.15.	R=20m kreisā (labā) nozarojuma krustenis	2.4.Kreisā (labā) nozarojuma krustēni piegādes apjoms atbilstoši shēmai Nr.3 (Nr.4.). Izgatavoti daudzslāņu tehnoloģijā „sandwich”. Vidusbloka augšējā daļa izgatavota no nodilumizturīga tērauda (rūdīts tērauds ar stiepes izturību 1200-1400Mpa un cietību 370-420HB). Sliežu profili 76 C1 vai 105 C1, tērauda marka ar stiprību RM=770 MPa, kas ar elektrometināšanas metodi piemetināti vidusblokam. Metināšanas tehnoloģijai jāatbilst EN 15609-1 „Metālu metināšanas tehnoloģijas specifikācija un kvalifikācija. Metināšanas tehnoloģijas instrukcija. Sadaļa 1. Lokveida metināšana”. Sliežu ceļu platums 1524mm. Starpceļa platums 1624mm (attālums starp sliežu ceļu asīm 3148mm).
8.16.	R=30m kreisā (labā) nozarojuma krustenis	Nozarojums paredzēts iebūvēšanai kopā R=30m kreisā (labā) virziena pārmiju atbilstoši pievienotajai shēmai Nr.3 (Nr.4.). uz ozolkoka gulšņu pamata atbilstoši ražotāja pievienotajai shēmai. Stiprinājuma materiāli pie gulšņiem iekļaujami piedāvājuma apjomā.


Shēma Nr.1




Shēma Nr.2



Shēma Nr.3



Shēma Nr.4



PĀRMIJU PĀRSLĒGIEKARTAS UN VADĪBAS SISTĒMA

Lai izpildītu nākotnes prasības attiecībā uz darbību un drošumu, jāuzstāda moderna pārmiju vadības sistēma ar zemāk uzskaitītiem parametriem.

Pārmiju vadības vispārēji parametri:

- HN-P mikroprocesora pārmiju vadība ir ievietota stikla šķiedras pastiprinātā skapī, ar aizsardzības pakāpi IP54 . Rūpnīcā tiek uzklāts anti-grafīti pārklājums. Skapis tiek uzstādīts uz pamatnes.
- HN-P kontrolieris sastāv no dažādu tipu moduļiem, kas ievietoti 2x19 collu rāmī.
- Komandu uzstādīšana tiks veikta vienlaicīgi pārmijai un gaisvadu pārmijai, kurai jāpārslēdzas tādā pašā virzienā, kā atbilstošai pārmijai.
- Lai nodrošinātu pārmiju drošumu pret izkustēšanos zem transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu noteikšanai jābūt pasīvai . Savienojumu realizē ar HFP kontūru, kas ir izbūvēts sliedēs pirms pārmijas priekšgala. Šie kontūri nosaka pārbraucoša tramvaja riteņu šuntu. Pēc pietiekoša riteņu šunta noteikšanas, kas vienāds/mazāks par 0,3 omiem, kontrolieris paliek slēgtā stāvoklī. Zonā aiz pārslēgiekārtas un krusteņa jāuzstāda HSK bloķēšanas kontūrs. Jābūt iespējai dažādas transporta līdzekļa noteikšanas sistēmas (riteņa šunta noteikšana ar HFP, masas noteikšana ar HFK) apvienot vienā HSK kontūrā.
- Pārmiju pozīcija vadītājiem tiks parādīta ar trīs lauku LED signāliem ar baltām LED diodēm.
- Pārmiju vadības iekārtā ietilpst pārmiju apsildes vadība/kontrolieris. Sildelementu skaits var būt mainīgs.
- Pārmiju vadības iekārta ir aprīkota ar interfeisa komponenti. Tā nodrošina dažāda veida interfeisus un ļauj sistēmu, piemēram, vadīt ar tālvadību. Šajā komponentē ir ievietots notikumu ierakstītājs ar 1MB atmiņas karti.
- Lai tramvaja vadītājs varētu noteikt pārmijas pārslēgierīces stāvokli, jābūt uzstādītiem 3 lauku baltiem LED signāliem.
- Vadības sistēma iekļauj informācijas displeju diagnostikas iespējai un ekspluatācijas darbību veikšanai uz vietas pie vadības skapja.

Diagnostiskās Informācijas modulis nodrošina:

- Notikumu ierakstītāja ziņojumu apskati
- Informāciju par to vai kontrolieris ir slēgts vai atslēgts

- Informāciju par to vai pārmijas apsilde ir pieslēgta vai atslēgta, temperatūru sliekšņiem un – kurš no sildelementiem ir bojāts.

Ekspluatācijas darbību modulis nodrošina:

- Nospiežot pogu pārslēgt pārmiju pa labi vai pa kreisi
- Atslēgt kontrolieri
- Uzstādīt pārslēgiekārtu temperatūru sliekšņus.

Vadības ierīce

Vadības ierīcei jānodrošina drošības līmeni SIL3 EN50129

Vadības iekārtas skapis no armētas stikla šķiedras, aizsardzības klase IP54 ar stikla šķiedras armētu pamatni

Vadības iekārta darbojas temperatūras amplitūdā no -25 līdz +70°C

Elektroapgāde: 600VDC +50/-30%

Termināli bloki, sīkie materiāli un instalācijas sastāv no šādām komponentēm:

- 1 rāmis 2 x 19“ Eiropas rāmis ar mātes plati un kontaktiem, lai noturētu šādus funkciju etapus:
- 1 CPU komponente
- 1 elektroapgādes etaps SVS
- 1 ievada etaps
- 1 HFP komponents
- 1 HSK komponents
- 1 Izvada etapi 2.x
- 1 IFC etaps ar 4MB atmiņas karti un notikumu ierakstītāju

Papildus aprīkojums:

- pārveidotājs HGW250Gs (650/750 VDC/24DC)
- 1 HW kontaktoru komplekts ar reversām diodēm
- 1 drošinātājs 750 V/16 A, 3-polu
- 1 drošinātājs 750 V/6 A, 3-polu
- Slēdzis RS232 ar Ethernet VR14E interfeisu tālvadībai caur optisko kabeli
- Informācijas displejs diagnostikai
- 2 divu kanālu strāvas monitoringa moduļi pārmiju sildelementiem
- 4 drošinātāji sildelementiem
- 1 slēdzis ar reversajām diodēm
- sliežu temperatūras, gaisa temperatūras un mitruma sensori

Elektrohidrauliskā pārmiju pārslēgiekārta

Ar elektrohidraulisku piedziņu, ar zemes kasti, pozitīvu bloķēšanu, asmeņu detektoru, pārbraucama, neizolēta.

Manuālais pārslēgšanas režīms iespējams ar rokas sviru

Sastāv no:

Zemes kaste: izgatavota no St37-2, stipra korpusa, metināta, ar divdaļīgu vāku, drenāžas kanāli ar atsevišķu vāku un ūdens izvadiem, kas piestiprināti zemes kastei,

- hidrauliskā piedziņa	230VAC vai 600VDC
- 4 gala pozīciju slēdži	24 VDC
- sliežu platums	1524 mm
- pārmiju atvērums, max.	100 mm
- sliežu profils	60R1
- zemes kastes svars	apm. 300 kg
- vāku svars	apm. 70 kg
- pilns svars	apm. 650 kg
- pieļaujamā slodze uz asi	12 t
- Korpusa aizsardzības pakāpe	IP67
- Kopējais augstums ar zemes kasti	max. 245 mm

Manuālais pārmiju pārslēgmehānisms

Plakans dizains, neizolēts, piedāvātais pārmiju iestatīšanas mehānisms kvalificējas pielietojumam kā pārslēdzēja un atspere pārmija* un ir šķērsojams, un sastāv no:

Zemes kastes, izgatavotas no St37-2 ar vāku, drenāžas kanāls ir atsevišķi pārklāts

Pārslēgmehānisms ar sviras kārbu

Piedziņas stieņi

Atsperes

Hidrauliskā slāpētāja ierīce, noregulējama abiem virzieniem

- ceļa platums	1524 mm
- pārmiju atvērums, max. (pārslēdzēja)	60 mm
..(atsperu pārmija)	60 mm
- Noturošais spēks gala pozīcijā	līdz 2000 N
- sliežu profils	60R1
- Kopā augstums	max. 190 mm
- Kopā svars	apm. 100 kg
- pieļaujamā slodze uz asi	12 t

Pārmijas sildelementu komplekts

2 gb. sildelementa stieņi 750VCD / 900W ,garums min.3.200mm;

2 gb. sildelementa stieņi 750VCD / 1200W , garums min. 3.200mm;

4 gb.sildelementa stieņa garumam atbilstošas nerūsējošā tērauda caurules.

Papildaprīkojums sildelenetu pievienošanai un pieslēgšanai vadības sistēmai.

LED signāls ar korpusu

Pārmiju pozīcijas parādīšanai ar W11,W12 vai W13

Komplektācijā ietilpst:

- 3 signāli, baltas LED diodes 24VDC elektroapgādei +/-15% , 210 mm diametrs, svītra pie bultas signāliem tiek vadīta atsevišķi
- 1 korpuss ar trijiem laukumiem
- Masta montāžas materiāls

HFP shēmas materiāls:

Komplektācija:

- 2 ģsavienojuma kontakti ceļa platumam 1524mm
- 1 HFE55 modulis
- 1 HFS42 modulis
- 4 Cembre kontaktu komplekti
- šuvju savienojuma mat.

HSK blokēšanas shēmas materiāls:

Komplektācija:

- Sliežu kaste
- Savienojuma skrūves
- 1 Cembre skrūve

Sliežu kaste ar vienu Cembre savienojuma skrūvi HFP shēmai HSK blokēšanas shēmai , maksimālā slodze uz asi 12 t.

Komplektācija:

- 2 ģsavienojuma kontakti ceļa platumam 1524mm
- 2 HSK raidītāja-uztvērēja modulis
- 1 HSK kondensatora modulis
- 5 Cembre kontaktu komplekti
- šuvju savienojuma mat.

MSR gaisa vadu līnijas kontakti un papildaprīkojums iestatīšanas komandu nodrošināšanai

MSR K1 Releja kontakts ar kabeli

Slīdošo kontaktu nodrošina Rīgas Satiksme

Gaisvadu līnijas pārmija

Elektromehāniska pārmija ar diametru 100 -107 mm, virziens taisns un kreisais, nodrošinot pārmijas darbību gan kontaktstieņa, gan pantogrāfa tipa strāvas noņēmējiem

Strāvas padeve līdzstrāvas dzinējam un sensoriem : 24VDC

Piegādē ietilpst:

- Augšējā kontakttīkla pārmija
- Montāžas materiāls

Masta drošinātāji un zibens novadītāji

Piegādes komplekts:

- 1 drošinātāju skapis mastam, armētas stikla šķiedras, skapja izmērs 300 x 200 x 168mm = W x H x D
- Zibens novadītājs

Kabeļu komplekts

Komplektā ietilpst visi kabeļi un to savienojuma elementi pārmiju vadības un apsildes vadības sistēmas darbības nodrošināšanai.

Attālums no vadības skapja līdz pārmijai ar elektrohidraulisko pārmijas pārslēgiekārtu 20m, līdz pārmijai ar manuālo pārmijas pārslēgiekārtu 30m.

Tramvaja max. kustības ātrums 50km/h.

2. pielikums
atklātā konkursa nolikumam
“ Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos
par tramvaja sliežu un to stiprinājuma
materiālu piegādi”
identifikācijas Nr. RS/2018/9

Pieteikums
par piedalīšanos atklātā konkursā
“ Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaja sliežu un to
stiprinājuma materiālu piegādi”
identifikācijas Nr. RS/2018/9”

Pretendents

Pretendenta nosaukums	Reģistrācijas numurs
Nodokļu maksātāja kods	
Pretendenta bankas rekvizīti	
Pretendenta adrese, tālruna (faksa) numuri	

tā _____ **personā**
Pretendenta vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu

- piesakās piedalīties atklātā konkursā “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegādi”, identifikācijas Nr. RS/2018/9
- apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības;
- apliecina, ka piegādās Jums par tramvaja sliedes un to stiprinājuma materiālus saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem un iesniegto Finanšu piedāvājumu;
- apņemas līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus;
- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz konkursa nolikumā norādītā piedāvājuma derīguma termiņa beigām;
- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Paraksts _____ **Z.v.**

3. pielikums
atklātā konkursa nolikumam
“ Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos
par tramvaja sliežu un to stiprinājuma
materiālu piegādi
”

identifikācijas Nr. RS/20128/9

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
ATKLĀTAM KONKURSAM
“PAR TIESĪBĀM NOSLĒGT VISPĀRĪGO VIENOŠANOS PAR
TRAMVAJA SLIEŽU UN TO STIPRINĀJUMA MATERIĀLU PIEGĀDI”**

Pretendenta nosaukums _____

Piegādes priekšmeta apraksts (Lotes Nr. un nosaukums)	Orientējošais daudzums kopā ³	Preces vienas vienības cena (EUR bez PVN)⁴	Lotes kopējā cena (EUR bez PVN)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>

Tabulas 3. un 4. kolonnā cena jānorāda skaitļos un vārdos.

Amatpersonas ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotās personas vārds uzvārds, amats un paraksts _____

³ Šis ir tikai orientējošais kopējais apjoms visā līguma laikā, kas neveidos līguma kopējo summu un tas tiks izmantots tikai, lai salīdzinātu pretendenta cenas. Līgums tiks slēgts par kopējo summu, kas ir norādīta nolikuma 5.pielikuma (Vispārīgā vienošanās) 3.1.apakšpunktā;

⁴ piedāvātajās cenās iekļaujama produkcijas vērtība, transportēšanas izmaksas, nodokļi, nodevas, nepieciešamo atļauju saņemšana no trešajām personām, muitas maksājumi u.c. ar piegādes līguma izpildi saistītās izmaksas. Šī cena tiks izmantota pretendentu piedāvājumu novērtēšanai un tiks iekļauta vispārīgajā vienošanās.

**VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PROJEKTS
par tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegādi**

Rīgā, 2018.gada ____.

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, reģ. LR Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr.40003619950, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens, no vienas puses un

_____, reģ. _____ ar reģ. Nr. _____, turpmāk tekstā Iespējamais piegādātājs, kuru pārstāv _____, no otras puses,

_____, reģ. _____ ar reģ. Nr. _____, turpmāk tekstā Iespējamais piegādātājs, kuru pārstāv _____, no otras puses,

_____, reģ. _____ ar reģ. Nr. _____, turpmāk tekstā Iespējamais piegādātājs, kuru pārstāv _____, no otras puses,

visi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz atklāta konkursa “Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegādi”, identifikācijas Nr.RS/2018/9, rezultātiem, turpmāk tekstā saukts konkurss, noslēdza šādu vispārīgo vienošanos:

1. DEFINĪCIJAS

- 1.1. Iespējamais piegādātājs – atklāta konkursa uzvarētājs, kurš noslēdz vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, iegūstot tiesības Pasūtītājam piegādāt tramvaja sliedes un/vai to stiprinājuma materiālus (turpmāk tekstā – Produkcija), saskaņā ar vispārīgās vienošanās nosacījumiem.
- 1.2. Piegādātājs – (1) atklāta konkursa uzvarētājs, kurš ir noslēdzis vispārīgo vienošanos ar Pasūtītāju, (2) kuram Pasūtītājs nosūta cenu aptauju, (3) kurš iesniedz cenu aptaujai atbilstošu cenu piedāvājumu, un (4) kuram tiek nosūtīts akcepta paziņojums un apstiprinātais pasūtījums.
- 1.3. Produkcija – tramvaja sliedes un/vai to stiprinājuma materiāli, ko Iespējamajiem piegādātājiem ir tiesības piedāvāt Pasūtītājam. Produkcijas specifikācija un to piegādāt tiešgrie Iespējamie piegādātāji norādīti vispārīgās vienošanās 1.pielikumā.
- 1.4. Atbilstošs cenu piedāvājums – (1) Iespējamā piegādātāja atbilstoši pasūtījuma formai aizpildīts, (2) amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības, vai pilnvarotās personas parakstīts, (3) pasūtījumā norādītajiem piegādes kritērijiem atbilstošs un (4) savlaicīgi Pasūtītājam iesniegts dokuments elektroniski/pa pastu/pa faksu.
- 1.5. Cenu aptauja – noteiktas formas pieprasījums iesniegt cenu piedāvājumu visiem Iespējamajiem piegādātājiem, kas tiek nosūtīts elektroniski/pa pastu/pa faksu. Cenu aptaujas tiek numurētas to nosūtīšanas secībā.
- 1.6. Apstiprinātais pasūtījums – Piegādātāja cenu piedāvājums, kuru Pasūtītājs kopā ar akcepta paziņojumu pa elektronisko pastu/pa pastu/pa faksu ir nosūtījis Piegādātājam tā izpildei. Apstiprinātie pasūtījumi tiek numurēti to nosūtīšanas secībā.
- 1.7. Piegādes kritērijs – specifisks piegādes nosacījums – Produkcijas papildu opcijas, tramvaja sliežu un/vai to stiprinājuma materiālu modifikācija, piegādes termiņš un piegādes vieta, kas tiek norādīts pasūtījumā un kurš ir saistošs Piegādātājam piegādes līguma izpildes laikā.

- 1.8. Akcepta paziņojums – dokuments, ko elektroniski/pa pastu/pa faksu Iespējamajam piegādātājam, kurš iesniedza atbilstošu cenu piedāvājumu ar viszemāko cenu, nosūta Pasūtītāja pilnvarota persona, un kurš satur informāciju, ka cenu piedāvājums ir pieņemts.
- 1.9. Noraidījuma paziņojums – dokuments, ko elektroniski/pa pastu/pa faksu visiem cenu piedāvājumu iesniegušajiem Iespējamajiem piegādātājiem, izņemot Piegādātāju, kuram tiek nosūtīta akcepta paziņojums, nosūta Pasūtītāja pilnvarota persona, un kurš satur informāciju, ka cenu piedāvājums ir noraidīts.

2. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

- 2.1. Šī vispārīgā vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs izvēlas Produkcijas Piegādātājus vispārīgās vienošanās darbības laikā.
- 2.2. Piegādātājam ir jāatbilst Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.
- 2.3. Vispārīgā vienošanās ir spēkā no brīža, kad to paraksta visi Līdzēji, un darbojas četrus gadus no tās parakstīšanas brīža.
- 2.4. Pasūtītājam šīs vispārīgās vienošanās 2.3.punktā noteiktajā termiņā ir jāpabeidz Piegādātāja izvēles procedūra saskaņā ar šīs vispārīgās vienošanās 5.punktā noteiktajām prasībām.

3. PRODUKCIJAS CENA UN APJOMS

- 3.1. Katra Iespējamā piegādātāja piedāvātās Produkcijas cenas ir norādītas vispārīgās vienošanās 1.pielikumā, kas ir fiksētas kā augstākās maksimāli pieļaujamās cenas, kādas Iespējamie piegādātāji drīkst norādīt cenu piedāvājumā pirmajā vispārīgās vienošanās darbības gada laikā.
- 3.2. Konkrētās Produkcijas piegādes cena tiek noteikta pie katras piegādes atsevišķi saskaņā ar Pasūtītāja izsūtīto cenu aptauju un Iespējamo piegādātāju iesniegtajiem cenu piedāvājumiem.
- 3.3. Produkcijas cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Produkcijas pārdošanu un piegādi, t.sk., Produkcijas vērtība, transportēšanas izmaksas, nodokļi, nodevas, atļaujas no trešajām personām, muitas u.c. ar piegādes līguma izpildi saistītās izmaksas.
- 3.4. Vispārīgās vienošanās darbības laikā (sākot ar otro darbības gadu) Iespējamajam piegādātājam ir tiesības iesniegt priekšlikumus par Produkcijas cenu palielinājumu, bet ne biežāk kā vienu reizi gadā, vispārēja cenu pieauguma gadījumā, ražošanas izmaksu pieauguma vai tehnisko uzlabojumu gadījumā konkrētam Produkcijas veidam. Šādas korekcijas var tikt izdarītas, ja no Iespējamā piegādātāja iepriekš saņemts rakstisks paziņojums un izmaiņas pamatojošo apstākļu apliecinājums. Pasūtītājs šādu paziņojumu izskata 30 (trīsdesmit) dienu laikā un, ja tas ir pamatots, veic atbilstošas korekcijas Vispārīgās vienošanās 1.pielikumā. Ja šāds pieprasījums nav pamatots, Pasūtītājs nosūta paziņojumu Iespējamajam piegādātājam, kurš pieprasījis cenu palielinājumu, norādot noraidījuma iemeslus.
- 3.5. Samaksas kārtība par Piegādātāja piegādāto Produkciju tiek noteikta piegādes līgumā.
- 3.6. Pasūtītājs vispārīgās vienošanās darbības laikā pasūtīs 1.pielikumā norādīto orientējošo Produkcijas apjomu, bet Pasūtītājam ir tiesības mainīt Produkcijas iepirkuma apjomu jebkuram Produkcijas veidam, iepriekš to paziņojot visiem Iespējamajiem piegādātājiem, ja tam par pamatu ir objektīvi iemesli (ražošanas apjoma izmaiņas u.c.).
- 3.7. Vispārīgās vienošanās darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt jaunu Produkcijas pozīciju iekļaušanu Tehniskajā specifikācijā. Par jaunu Produkcijas pozīciju iekļaušanu Līdzēji noslēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Vispārīgās vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
- 3.8. Pasūtītājs attiecīgajai piegādei nepieciešamo Produkcijas apjomu norāda pasūtījumā.

4. PIEGĀDES NOSACĪJUMI

- 4.1. Piegādātājs veic apstiprinātajā pasūtījumā norādītās Produkcijas piegādi saskaņā ar piegādes līguma nosacījumiem (2.pielikums).

- 4.2. Pasūtītājam ir tiesības pasūtījumā norādīt Piegādes kritērijus, kas kļūst saistoši Piegādātājam piegādes līguma izpildes laikā.
- 4.3. Apstiprinātajā pasūtījumā norādītais Produkcijas daudzums un piegādes kritēriji nedrīkst atšķirties no pasūtījumā norādītā Produkcijas daudzuma un piegādes kritērijiem.
- 4.4. Ar akcepta paziņojuma (5.pielikums) saņemšanas brīdī Piegādātājam ir jāsaņem pildīt piegādes līgums un Piegādātājam kļūst saistoši piegādes līguma nosacījumi, t.i., tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs piešķir konkrētās piegādes līgumu Piegādātājam vienlaikus ar akcepta paziņojumu.
- 4.5. Tiek uzskatīts, ka Piegādātājs akcepta paziņojumu saņem nākošajā dienā pēc tā nosūtīšanas.

5. PIEGĀDĀTĀJA IZVĒLE

- 5.1. Lai noteiktu attiecīgās Produkcijas piegādes partijas piegādātāju, Pasūtītājs nosūta elektroniski/pa pastu/pa faksu atbilstoši šīs vispārīgās vienošanās 3.pielikuma formai sagatavotu cenu aptauju visiem Iespējamajiem piegādātājiem.
- 5.2. Iespējamajiem piegādātājiem jāiesniedz vispārīgās vienošanās 4.pielikumā ietvertajai formai atbilstošs cenu piedāvājums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma nosūtīšanas dienas, ja vien Pasūtītājs nav noteicis citu iesniegšanas termiņu.
- 5.3. Cenu piedāvājumā cenas ir jānorāda atbilstoši šīs vispārīgās vienošanās 3.punktā noteiktajām prasībām.
- 5.4. Cenu piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena.
- 5.5. Ja šīs vispārīgās vienošanās 5.2.punktā noteiktajā termiņā Iespējamais piegādātājs neiesniedz cenu piedāvājumu, tiek uzskatīts, ka viņš atsakās no konkrētās piegādes.
- 5.6. Pasūtītāja pilnvarotā persona vērtē cenu piedāvājumu divos posmos:
 - 5.6.1. Pirmajā posmā novērtē vai cenu piedāvājums ir atbilstošs. Par atbilstošu cenu piedāvājumu uzskatāms piedāvājums, kas sagatavots, ievērojot vispārīgās vienošanās 3.punktā minētos nosacījumus un Piegādes kritērijus.
 - 5.6.2. Otrajā posmā novērtē, kurš no atbilstošajiem cenu piedāvājumiem ir ar viszemāko cenu.
- 5.7. Ja divu vai vairāku cenu piedāvājumu cenas ir vienādas, Pasūtītāja pilnvarotā persona izvēlas to cenu piedāvājumu, kas tika iesniegts pirmais.
- 5.8. Ne ilgāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc cenu piedāvājumu iesniegšanas termiņa Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta atbilstoši šīs vispārīgās vienošanās 6.pielikuma formai sagatavotu akcepta paziņojumu kopā ar apstiprināto pasūtījumu Piegādātājam un atbilstoši šīs vispārīgās vienošanās 7.pielikuma formai sagatavotu noraidījuma paziņojumu pārējiem Iespējamajiem piegādātājiem, kuri iesniedza cenu piedāvājumu.
- 5.9. Ja nav iesniegts neviens atbilstošs cenu piedāvājums, Pasūtītāja pilnvarotā persona neizvēlas nevienu piedāvājumu un nosūta visiem Iespējamajiem piegādātājiem, kuri iesniedza cenu piedāvājumu, noraidījuma paziņojumu.
- 5.10. Pasūtītājs nosūta noraidījuma paziņojumu, ja:
 - 5.10.1. cenu piedāvājums nav atbilstošs;
 - 5.10.2. cenu piedāvājumā norādītā cena nav viszemākā;
 - 5.10.3. cena ir viszemākā, bet cenu piedāvājums tika iesniegts vēlāk nekā otram piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniegušajam Piegādātājam;
- 5.11. Akcepta un noraidījuma paziņojumi tiek numurēti to nosūtīšanas secībā un tie tiek reģistrēti reģistrācijas žurnālā (elektroniski vai rakstiski).

6. PILNVAROTĀS PERSONAS

- 6.1. Pasūtītājs par savām pilnvarotajām personām vispārīgās vienošanās darbības laikā ieceļ _____, tel. _____, e-pasts _____ <vai pievieno sarakstu>
- 6.2. Iespējamie piegādātāji par savām pilnvarotajām personām vispārīgās vienošanās darbības laikā ieceļ vismaz divas personas, kas norādītas Iespējamo piegādātāju pilnvaroto personu sarakstā (5.pielikums).
- 6.3. Pasūtītāja pilnvarotajai personai šīs vispārīgās vienošanās darbības laikā ir tiesības:

- 6.3.1. nosūtīt un Pasūtītāja vārdā parakstīt cenu aptaujas;
- 6.3.2. saņemt un izvērtēt Iespējamo piegādātāju iesniegtos cenu piedāvājumus;
- 6.3.3. parakstīt un nosūtīt akcepta un/vai noraidījuma paziņojumu un apstiprināto pasūtījumu;
- 6.3.4. organizēt un uzraudzīt piegādes līguma izpildi, tai skaitā organizēt Produkcijas pieņemšanu, preču – pavadzīmju rēķinu pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu samaksas veikšanai.
- 6.4. Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir pienākums veikt ierakstus akcepta un noraidījuma paziņojumu reģistrācijas žurnālā.
- 6.5. Iespējamo piegādātāju pilnvarotajām personām šīs vispārīgās vienošanās darbības laikā ir tiesības:
 - 6.5.1. nosūtīt un parakstīt cenu piedāvājumu;
 - 6.5.2. organizēt un uzraudzīt piegādes līguma izpildi, tai skaitā organizēt Produkcijas nodošanu, preču – pavadzīmju rēķinu apstiprināšanu un iesniegšanu.

7. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DARBĪBAS IZBEIĢŠANA UN GROZĪŠANA

- 7.1. Šo vispārīgo vienošanos var grozīt vai papildināt šajā vispārīgajā vienošanās noteiktajos gadījumos vai, visiem Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras vispārējās vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs vienošanās neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.2. Pasūtītājam ir tiesības izslēgt Iespējamo piegādātāju no vispārīgās vienošanās:
 - 7.2.1. ja atkārtoti vienošanās laikā tiek piegādāta nekvalitatīva Produkcija un tas konstatēts piegādes līgumā noteiktajā kārtībā;
 - 7.2.2. ja atkārtoti vienošanās laikā Iespējamais piegādātājs atsakās no Piegādes līguma izpildes vai ilglaicīgi nepiegādā produkciju.
 - 7.2.3. ja Iespējamais piegādātājs nosūta rakstisku paziņojumu Pasūtītājam par izstāšanos no vispārīgās vienošanās;
- 7.3. Ja Iespējamais piegādātājs tiek izslēgts no vispārīgās vienošanās, viņš zaudē tiesības piegādāt Produkciju Pasūtītājam.
- 7.4. Ja Iespējamais piegādātājs tiek izslēgts no vispārīgās vienošanās, tas tiek paziņots pārējiem Iespējamajiem piegādātājiem.
- 7.5. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt šo vispārīgo vienošanos, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot visus Iespējamos piegādātājus.
- 7.6. Ja tiek izbeigta šī vispārīgā vienošanās vai Iespējamais piegādātājs tiek izslēgts no vispārīgās vienošanās, bet šajā laikā ir spēkā esošs piegādes līgums, piegādes līgums paliek spēkā līdz tajā minēto saistību izpildei.

8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par savu saistību neizpildi saskaņā ar šo vispārīgo vienošanos, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
- 8.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot ietekmes sfēras, kuras partneri nevar ietekmēt un par ko viņi nevar būt atbildīgi, kā karu, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, dabas stihijas, valsts vai pašvaldību institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā. Šie apstākļi ir par pamatu saistību izpildes termiņa pagarināšanai par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi vai arī Līdzēju atbrīvošanai no saistību izpildes.
- 8.3. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas gadījumiem.
- 8.4. Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto iemeslu dēļ, ir pienākums paziņot rakstiski otram Līdzējam 3 (trīs) darba dienu laikā par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz kompetentas iestādes izziņa. Ja šāds paziņojums tiek izdarīts pēc 3 (trīs) darba dienām, tad Līdzējam nav tiesību vēlāk atsaukties uz traucējošiem apstākļiem.

8.5. Ja nepārvaramas varas radīto apstākļu dēļ līgums nedarbojas vairāk par 60 (sešdesmit) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības atteikties no līguma saistību izpildes, par to brīdinot otru Līdzēju. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies līguma izbeigšanas dēļ.

9. CITI NOSACĪJUMI

- 9.1. Līdzēji apņemas nodrošināt konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju par citu Līdzēju darbību, kas tiem kļuvusi zināma, pildot šo vispārīgo vienošanos.
- 9.2. Neviens no Iespējamajiem piegādātājiem nav tiesīgs nodot savas saistības un tiesības trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
- 9.3. Ja spēku zaudē kāds no vispārīgās vienošanās nosacījumiem, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.
- 9.4. Tās līgumattiecības, kuras nav atrunātas šīs vispārīgās vienošanās tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.5. Līdzēji apņemas risināt iespējamās domstarpības sarunu ceļā, bet ja tās nav iespējams atrisināt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda rašanās brīža, tās izšķiršanai Līdzējiem ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 9.6. Visiem paziņojumiem, kuri tiks sagatavoti saskaņā ar šo vispārīgo vienošanos, jābūt rakstiskā veidā un tos jāpiegādā personīgi, pa pastu, pa elektronisko pastu, pa faksu vai kurjerpastu uz šajā vienošanās norādītajām adresēm, ievērojot sekojošus nosacījumus:
 - 9.6.1. Nosūtot paziņojumu par e-pastu vai faksu, paziņošanas nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja faksa vai elektroniskā pasta atskaites par piegādāto e – pastu (piegāde uz adresāta serveri) izdrukas (e – pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā formātā), kas kļūst par šīs vienošanās neatņemamu sastāvdaļu, kas nepieciešamības gadījumā katram no Līdzējiem var kalpot par pierādījumu par attiecīgā paziņojuma nosūtīšanu.
 - 9.6.2. Ja ir nosūtīšanas pierādījums, jebkurš pa pastu vai kurjerpastu nosūtīts paziņojums ir uzskatāms par saņemtu pēc trīs dienām no tā nosūtīšanas dienas.
- 9.7. Līdzēju rekvizītu nomaiņas gadījumā Līdzēji apņemas viens otru par to brīdināt 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja tas netiek darīts, Līdzēji uzskata, ka nosūtītā korespondence ir saņemta.
- 9.8. Šī vispārīgā vienošanās ir saistoša jebkuram Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējam, pilnvarotām personām, kā arī personām, kas rīkojas Līdzēju vārdā.
- 9.9. Šīs vispārīgās vienošanās neatņemama sastāvdaļa ir konkursa nolikums, Iespējamā piegādātāja iesniegtais piedāvājums konkursā un tās 7 pielikumi.
- 9.10. Vispārīgās vienošanās nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti vispārīgās vienošanās noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.
- 9.11. Šī vispārīgā vienošanās ir sastādīta uz ___ lapām, ___ eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI:

Pasūtītājs:

Iespējamie piegādātāji:

Pielikumi:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Piegādes līguma projekts;
3. Pasūtījums;
4. Cenu piedāvājums;
5. Iespējamo piegādātāju pilnvaroto personu saraksts;
6. Akcepta paziņojums;
7. Noraidījuma paziņojums.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā specifikācija tiks sagatavota, pamatojoties uz atklāta konkursa nolikumā un pretendenta piedāvājumā minēto informāciju.

PIEGĀDES LĪGUMS

Šis Piegādes līgums (turpmāk – Līgums) ir vispārīgās vienošanās neatņemama sastāvdaļa, kas regulē attiecības starp Pasūtītāju un Piegādātāju, kurš noteikts vispārīgajā vienošanās noteiktajā kārtībā, no Akcepta paziņojuma saņemšanas brīža līdz šajā Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei. Pasūtītājs un Piegādātājs turpmāk Līguma tekstā abi kopā un katrs atsevišķi tiek saukti – Puses.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS TERMIŅI

Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk un samaksā par Apstiprinātajā pasūtījumā norādītajiem norādītajām tramvaja sliedēm un/vai to stiprinājuma materiāliem (turpmāk – Produkcija) saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Produkcijas cena noteikta Apstiprinātajā pasūtījumā, kuru Līguma izpildes laikā Puses nedrīkst mainīt.

2.2. Produkcijas cenā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Produkcijas pārdošanu un piegādi, t.sk., Produkcijas vērtība, transportēšanas izmaksas, nodokļi, nodevas, atļaujas no trešajām personām, muitas u.c. ar piegādes līguma izpildi saistītās izmaksas.

2.3. Norēķini starp Pusēm par kvalitatīvi piegādātu Produkciju notiek 30 dienu laikā pēc preču saņemšanas, Pasūtītājam pārskaitot naudu Piegādātāja bankas kontā, pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto rēķinu.

2.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības veikt priekšapmaksu, kas nedrīkst pārsniegt 20 % no attiecīgās piegādes kopējās summas. Priekšapmaksu tiek ieskaitīta Piegādātāja norēķinu kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc avansa atmaksas garantijas un rēķina avansa summas apmērā saņemšanas.

2.5. Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.

3. PRODUKCIJAS KVALITĀTE UN GARANTIJAS

3.1. Piegādātājam jāatbilst tehniskajai specifikācijai, rūpnīcas – izgatavotājas tehniskajiem noteikumiem un kvalitātes standartiem, ko apliecina ražotāja izsniegts sertifikāts, kuru Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam produkcijas nodošanas laikā.

3.2. Produkcijai jābūt marķētai ar rūpnīcas - izgatavotājas zīmi un informāciju par to tehniskajiem rādītājiem..

3.3. Piegādātājs garantē:

3.3.1. piegādātās Produkcijas atbilstību līguma 3.1.punkta prasībām;

3.3.2. ka piegādātā Produkcija ir jauna un to tehniskā dokumentācija atbilst rūpnīcas – izgatavotājas tehniskajiem noteikumiem.

3.5. Produkcijas garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no tās pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas. Garantija attiecas uz izgatavošanas defektiem, kā arī bojājumiem, kas radušies transportējot precī, bet neattiecas uz preču bojājumiem, kas radušies to nekvalitatīvas montāžas un ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā.

3.6. Garantijas termiņa laikā problēmas un trūkumi jānovērš ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos, kuri pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas nedrīkst būt ilgāki par 30 (trīsdesmit) dienām.

4. PRODUKCIJAS PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Piegādātājs piegādā Produkciju Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījumā norādītajā vietā Rīgas pilsētā.

4.2. Piegādātājs piegādā Produkciju Apstiprinātajā pasūtījumā norādītajā termiņā.

4.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, pieņemot no Piegādātāja Produkciju, pārbauda to daudzuma un kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem un pavadzīmē- rēķinā norādītajam. Atbilstības gadījumā Pasūtītājs paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Konstatējot, ka Produkcijas daudzums neatbilst dokumentiem, ka ir Līguma noteikumiem neatbilstoša kvalitāte vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona par konstatētajiem trūkumiem nekavējoties sastāda reklamācijas aktu un aktu par Produkcijas pieņemšanu glabāšanā un paziņo par to Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā.

Akta par Produkcijas pieņemšanu glabāšanā parakstīšana no Pasūtītāja puses apliecina, ka Produkcija ir piegādāta tā parakstīšanas datumā.

4.5. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāatsūta savs pārstāvis vai rakstisks paziņojums un, Puses vienojoties, nosaka Produkcijas pieņemšanas papildnosacījumus.

4.6. Ja Piegādātājs nepilda 4.5.punkta nosacījumus, tiek uzskatīts, ka Piegādātājs piekrīt reklamācijas aktā minētajiem trūkumiem.

4.7. Ja Piegādātājs nepiekrīt Pasūtītāja reklamācijas aktā norādītajiem Produkcijas trūkumiem, Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu ekspertīzes veikšanai.

4.8. Ja tiek atzīta Produkcijas trūkumu esamība, un Puses vienojas par Produkcijas pieņemšanas papildnosacījumiem, Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties starp Produkcijas apmaiņu vai to proporcionālu nocenošanu.

4.9. Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu tikai pēc reklamācijas aktā minēto trūkumu novēršanas.

4.10. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, piemērojot 5.8.punktā noteikto līgumsodu:

4.10.1. ja atbilstoši 4.4.punktā noteiktajai kārtībai reklamācijas aktā ir konstatēta Produkcijas kvalitātes neatbilstība Līguma noteikumiem;

4.10.2. ja atbilstoši 4.7.punktā noteiktajai kārtībai, eksperts atzīst reklamācijas aktā minēto trūkumu esamību.

4.13. Izbeidzot līgumu saskaņā ar 4.10.1. un 4.10.2.punktu, Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma 30 (trīsdesmit) dienu laikā par saviem līdzekļiem izvest Produkciju no Pasūtītāja teritorijas.

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.2. Šajā līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otram Pusei zaudējumus, bet līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, kuru summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanai.

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to pienākumu izpildes, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

5.4. Par Produkcijas piegādes termiņu nokavēšanu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nepiegādātās Produkcijas vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no nepiegādātās Produkcijas vērtības.

Preces piegādes termiņa kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz Līguma 4.2.apakšpunktā norādīto Preču piegādes termiņu, izņemot laiku, kādā Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda Preču atbilstību, līdz brīdim, kad Līgumā norādītās Pušu pilnvarotās personas ir abpusēji parakstījušas nodošanas-pieņemšanas aktu par preču piegādi.

5.6. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.6.punktā minēto bojājumu novēršanas termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu.

5.7. Ja Piegādātājs Produkciju nepiegādā ilgāk par 20 (divdesmit) dienām no noteiktā piegādes termiņa vai atsakās no piegādes, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu.

5.8. Ja Pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā ar 4.10.1., 4.10.2. vai 5.5.punktu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no kopējās piegādes summas.

5.9. Par piegādātās Produkcijas samaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no nepiegādātās Produkcijas vērtības.

5.10. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Piegādātājam izmaksājamās summas.

5.11. Visas iemaksātās summas vispirms ieskaitāmas līgumsoda samaksai, par to īpaši nepaziņojot otrai Pusei.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar līgumu, ja šo saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot ietekmes sfēras, kuras Puses nevar ietekmēt un par ko viņi nevar būt atbildīgi, kā karu, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, dabas stihijas, valsts vai pašvaldību institūciju lēmumus un citus ārkārtēja rakstura apstākļus, kurus Puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā.

6.3. Darbaspēka nepietiekamība un materiālu trūkums netiek atzīti par nepārvaramas varas gadījumiem.

6.4. Šie apstākļi ir par pamatu saistību izpildes termiņa pagarināšanai par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi vai arī Pušu atbrīvošanai no saistību izpildes.

6.5. Pusei, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto iemeslu dēļ, ir pienākums paziņot rakstiski otrai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā par šādu apstākļu rašanos un to apstiprināšanai jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentās iestādes rakstiska izziņa. Ja šāds paziņojums noteiktajā termiņā netiek izdarīts, tad Pusei nav tiesību vēlāk atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par sešiem (6) mēnešiem, Pusēm ir tiesības atkāpties no līguma.

7. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

7.1. Līgums attiecībā uz Apstiprinātajā pasūtījumā norādīto Produkcijas piegādi stājas spēkā nākošajā dienā pēc Akcepta paziņojuma nosūtīšanas Piegādātājam. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījuši šī līguma saistības.

7.2. Neviens no Pusēm nav tiesīgs nodot savas saistības un tiesības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

7.3. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos ir spēkā tikai tad, ja tās būs noformētas rakstiski un parakstīs abas Puses.

7.4. Šis līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem, pilnvarotām personām, kā arī personām, kas rīkojas Pušu vārdā.

7.5. Šī līguma pirmstermiņa vienpusēja izbeigšana iespējama tikai tieši šajā līgumā paredzētajos gadījumos.

7.6. Ja spēku zaudē kāds no līguma nosacījumiem, un tas būtiski ietekmē Pušu stāvokli, puses vienojas par tālākiem līguma turpināšanas noteikumiem, vai arī par līguma izbeigšanu.

7.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas ir atbildīga par šī līguma izpildi ir

7.8. Pasūtītāja pilnvarotā persona ir atbildīga par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Produkcijas nodošanas un pieņemšanas un organizēšanu, Produkcijas nodošanas un pieņemšanas akta un citu līgumā noteikto aktu parakstīšanu atbilstoši līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu samaksas veikšanai.

7.9. Visiem paziņojumiem, kuri tiks sagatavoti saskaņā ar šo līgumu, jābūt rakstiskā veidā un tie jāpiegādā uz šajā līgumā norādītajām adresēm personīgi, pa pastu ierakstītā vēstulē, kurjerpastu, vai arī faksu vai elektronisko pastu.

7.10. Pušu domstarpības, kas rodas līguma izpildes gaitā, tiek izskatītas, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, strīdus izšķir Latvijas Republikas tiesa.

7.11. Pušu juridisko adresu un banku rekvizītu nomaiņas gadījumā Puses apņemas par to viena otru brīdināt 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja tas netiek darīts, Puses uzskata, ka nosūtītā korespondence ir saņemta.

7.12. Tās līgumsaistības, kuras nav atrunātas šī līguma tekstā tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.13. Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Pasūtītāja cenu aptauja, Piegādātāja cenu piedāvājums, Pasūtītāja apstiprinātais pasūtījums un akcepta paziņojums, uz kuriem ir attiecināmi šī līguma noteikumi. Pretrunu gadījumā noteicošais ir apstiprinātais pasūtījums.

7.14. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai, un tie nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai un saskaņošanai.

CENU APTAUJA Nr. _____

201_.gada ____.

Lūdzu iesniegt cenu piedāvājumu kārtējā piegādes līguma piešķiršanai, aizpildot šī pasūtījuma cenu sadaļu un nepieciešamības gadījumā arī pielikumu daļu, saskaņā ar 201_.gada ____ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _____.

Nr.p.k.	Produkcijas nosaukums	Noliktavas Nr	Līguma izpildes kritēriji		
			Piegādes apjoms (vienības)	Piegādes termiņš (dienas pēc akcepta paziņojuma saņemšanas)	Papildus piegādes kritēriji

Sarakstā ___ pozīcijas

Pasūtītāja pilnvarotā persona _____
(paraksts)

Cenu piedāvājums jānosūta pa faksu Nr. _____ vai pa e-pastu uz adresi _____

CENU PIEDĀVĀJUMS Nr. ____

Rīga, 201_.gada ____.

Ar šī cenu piedāvājuma iesniegšanu Iespējamais piegādātājs apliecina, ka ir spējīgs piegādāt cenu piedāvājumā norādīto Produkciju un Līguma piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt Piegādes līgumu (Vispārīgās vienošanās 2.pielikums) no Akcepta paziņojuma saņemšanas brīža.

Nr.p.k	Produkcijas nosaukums	Noliktavas Nr.	Līguma izpildes kritēriji			Produkcijas vienas vienības cena EUR bez PVN	Piegādes kopējā cena EUR bez PVN
			Piegādes apjoms	Piegādes termiņš (dienas pēc Akcepta paziņojuma saņemšanas)	Papildu piegādes kritēriji		

Iespējamais piegādātājs cenu piedāvājumam pievieno dokumentus, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar Vispārīgās vienošanās prasībām.

Iespējamā piegādātāja pilnvarotā persona _____
(paraksts)

IESPĒJAMO PIEGĀDĀTĀJU PILNVAROTO PERSONU SARAKSTS

Nr.p.k.	Iespējamā piegādātāja nosaukums	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats	Pilnvarotās personas kontaktainformācija

AKCEPTA PAZIŅOJUMS

Rīga, 201_.gada _____. Nr. _____

<Piegādātāja nosaukums>
<Adrese>

1. Pasūtītāja nosaukums: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme", Rīga, Kleistu ielā 28, Latvija, LV – 1067; tālrunis +371-7065400; fakss +371-7065402.
1. Piegādes līguma priekšmets: tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegāde
2. Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā cena
3. Datums, kad nosūtīts pasūtījums – _____.____.201__.
4. Cenu piedāvājumu iesniegšanas datums – _____.____.201__.
5. Saņemto cenu piedāvājumu skaits: __

Paziņojumu, ka saskaņā ar _____.____.201___. noslēgto vispārīgo vienošanos Nr._____, Jums tiek piešķirtas apstiprinātajā pasūtījumā Nr.____ norādītās Produkcijas piegādes tiesības atbilstoši vispārīgās vienošanās Nr.____ piegādes līguma nosacījumiem, kuri stājas spēkā nākošajā dienā pēc šī paziņojuma nosūtīšanas.

Pielikumā apstiprinātais pasūtījums Nr.____

Pasūtītāja pilnvarotā persona _____
(paraksts)

NORAIĪJUMA PAZIŅOJUMS

Rīga, 201_ gada __.____. Nr._____

<Piegādātāja nosaukums>

<Adrese>

1. Pasūtītāja nosaukums: Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”, Rīga, Kleistu ielā 28, Latvija, LV – 1067; tālrunis +371-7065400; fakss +371-7065402.
 1. Piegādes līguma priekšmets: tramvaja sliežu un to stiprinājuma materiālu piegāde
 2. Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā cena
 3. Datums, kad nosūtīts pasūtījums – __.__.201__.
 4. Cenu piedāvājumu iesniegšanas datums – __.__.201__.
 5. Saņemto cenu piedāvājumu skaits: __
 6. Piegādātājs, kuram tiek piešķirts piegādes līgums:

<i>Piegādātāja nosaukums</i>	<i>Piegādes apjoms</i>	<i>Piegādes izmaksas euro bez PVN</i>

Paziņoju, ka saskaņā ar __.__.201__ noslēgto vispārīgo vienošanos Nr.____, Jums netiek piešķirtas pasūtījumā Nr.____ norādītās Produkcijas piegādes tiesības, jo:

- cenu piedāvājums nebija atbilstošs;
- cenu piedāvājumā norādītā cena nebija viszemākā;
- cena bija viszemākā, bet cenu piedāvājums tika iesniegts vēlāk nekā otram piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniegušajam Piegādātājam;

Pasūtītāja pilnvarotā persona _____