Plātņu numerācija	Izmērs, mm	Plātnes shēma	Skaits
1	2200x3960x200		57
1A	2200x3960x200		12
2	2200x1270x200	2	9
2A	2200x1270x200	2A	0
3	2200x1940x200	3	63
3A	2200x1940x200	3A	11
4L	2200(800)x1940(800)x200	4L	6
4LA	2200(800)x1940(800)x200	4LA	11
4K	2200(800)x1940(800)x200	4K	14
4KA	2200(800)x1940(800)x200	4KA	4
KOPĀ			187

PIEZĪME. Plātnes 1A, 2A, 3A, 4LA un 4KA ar stiklašķiedras armatūru. Detalizāciju skatīt BK daļā.

x=311250
y=506700

OBJEKTA NOVIETOJUMS APVIDŪ

Segumu specifikācija

Apzīmējums	Nosaukums	Konstrukcija	Kārtas nosaukums un biezums		Konstrukcijas biezums | ieseguma platības
	Sliežu ceļā ar pamatu grop|lātnēm un asfaltbetona segumu		4cm 6cm 7.5cm 1.5cm 20cm 5cm (min) 15cm 15cm 40cm 15cm	-Karstais asfalts AC 11 surf, (S-I klase) -Karstais asfalts AC 22 bin, (S-II klase) -Karstais asfalts AC 32 base, (S-II klase) -Lietā hidroizolācija (bitumena mastika) -Pamatu grop|lātne -Minerālmateriāla maisījums fr.4/8, (stīdz. k.) -Minerālmateriāla maisījums 0/45 (E_v2≥180MPa, N-I klase) -Minerālmateriāla maisījums 0/56 (E_v2≥150MPa, N-II klase) -Saturīgā kārta (E_v2≥90MPa) -Grunts - stabilizēta*, blīvēta, profilēta	114cm
	Sliežu ceļā ar pamatu grop|lātnēm un kaltā (vēsturiskā) granīta bruģa segumu		18cm 2-10cm 20cm 5cm (min) 15cm 15cm 40cm 15cm	-Kaltā granīta bruģa (atgūtais materiāls) -Augstas stiprības minerāl-bāzes izlīdzinošā šķīmes kārta (Indukset-VK1000 vai analogs) -Pamatu grop|lātne -Minerālmateriāla maisījums fr.4/8, (stīdz. k.) -Minerālmateriāla maisījums 0/45 (E_v2≥180MPa, N-I klase) -Minerālmateriāla maisījums 0/56 (E_v2≥150MPa, N-II klase) -Saturīgā kārta (E_v2≥90MPa) -Grunts - stabilizēta*, blīvēta, profilēta	114cm | 449m²
	Sliežu strarpceļš ar kaltā (vēsturiskā) granīta bruģa segumu		18cm 6cm (-4) 23cm 15cm 15cm 40cm 15cm	-Kaltā granīta bruģa (atgūtais materiāls) -Augstas stiprības minerāl-bāzes izlīdzinošā šķīmes kārta (Indukset-VK1000 vai analogs) -Monolītbetons C30/37 -Minerālmateriāla maisījums 0/45 (E_v2≥180MPa, AADT|smagie >500) -Minerālmateriāla maisījums 0/56 (E_v2≥150MPa, AADT|smagie >500) -Saturīgā kārta (E_v2≥90MPa) -Grunts - stabilizēta*, blīvēta, profilēta	114cm | 449m²
	Brauktuves ar asfaltbetona segumu (Segas tips 1)		4cm 6cm 12cm 21cm 25cm 45cm 15cm	-Karstais asfalts AC 11 surf, (S-I klase) -Karstais asfalts AC 22 bin, (S-II klase) -Karstais asfalts AC 32 base, (S-II klase) -Minerālmateriāla maisījums fr.0/45 (E_v2≥180MPa, N-I klase), izbūvējams 2 kārtiņnos -Minerālmateriāla maisījums fr.0/63ps, (N-II klase) -Saturīgā kārta (E_v2≥90MPa) -Grunts - stabilizēta*, blīvēta, profilēta	113cm
	Brauktuves asfaltbetona segums		4cm 4-8cm	-Karstais asfalts AC 11 surf, (S-I klase) -Karstais asfalts AC 22 bin, (S-II klase) -Esošā segas konstrukcija	8-12cm
	Atgūtā granīta bruģa segums		15-20cm 10cm 15cm 15cm 25cm 15cm	-Kaltā granīta bruģis -Smilts izlīdzinošā kārta -Minerālmateriāla maisījums 0/45 -Minerālmateriāla maisījums 0/56 -Saturīgā kārta -Grunts - stabilizēta*, blīvēta, profilēta	85cm
	Ietves ar betona bruģakmens plākšņu 150x150x80 segumu		8cm 4cm 15cm 30cm	- Betona bruģakmens - Slīkšķembu izlīdzinošā kārta - Minerālmateriālu maisījums 0/45, E_v2≥80 MPa - Saturīgā kārta, E_v2≥60 MPa - Esoša grunts, profilēta, nobīvēta, E_v2≥45 MPa	48cm
	Augu zeme ar zālienu		15cm	-Augu zeme ar zālienu sēklām -Esošā nobīvēta grunts	15cm

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	Brauktuves ass, pikets, ass numurs
	Brauktuves apmale Br.100.30.15
	Brauktuves apmale Br.100.22.15
	Ietves apmale IA.100.20.8
	Proj. gūlija
	Ceļa zīmes stats
	Ģeoloģijas urbuma vieta, Nr.
	Proj. TKT balsts
	Tramvaja sliedes 60R1 (rūdītas)
	Tramvaja sliedes 62R1 (rūdītas)
	Tramvaja sliežu pārejas posms
	Dzelzsbetona gropjplātne (zem seguma)
	Sliežu pārmiju pārslēgšanas zemes kaste
lt=100.435	Sliedes garums- taisne
ll=20.350	Sliedes garums- līkne
r=200.762	Sliedes līknes rādiuss
	Sliežu tipu maiņas vieta
	Projektēšanas darbu robeža

SAISTĪTO PROJEKTU APZĪMĒJUMI

Brauktuves apmales	Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projekta "Priekšlīdzpētes veikšana Eiropas dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā" risinājumi
Brauktuves segums	

Uzmanību - ģeodēziskā tīkla punkts! Projektētjot saglabāt.

Rīgas domes
Pilsētas attīstības departaments
Topogrāfiskais plāns reģistrēts Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē ar
Nr. 20211124TP2293 DA-21-17574-sd
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67012947, fakss: +371 67012949, e-pasts: pad@riga.lv, www.rdpad.lv

Būvpr. izstrādātājs	SIA "TRD projekts" Vienības str. 4a, Rīga, LV-1058 Tālr.: 67162045, Fakss: 67162046 Reģ. Nr. 40003692262 būvk.reģ.nr. 3517-R, e-pasts: trd@trd.lv	Pasūtītājs / Būvn. ierosinātājs: RP SIA "RĪGAS SATIKSME" Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, tālr. 67080400, Reģ.Nr. 40003619950
Sadarbība ar		Būvn. ierosinātājs: RĪGAS VALSTPILSĒTAS PAŠVALDĪBA
		Pasūtījums: LIG-IEP/2021 /102
		Būvprojekts: Tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem. 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojums

Amats	Vārds, uzvārds	
Izstrādāja	Jānis Barkāns	
Pārbaudīja	Gundars Grubbe	
Pārbaudīja	Jānis Bidzāns	

Rasējums	Stadija	Marka
Segumu plāns. Sliežu ceļu virsbūves plāns	BP	TS-CD
	Kārtas Nr.:	2
	Mērogs:	1:250

25-Apr-22